

1930.


Список насіння для обміну

Index seminum

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj pro
mutua commutatione offert.

Накладом Сільсько-Господарського Ін-
ституту та Інституту Народньої Освіти.

Кам'янець на Поділля
1930.



2.10

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj pro mutua
commutatione offert.

Notarum explicatio:

* Semina in loco natali plantarum in Podolia lecta; ** semina plantarum
in itinere Caucasico lecta; 28 semina a. 1928 lecta designata |

Pteridophyta.

POLYPODIACEAE.

- * Aspidium Filix mas Sw.
- * Asplenium Ruta muraria L.
- * " Trichomanes L.
- * Cystopteris fragilis Bernh.
- ** Polypodium vulgare L.
- ** Pteridium aquilinum Kuhn.
- ** Pteris cretica L.
- ** Scolopendrium vulgare Sm.

Gymnospermae.

ABIETACEAE.

- ** Cupressus sempervirens L. f. pyramidalis Nym.
- Picea alba Link.
- " excelsa Link.
- " pungens Engelm.
- Pinus Strobus L.
- Thuja occidentalis L.

Angiospermae.

MONOCOTYLEDONES.

ALISMATACEAE.

- * Alisma Plantago L.
- Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht.

ARACEAE.

- * Arum maculatum L.

COMMELINACEAE.

- Commelina coelestis Willd. 28
- Tinantia fugax Scheidw.
- Tradescantia navicularis Ortgies. pl. viv.
- " zebrina Hort. pl. viv.

CYPERACEAE.

- Carex hirta L.
- " hordeistychos Vill.
- " leporina L.
- " muricata L.
- * " silvatica Huds.
- " vulpina L.
- * Scirpus silvaticus L.

DIOSCOREACEAE.

Dioscorea Batatas Decne bulb.

GRAMINEAE

- Aegilops cylindrica Host.
- Agropyrum cristatum Bess.
- " desertorum Schult. 28
- " elongatum P. B.
- " glaucum Roem. et Schult.
- " prostratum Eichw.
- " tenerum L.
- Alopecurus pratensis L.
- * Andropogon Ischaemum L.
- " Sorghum Brot. var. sudanense.
- Arrhenatherum elatius M. et K.
- Avena brevis Roth.
- " fatua L.
- * " flavescens L.
- ** " Ludoviciana Dür.
- * Brachypodium pinnatum P. B.
- * " silvaticum Roem. et Schult.
- Bromus inermis Leyss.
- " mollis L. 28
- " secalinus L.
- " sterilis L. 28
- " tectorum L.
- Calamagrostis epigeios Roth.
- Chloris Gayana Kunth.
- Coix lacryma L.
- Crypsis aculeata Ait. 28
- ** Cynodon Dactylon Pers.
- ** Cynosurus cristatus L.
- ** " echinatus L.
- Dactylis glomerata L.
- Deschampsia caespitosa P. B.
- Eleusine oligostachya Link.
- Elymus dahuricus Turcz.
- " sibiricus L.
- Eragrostis pilosa P. B.
- " poaeoides P. B.
- Festuca arundinacea Schreb.
- " gigantea Vill.

Festuca ovina L.
 „ *pratensis* Huds.
 „ *rubra* L.
 ** *Holcus lanatus* L.
Hordeum bulbosum L. 28
 „ *murinum* L.
Lolium linicolum A. Br. 28
 „ *perenne* L.
Melica altissima L.
 „ *ciliata* L.
 „ *picta* K. Koch.
Panicum Crus galli L.
 „ *sanguinale* L.
 ** *Paspalum Digitalia* Poir.
Phalaris arundinacea L.
Phleum Boemeri Wib.
 „ *pratense* L.
Poa abyssinica Jacq. 28
 „ *alpina* L. 28
 „ *bulbosa* L. var. *vivipara* C. Koch.
 * „ *compressa* L.
 „ *pratensis* L.
 „ *sterilis* M. B.
 „ *trivialis* L. 28
Sesleria Heuffleriana Schur.
Setaria glauca P. B.
 „ *verticillata* P. B.
 „ *viridis* P. B.
Stipa capillata L.
Tragus racemosus Desf.
Triticum bicornis Forsk.
 „ *dicoccoides* A. et G.
 „ *dicoccum* Schrank var. *farrum*
indicum.
 „ *durum* Desf. var. *hordeiforme*
Host.
 „ *durum* Desf. var. *melanopus*.
 „ *polonicum* L. var. *novissimum*.
 „ *vulgare* Vill. var. *albidum* Al.
 „ „ „ var. *lutescens* Al.
 „ „ „ var. *milturum* Al.

IRIDACEAE.

Iris aphylla L.
 „ *Pseudacorus* L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

JUNCACEAE.

Juncus compressus Jacq.
 * „ *glaucus* Ehrh.

LILIACEAE.

Allium Ceba L.
 „ *flavescens* Bess.
 „ *montanum* Schmidt.

Allium ophioscorodon Don.
 „ *paniculatum* L.
 „ *proliferum* Schrad. bulb.
 * „ *ursinum* L.
Asparagus officinalis L.
 * „ *tenuifolius* Lam.
Convallaria majalis L.
 * *Fritillaria tenella* M. B.
Galtonia candicans Decne.
Lilium Martagon L.
 * *Majanthemum bifolium* DC.
Muscari racemosum Mill.
 * *Polygonatum latifolium* Desf.
 ** *Smilax excelsa* L.

DICOTYLEDONES.

ACANTHACEAE.

Thunbergia alata Boj.

ACERACEAE.

Acer campestre L.
 „ *Negundo* L.
 „ *platanoides* L.
 „ *Pseudoplatanus* L. fol. *purpureis*.
 „ *tataricum* L.

AIZOACEAE.

Mesembryanthemum blandum Haw.
 „ *cordifolium* L.
 „ *cristallinum* L.
 „ *linguiforme* L.
 „ *pinnatifidum* L. 28
 „ *pomeridianum* L.
Tetragonia expansa Murr.

AMARANTACEAE.

Alternanthera sessilis R. Br. 28
Amarantus Blitum L.
 „ *caudatus* L. *viridis*.
 „ *elegantissimus* Hort.
 „ *retroflexus* Vill.
Gomphrena globosa L.
 „ *Haageana* Klotz.

ANACARDIACEAE.

Rhus typhina L. 28

ARALIACEAE.

** *Hedera colchica* C. Koch.

ASCLEPIADACEAE.

Asclepias Cornuti Decaisn.
 „ *curassavica* L.
 * *Vincetoxicum officinale* Moench.

BALSAMINACEAE.

- Impatiens Balsamina L.
 " glanduligera Royle.
 " noli tangere L.
 " parviflora DC.

BASELLACEAE.

- Basella alba L.
 " rubra L.

BEGONIACEAE.

- Begonia Schmidtiana Rgl.
 " semperflorens Link.
 " " v. Vernon.

BERBERIDACEAE.

- Berberis vulgaris L.

BETULACEAE.

- Betula verrucosa Ehrh. 28
 Carpinus Betulus L. 28

BIGNONIACEAE.

- Incarvillea variabilis.

BORAGINACEAE.

- Anchusa Barrelieri DC.
 " capensis Thunb. 28
 " ochroleuca M. B.
 " officinalis L.
 Borago officinalis L.
 Cerinthe alpina Kit.
 " major L.
 " minor L.
 " retorta Sibth.
 Cynoglossum amabile Stapf. et. Drum.
 " officinale L.
 * Echinosperrum Lappula Sw.
 Echium rosulatum Lange 28
 " violaceum L.
 Lithospermum officinale L.
 Lycopsis orientalis L.
 Myosotis intermedia Link.
 " silvatica Hoffm.
 Omphalodes linifolia Moench.
 * " scorpioides Schrk.
 * Pulmonaria officinalis L.
 ** Symphytum asperrimum Sims.
 " officinale L.

BUXACEAE.

- ** Buxus sempervirens L.

CACTACEAE.

- Mamillaria Boccasana Poselg.
 " Wildii Dietr.
 Rebutia minuscula Web.

CAESALPINIACEAE.

- Gleditschia triacantha L.

CAMPANULACEAE.

- Campanula alliariaefolia Willd.
 " attica Boiss. et Heldr.
 " bononiensis L.
 * " glomerata L.
 ** " lactiflora M. B.
 " medium L.
 * " persicifolia L.
 " pyramidalis L. 28
 " rapunculoides L.
 * " rotundifolia L.
 " sarmatica Ker.
 " sibirica L.
 " Trachelium L.
 Phyteuma canescens W. K.
 " orbiculare L.

CANNABACEAE.

- Cannabis ruderalis.
 Humulus japonicus S. et. Z.

CAPPARIDACEAE.

- Cleome gigantea Herb.

CAPRIFOLIACEAE.

- Sambucus Ebulus L.
 " nigra L.
 Symphoricarpus racemosa Michx.
 Viburnum Lantana L.
 " Opulus L.

CARYORHYLLACEAE.

- * Alsine setacea M. et K.
 Cerastium anomalum W. K.
 " brachypetalum Desr.
 " perfoliatum L.
 " triviale Link.
 Cucubalus baccifer L.
 Dianthus Armeria L. 28
 " barbatus L.
 " capitatus D. C.
 * " collinus W. K.
 " compactus Kit.
 " crinitus Sm. 28
 " deltoides L.
 " laciniatus mirabilis Hort.
 Gypsophila acutifolia Fich.
 * " muralis L.
 " paniculata L.
 * Herniaria incana Lam.
 Holosteum umbellatum L.
 Lychnis chalcidonica L.
 " coronaria Lam.

Malachium aquaticum Fr.
Melandrium album Garcke.
 " *rubrum* Garcke.
 * *Moehringia trinervia* Clairv.
 * *Sagina procumbens* L.
Saponaria officinalis L.
Silene antirrhina L.
 " *Armeria* L.
 " *caucasica* Boiss.
 " *dichotoma* Ehrh.
 " *gallica* L.
 " *inflata* Sm.
 " *longiflora* Ehrh.
 " *noctiflora* L. 28
 " *nutans* L.
 " *Otites* Sm.
 " *pendula* L.
Spergularia marginata Kitt. 28
 * *Stellaria Holostea* L.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria vulgaris Host.

CELASTRACEAE.

Evonymus europaea L.
 " *verrucosa* Scop.

CHENOPODIACEAE.

Atriplex hortense L. var. *sativum*
 Aschers.
 " *roseum* L.
Bassia hyssopifolia Volk. 28
Beta Bourgaei Coss.
Chenopodium album L.
 " *ambrosioides* L.
 " *aristatum* L.
 " *Botrys* L.
 " *foliosum* Aschers.
 " *hybridum* L.
 " *polyspermum* L.
 " *Quinoa* Willd.
 " *rubrum* L.
 " *urbicum* L.
 " *Vulvaria* L.
Kochia scoparia Schrad.
Spinacia oleracea L.
Suaeda altissima Pall.
 " *salsa* Pall.
 " *setigera* Moq.

CISTACEAE.

Helianthemum salicifolium Mill.
 " *vulgare* Gaertn.

COMPOSITAE.

Achillea micrantha M. B.
 " *Millefolium* L.
 " *nobilis* L.
Acroclinium roseum Hook.
Ageratum mexicanum Sims.
Amberboa muricata rosea Hort. 28
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
 ** *Antennaria dioica* Gaertn.
Anthemis nobilis L.
 " *tinctoria* L.
Arctotis grandis Thunb.
Artemisia Absinthium L.
 " *annua* L.
 " *campestris* L.
 " *scoparia* W. K.
 " *vulgaris* L.
Aster acer L.
 " *alpinus* L. *himalaicus* 28
 " *Amellus* L.
 " *Linosyris* Bernh.
 " *Novi Belgii* L.
 * *Bidens cernuus* L.
 " *tripartitus* L.
Calendula arvensis L. 28
 " *officinalis* L.
 " " " *fl. pl.*
Callistephus chinensis Cass.
Carduus acanthoides L.
 " *benedictus* L.
 " *crispus* L.
 " *hamulosus* Ehrh.
 " *Marianus* L. 28
 ** *Carthamnus lanatus* L.
 " *tinctorius* L.
Centaurea alpina L.
 " *arenaria* M. B. 28
 " *axillaris* Willd.
 ** " *Calcitrapa* L.
 " *carpatia* Floriano.
 " *Cyanus* L.
 " *depressa* M. B. 28
 " *maculosa* Lam.
 ** " *ochroleuca* Boiss.
 " *Scabiosa* L.
 ** " *solstitialis* L.
 " *trichocephala* M. B. 28
Cephalophora aromatica Schrad.
 ** *Chondrilla juncea* L.
Chrysanthemum carinatum
 " *Leucanthemum* L.
 " *segetum* L.
 " *tricolor* Hort.

- Cichorium Endivia* L.
 " *Intybus* L.
Cirsium arvense Scop.
 " *canum* M. B.
 " *lanceolatum* Scop.
 " *oleraceum* Scop.
Coreopsis grandiflora Nutt.
 " *tinctoria* Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
 * *Crepis setosa* Hall. fil.
 " *sibirica* L.
 " *tectorum* L.
Dahlia variabilis Desf. 28
Dimorphotheca pluvialis Moench
Echinops sphaerocephalus L.
Emilia flammea Cass.
 * *Erigeron acer* L.
 " *alpinus* L.
Eupatorium cannabinum L.
Evax pygmaea Brot.
Filago arvensis Fr.
Gaillardia grandiflora Hort.
 " *picta Lorenziana* Hort.
Galinsoga parviflora R. et P.
 * *Gnaphalium silvaticum* L.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia oleifera DC.
Hedypnois cretica Willd.
Helianthus argophyllus Torr.
 " *annuus* L. *intermedius* sanguineus Hort.
 " *cucumerifolius* Torr. et Gr.
Helichrysum arenarium Moench.
 " *monstrosum* Hort. 28
Hieracium Auricula L.
 " *boreale* Fr.
 " *foliosum* W. K.
 " *Pilosella* L.
 " *pratense* Tausch.
 " *umbellatum* L.
Hypochoeris radicata L. 28
Inula britannica L.
 " *conyza* DC.
 " *ensifolia* L.
 " *Helenium* L.
 " *hirta* L.
 " *salicina* L.
Iva xanthifolia Nutt. 28
 * *Jurinea mollis* Rchb.
 * *Lactuca altissima* MB.
 " *muralis* Less.
 " *quercina* L. 28
 " *sativa* L.
 " *Scariola* L.
Lactuca virosa L.
Lampsana communis L.
Lappa major Gaertn.
 " *minor* DC.
 " *tomentosa* Lam.
Leontodon autumnalis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leptosyne maritima A. Gray.
Madia sativa Mol.
Matricaria Chamomilla L.
 " *discoidea* DC.
Matricaria inodora L.
Onopordon Acanthium L.
Picris hieracioides L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum corymbosum Scop. 28
 ** " *cinerariaefolium* Frev.
 " *Parthenium* Pers.
 " *roseum* MB.
Rudbeckia laciniata L.
Sanvitalia procumbens Lam.
 " " " fl. pl.
 * *Scorzonera purpurea* L.
 * *Senecio campester* DC. var. *papposus* Koch.
 " *Doria* L. var. *macrophyllus* MB. 28
 " *elegans* L.
 * " *nemorensis* L.
 " *vulgaris* L.
 * *Serratula tinctoria* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Solidago Virga aurea L.
Sonchus arvensis L.
 " *asper* Vill.
 * " *paluster* L.
Spilanthus oleracea L.
Tagetes crecta L.
 " *lucida* Cav.
 " *patula* L.
 " *signata* Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Wigg.
Tragopogon major Jacq.
Tussilago Farfara L. 28
Xanthium spinosum L.
 " *Strumarium* L.
 ** *Xeranthemum annuum* L.
Zinnia elegans Jacq.
 " *Haageana* Rgl.
 " *multiflora* L.

CONVOLVULACEAE.

- Convolvulus mauritanicus
 " tricolor L.
 Cuscuta epithymum Murr.
 " europaea L.
 Pharbitis hispida Choisy.

CRASSULACEAE.

- Sedum acre L.
 " acutifolium Led.
 " Aizoon L.
 " boloniense Lois.
 " maximum Suter.
 " rotundifolium Lam.
 " spurium M. B.
 " stoloniferum Gmel.
 Sempervivum ruthenicum Lehm et
 Schnitt
 " soboliferum Sims.
 " spinulosum Lagg.

CRUCIFERAE.

- Aethionema saxatile R. Br.
 Alyssum argenteum Vitm.
 " Benthami L. 28
 " calycinum L. 28
 " campestre L.
 " montanum L.
 " saxatile L.
 Anastatica hierochuntica L.
 Arabis arenosa Scop.
 " auriculata Lam
 " hirsuta Scop. 28
 " perfoliata Lam.
 Barbaraea praecox R. Br.
 " vulgaris R. Br.
 Berteroa incana DC. 28
 Brassica juncea Czern. 28
 " Napus L. var. oleifera DC.
 " oleracea L. var. acephala DC.
 Bunias orientalis L.
 Camelina linicola Sch. et Sp. 28
 " sativa Crantz.
 Capsella bursa pastoris Moench.
 * Cardamine Impatiens L.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Chorispora tenella DC. 28
 Cochlearia Armoracia L.
 " officinalis L. 28
 Conringia orientalis Andrz.
 * Dentaria glandulosa W. K.
 Diplotaxis muralis DC.
 " tenuifolia DC.
 Erysimum canescens Roth.

Erysimum cheiranthoides L.

- " hieracifolium L.
 " odoratum Ehrh
 " repandum L.
 Farsetia clypeata R. Br.
 Hesperis matronalis L.
 " Steveniana DC.
 " tristis L.
 Iberis amara L.
 " pinnata L.
 Isatis tinctoria L.
 Lepidium ruderales L. 28
 " sativum L.
 Lunaria biennis Moench.
 Matthiola annua Sweet. 28
 " tricuspidata R. Br.
 Myagrum perfoliatum L.
 Nasturtium palustre Rchb.
 Schiwereckia podolica Andrz.
 Sinapis alba L. 28
 Sisymbrium Alliaria Scop.
 " Irio L.
 " Loeselii L.
 " orientale L.
 " Sophia L. 28
 " strictissimum L.
 Thlaspi arvense L.
 " Jankae Kern.
 " perfoliatum L.

CUCURBITACEAE.

- Benincasa cerifera Savi.
 Bryonia alba L.
 " dioica Jacq
 Bryonopsis laciniata Naud.
 Citrullus Colocynthis Schrad.
 " vulgaris Schrad.
 Cucumis Chito Morr.
 " Melo L.
 " sativus L.
 Cucurbita maxima Duch. var. turbani-
 formis Alef.
 " melanosperma A. Br.
 " Pepo L. var. ficifolia Bouch.
 " " " verrucosa L.
 Cyclanthera explodens Nutt.
 Ecballium Elaterium Rich.
 Echinocystis lobata Tor. et Gray.
 Lagenaria maxima Hort 28
 Luffa cylindrica Roem.
 Melothria pendula L.
 Momordica Charantia L.
 Sicyos angulatus L.
 Thladiantha dubia Bunge bulb.

DIPSACACEAE.

- Cephalaria tatarica Schrad.
 * „ uralensis Roem. et Schult.
 Dipsacus fullonum L.
 „ laciniatus L.
 „ pilosus L.
 „ silvestris Huds.
 Scabiosa Lagodèchiana Sosn.
 „ ochroleuca L.
 „ rotata M. B.
 * Succisa pratensis Moench.

ELEAGNACEAE.

- Eleagnus angustifolia L. 28

ERICACEAE.

- ** Azalea pontica L. 28
 ** Rhododendron caucasicum Pall.

EUPHORBIACEAE

- Euphorbia Cyparissias L.
 „ epithymoides Jacq 28
 „ graeca Boiss. et Sprunn.
 „ Helioscopia L.
 „ humifusa Willd.
 „ Ipecacuanha L.
 „ Lathyris L.
 „ Peplus L.
 „ platyphylla E.
 „ stricta L.
 Ricinus communis L. var. cambod-
 „ „ „ „ gensis L.
 „ „ „ „ Gibsoni.
 „ „ „ „ microcar-
 „ „ „ „ pus L.
 „ „ „ „ sanguine-
 „ „ „ „ us L.
 „ „ „ „ viridis.
 „ „ „ „ Zanzibari-
 „ „ „ „ ensis
 „ persicus Popowa.
 „ „ „ f. inermis.

GENTIANACEAE.

- * Erythraea Centaurium Pers
 * Gentiana cruciata L.

GERANIACEAE.

- Erodium cicutarium L'Herit.
 „ gruinum Ait.
 Geranium albanum M B
 „ collinum Steph.
 „ palustre L.
 „ pratense L.

- Geranium pusillum L.
 „ Robertianum L.
 „ sanguineum L.

GESNERIACEAE

- Streptocarpus Rexii Lindl 28

GUTTIFERAE.

- Hypericum Ascyron L.
 * „ hirsutum L.
 „ hyssopifolium Vill.
 „ perforatum L.
 „ quadrangulum L.

HIPPOCASTANACEAE

- Aesculus Hippocastanum L.

HYDROPHYLLACEAE.

- Phacelia grandiflora Torr.
 „ tanacetifolia Benth.

JUGLANDACEAE.

- Juglans regia L.

LABIATAE.

- Betonica officinalis L.
 Brunella grandiflora Moench.
 „ vulgaris L.
 Calamintha Acinos Benth. 28
 Clinopodium vulgare L.
 Coleus hybridus Hort. 28
 Dracocephalum austriacum L.
 „ moldavicum L.
 „ Ruyschianum L.
 „ thymiflorum L.
 Elscholtzia cristata Willd.
 Galeopsis speciosa Mill.
 Hyssopus officinalis L.
 Lalemantia iberica G. et M.
 Leonurus Cardiaca L.
 „ Marrubiastrum L.
 * Lycopus europaeus L.
 „ exaltatus L.
 Marrubium vulgare L.
 Melissa officinalis L.
 Mentha piperita L. Мітчамська чорна.
 „ „ „ var. sedinensis
 „ „ „ Hort. Berol.
 „ Pulegium L.
 „ silvestris Huds.
 Moluccella laevis L.
 Monarda didyma L.
 * Nepeta Cataria L.
 „ nuda L.
 Ocimum sanctum L.

Origanum vulgare L.
Perilla ocymoides L.
Phlomis alpina Pall.
 " *pungens* Willd.
 * " *tuberosa* L.
Salvia Aethiopis L. 28
 * " *azurea* Lam.
 " *glutinosa* L.
 " *grandiflora* Ettl.
 " *Horminum* L.
 " *nemorosa* L.
 " *officinalis* L.
 " *pratensis* L.
 " *sclarea* L.
 " *splendens* Ker. Gawl.
 " *verbenacea* L.
 " *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria albida L.
 " *alpina* L.
 " *altissima* L.
 " *lupulina* L.
 " *orientalis* L.
Sideritis montana L.
Stachys annua L.
 " *germanica* L.
 " *silvatica* L.
Teucrium Botrys L.
 " *chamaedrys* L.
 " *montanum* L.
 ** " *Polium* L.
Thymus heterotrichus Griseb.
 * " *Serpyllum* L.

LINACEAE.

Linum alpinum L.
 " *angustifolium* Huds.
 " *austriacum* L.
 " *flavum* L.
 " *grandiflorum* Desf.
 " *perenne* L.
 " *usitatissimum* L.

LOASACEAE.

Loasa hispida L.
 " *triphylla* Juss.

LOBELIACEAE.

Lobelia Erinus L. 28
 " *siphilitica* L.

LYTHRACEAE.

Cuphea lanceolata Ait.
Lythrum Salicaria L.

MALVACEAE.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
 " *officinalis* L.
 " *rosea* Cav.
 " " " f. *nigra*.
 " *rugosa* Alef.
Hibiscus esculentus L.
 " *Trionum* L.
Lavatera thuringiaca L.
 " *trimestris* L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
 " *neglecta* Wallr. 28
 " *silvestris* L.

MIMOSACEAE.

** *Acacia dealbata* Link.

MORACEAE.

** *Broussonetia papyrifera* Vent.

NYCTAGINACEAE.

Mirabilis Jalappa L.
 " *tuberifera* Hort.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.

OENOTHERACEAE.

* *Circaea Lutetiana* L.
Clarkia pulchella Pursh.
 * *Epilobium angustifolium* L.
 * " *hirsutum* L.
 " *montanum* L.
 " *parviflorum* Schreb.
 " *roseum* Schreb.
 " *tetragonum* L.
Godetia amoena.
 " *grandiflora* fl. pl. Hort.
 " *Whitneyi azaleiflora* Hort.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera fruticosa L. 28
 " *gigas* H. de Fr.
 " *Lamarckiana* Lam.
 " *odorata* Jacq.
 " *rosea* Ait.
 " *taraxacifolia* Sweet.

OLEACEAE.

Fraxinus excelsior L.
Ligustrum vulgare L. 28
Syringa vulgaris L.

PAPAVERACEAE.

- Argemone mexicana L.
 Bocconia cordata Willd. 28
 Chelidonium majus L.
 " " var. laciniatum Mill.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Glaucium corniculatum Curt.
 " flavum Crautz.
 Papaver Argemone L. 28
 " bracteatum Lindl.
 " Rhoeas L.
 " rupifragrum Boiss. et Reut.

PAPILIONACEAE.

- Amorpha fruticosa L. 28
 Anthyllis tetraphylla L. 28
 " Vulneraria L.
 Astragalus Cicer L. 28
 " glycyphyllus L.
 " Onobrychis L.
 Caragana arborescens Lam.
 Cicer arietinum L.
 " " var. nigrum 28
 Colutea cruenta Ait.
 Coronilla varia L.
 * Cytisus austriacus L. var. leucanthus
 W. K. 28
 * " nigricans L. 28
 Desmodium canadense DC.
 Dolichos sesquipedalis L.
 Dorycnium herbaceum Vill.
 Ervum Lens L. 28
 Galega officinalis L.
 Genista tinctoria L.
 Hedysarum coronarium L.
 Lathyrus aphaca L.
 " articulatus L. var. latifolius Boug.
 " odoratus L.
 * " pratensis L.
 " sativus L. 28
 " " var. azureus Korsch.
 * " silvestris L.
 " tingitanus L.
 Lotus corniculatus L.
 " tetragonolobus L.
 Lupinus albus L. 28
 " angustifolius L. 28
 " perennis L.
 " succulentus.
 Medicago apiculata Willd. var. confinis.
 " falcata L.
 " flexuosa Tenore.
 " intertexta Mill.
 " lupulina L.

- Medicago minima Bart.
 " sativa L.
 " scutellata All.
 Melilotus albus Desr.
 * " altissimus Thuill.
 " coeruleus Desr.
 " indicus All.
 " officinalis Desr.
 Onobrychis caput galli Lam.
 " crista galli Lam.
 " sativa Lam.
 Ononis hircina Jacq.
 Phaseolus caffer Haberle.
 " calcaratus Roxb.
 " lunatus L.
 " vulgaris L.
 Pisum arvensis L.
 " elatium MB.
 " sativum L.
 ** Psoralea bituminosa L.
 Robinia Pseudacacia L.
 Scorpiurus muricatus L.
 Soja hispida Moench.
 ** Sophora japonica L.
 * Trifolium agrarium L.
 " arvense L.
 " fragiferum L.
 " hybridum L.
 " incarnatum L.
 " maritimum Huds.
 * " medium L.
 " repens L.
 ** " trichocephalum M. B.
 Trigonella Foenum graecum L. 28
 Vicia cracca L.
 * " dumetorum L.
 " Faba L. 28
 " pisiformis L.
 " sativa L.

Vigna chinensis Endl. Чорне очко.

PHYTOLACCACEAE.

Phytolacca esculenta L.

PEDALIACEAE.

Martynia lutea Lindl.

Sesamum indicum L.

PLANTAGINACEAE

- Plantago alpina L. 28
 " major L.
 " maritima L.
 " media L.
 ** " montana Lam. var. saxatilis
 M. B. 28
 " ramosa Aschers.

PLUMBAGINACEAE.

Armeria pinnifolia Bourg.
Statice Suworowi Rgl.

POLEMONIACEAE.

Collomia linearis Nutt
Gilia tricolor Benth. 28
Polemonium coeruleum L.
" flavum Greene. 28

POLYGALACEAE

* Polygala sibirica L.

POLYGONACEAE

** Polygonum Bistorta L.
" dumetorum L.
" hydropiper L.
" lapathifolium L. 28
" orientale L.
" tataricum Gaertn. 28
Rheum officinale Baill
Rumex Acetosella L.
" confertus Willd.
" conglomeratus Murr.
" crispus L.
" maximus Schreb
" obtusifolius L.
" Patientia L.
" sanguineus L.
" stenophyllus Led.

PORTULACACEAE

Calandrinia grandiflora Lindl. 28
Portulaca grandiflora Hook.
" oleracea L.

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis L.
* Lysimachia vulgaris L.
Primula acaulis Jacq.
" officinalis Jacq.
Samolus Valerandi L.

PUNICACEAE.

** Punica Granatum L.

RANUNCULACEAE.

* Aconitum Anthora L.
" Lycoctonum L.
* " variegatum L.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
* Anemone ranunculoides L.
" silvestris L.
Aquilegia chrysantha A. Gray.

Aquilegia hybrida Hort.

" Skinneri Hook.

* Caltha palustris L.

* Cimicifuga foetida L.

Clematis integrifolia L.

* " recta L.

" Vitalba L. 28

Delphinium chinense Fisch. „Tom.
Thumb“.

" Consolida L.

" grandiflorum L. pumilum
coeruleum Hort.

" orientale J. Gay.

Myosurus minimus L. 28

Nigella damascena L.

" sativa L.

Ranunculus acer L. 28

* " illyricus L.

" polyanthemus L.

" Sardous Crantz.

Thalictrum angustifolium Jacq.

* " aquilegifolium L.

* " foetidum L.

" minus L.

RESEDACEAE

Reseda lutea L.

" luteola L. 28

" odorata L. 28

" phyteuma L.

RHAMNACEAE.

** Paliurus aculeatus Lam. 28

" spina chcisti.

Rhamnus cathartica L.

" Frangula L.

ROSACEAE.

Agrimonia Eupatoria L.

** Aruncus silvestris Kostel.

* Cotoneaster vulgaris Lindl.

Crataegus monogyna Jacq.

Filipendula hexapetala Gilib.

* " Ulmaria Maxim.

Fragaria indica Andrz.

Geum speciosum Alb.

" strictum Ait.

" urbanum L.

Pirus torminalis Ehrh. 28

Potentilla canescens Bess.

" norvegica L.

" recta L.

" supina L.

** Prunus Armeniaca L.

" Chamaecerasus Jacq. 28

- ** *Prunus Persica* S. et Z.
 „ *spinosa* L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
 „ *dumetorum* Thuill.
 * „ *tomentosa* Sm.
 ** *Rubus discolor* W. et N.
Sanguisorba minor Scop.
 „ *officinalis* L.
Spiraea media Schm
 „ *salicifolia* L. 28

RUBIACEAE.

- Asperula azurea* Jaub. et Spach.
Crucianella angustifolia L.
Galium Aparine L.
 „ *boreale* L.
 „ *coronarium* Sibth. et Sm
 „ *Mollugo* L.
 „ *silvaticum* L.
 „ *tenuissimum* M. B.
 „ *tricorne* With.
 „ *verum* L.
Rubia tinctorum L.

RUTACEAE.

- ** *Citrus trifoliata* L.
Dictamnus Fraxinella Pers
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.

SAXIFRAGACEAE.

- Chrysosplenium alternifolium* L. 28
 ** *Deutzia crenata*.
Philadelphus coronarius L.

SCROPHULARIACEAE

- Antirrhinum majus* L.
 „ „ „ *peloria*.
 „ *Orontium* L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Digitalis ambigua Murr.
 „ *ciliata* Trautv.
 „ *purpurea* L.
Linaria bipartita W.
 ** „ *Cymbalaria* Mill.
 „ *genistaeifolia* Mill.
 „ *maroccana* Hook.
 „ *minor* Desf.
 „ *purpurea* Mill.
 „ *vulgaris* L.
Lophospermum scandens Don. 28
Mimulus luteus L.
Pentastemon Cobaea Nutt.

- Pentastemon diffusus* Dougl.
 ** *Rhynchosorys orientalis* Benth.
Scrophularia alata L.

- „ *nodosa* L.
 „ *peregrina* L.
 „ *vernalis* L.
 * *Verbascum Lychnitis* L.
 „ *nigrum* L.
 „ *orientale* M. B.
 „ *phlomoides* L.
 „ *phoeniceum* L.
 „ *thapsus* L. 28

- * *Veronica Anagallis* L.
 „ *arvensis* L.
 „ *austriaca* L.
 „ *Beccabunga* L.
 „ *Chamaedrys* L.
 „ *hederifolia* L.
 „ *incana* L.
 „ *longifolia* L.
 „ *orientalis* Mill.
 „ *prostrata* L. 28
 * „ *serpyllifolia* L.
 „ *spicata* L.
 „ *Teucrium* L.
 „ *Tournefortii* Gmel.

SIMARUBACEAE.

- Ailanthus glandulosa* Desf. 28

SOLANACEAE.

- Atropa Belladonna* L.
Browalia grandiflora Grah.
Capsicum annum L.
Datura aegyptiaca Vesl.
 „ *Bernhardii* Lundstr.
 „ *ferox* L. 28
 „ *gigantea* Jacq.
 „ *Leichardii* Hort.
 „ *meteloides* DC.
 „ *quercifolia* H. B. K.
 „ *Stramonium* L.
 „ *tatula* L.
Hyoscyamus niger L.
 * *Lycium barbarum* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana affinis Hort.
 „ *rustica* L.
 „ *silvestris* Mill. 28
Petunia hybrida Hort
Physalis Alkekengi L.
 „ *Franchetii* Mast.
 „ *peruviana* L.
 „ *violacea* Carr.

Salpiglossis sinuata R. et P.

Scopolia carniolica Jacq.

Solanum aethiopikum L.

„ Dulcamara L.

„ Gilo Raddi

„ guineense Lam.

„ nigrum L.

„ Pseudocapsicum L.

„ pyracanthum Lam.

STAPHYLEACEAE

** Staphylea colchica. 28

* „ pennata L. 28

TILIACEAE.

Tilia argentea Desf.

„ grandifolia Ehrh.

„ parvifolia Ehrh.

TROPAEOLACEAE.

Tropaeolum majus L.

UMBELLIFERAE.

Aegopodium Podagraria L.

Aethusa Cynapium L.

Anethum graveolens L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm. 28

„ silvestris Hoffm.

Archangelica officinalis Hoffm.

Bupleurum falcatum L.

„ Gerardi Jacq.

„ rotundifolium L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoides L.

Chaerophyllum bulbosum L.

„ temulum L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Daucus Carota L.

Eryngium campestre L.

„ planum L.

Falcaria Rivini Host.

Foeniculum officinale Pall.

Heracleum sibiricum L.

Lagoëcia cuminoides L.

Laserpitium latifolium L.

„ prutenicum L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana All.

Pastinaca sativa L.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum alsaticum L.

„ Cervaria Cuss.

„ oreoselinum Moench.

Pimpinella Anisum L.

„ magna L.

„ Saxifraga L.

Sanicula europaea L.

Scandix pecten Veneris L.

Selinum carvifolia L.

Seseli coloratum Ehrh.

„ gummiferum Smitt

„ Hippomarathrum L.

* Sium lancifolium M. B.

„ Sisarum L.

Tordylium maximum L.

Torilis infesta Hoffm.

** „ nodosa Gaertn.

URTICACEAE.

Parietaria officinalis L.

„ ramiflora Moench.

Urtica cannabina L. 28

„ dioica L.

„ Dodartii L.

„ pilulifera L.

VALERIANACEAE.

Centranthus macrosiphon Boiss.

Valeriana stolonifera Czern.

Valerianella Auricula DC.

„ coronata DC.

VERBENACEAE.

Verbena Drummondii Hort

„ hybrida Hort

„ officinalis L.

VIOLACEAE.

* Viola canina L.

„ tricolor L.

VITACEAE.

Ampelopsis quinquefolia R. et. Sch.

Vitis vinifera L.

ZYGOPHYLLACEAE.

** Peganum Harmala L.

Tribulus terrestris L.

Horti praefectus Prof. Dr N. Th. Hamorak.

Horti collaboratores { Th. S. Panassjuk.

{ M. A. Lubyński.

Kamianetz-Podilskyj. U. S. S. R. Ucraina.

Камокрліт. № 544. Друкарня ім. Леніна № 520—500

X 62347

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Українська Соціалістична Радянська Республіка

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД

Hortus Botanicus Kamianetz-Podilskyj U. S. S. R.

1935

Index seminum

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Список насіння для обміну.

Кам'янець-Подільський
1935



Камдрук ім. Леніна
№ 195–200
Райліт № 5769.

1 9 3 5

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj pro
mutua commutatione offert.

Pteridophyta

POLYPODIACEAE

Aspidium
 Filix mas
Asplenium
 Ruta muraria
 Trichomanes
Cystopteris
 fragilis
Polypodium
 glaucophyllum
 fraxinifolium
 vulgare
Pteridium
 aquilinum
Pteris
 cretica
Scolopendrium
 vulgare

Gymnospermae

ABIETACEAE

Picea
 alba
Pinus
 montana

CUPRESSACEAE

Chamaecyparis
 Lawsoniana
Cupressus
 Lusitanica
Thuja
 occidentalis
 orientalis

Angiospermae

DICOTYLEDONES

ACERACEAE

Acer
 campestre
 Negundo
 platanoides
 Pseudoplatanus
 " fol purpureis
 tataricum

AIZOACEAE

Mesembryanthemum
 crystallinum
 Ecklonis
 linguiforme
 spinosum
 uncatum

AMARANTACEAE

Amarantus
 Blitum
 caudatus ruber
 " viridis
 elegans
 flavus
 gangeticus
 giganteus
 paniculatus
 patulus
 retroflexus
 sanguineus

Celosia
 cristata
 plumosa
Gomphrena
 globosa

ANACARDIACEAE

Rhus
 typhina

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia
 Clematitis

ASCLEPIADACEAE

Asclepias
 Cornuti
 curassavica
 incarnata
Vincetoxicum
 officinale

BALSAMINACEAE

Impatiens
 Balsamina

BASELLACEAE

Basella
 alba
Boussingoultia
 baselloides

BEGONIACEAE

Begonia
 semperflorens

BERBERIDACEAE

Berberis
 vulgaris

BETULACEAE

Betula
 verrucosa
Carpinus
 Betulus
Corylus
 Avellana

BIGNONIACEAE

Catalpa
 bignonioides
Incarvillea
 variabilis

BORAGINACEAE

Alkanna
 tinctoria
Borago
 officinalis
Cynoglossum
 officinale
Echinospermum
 Lapulla
Lindelofia
 spectabilis
Lithospermum
 purpureo-coeruleum
Omphalodes
 linifolia
Onosma
 stellulatum

CACTACEAE

Opuntia
 camanchica
 stricta
Phyllocactus
 hybridus
Rebutia
 minuscula

CAESALPINIACEAE

Gleditschia
 triacanthos

CAMPANULACEAE

Campanula
 americana
 bononiensis
 fragilis
 medium
 nobilis
 persicifolia
 pusilla
 rapunculoides
 rotundifolia
 sarmatica
 sibirica
 Trachelium
Phyteuma
 canescens
Specularia
 Speculum

CANNABACEAE

Cannabis
 indica
 sativa
Humulus
 lupulus

CAPPARIDACEAE

Cleome
 gigantea
 speciosissima

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera
 caprifolium
 xylosteum
Sambucus
 Ebulus
 nigra
 . fol variegata

Symphoricarpus
 racemosa
Viburnum
 Lantana
 Opulus

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma
 Githago
Cerastium
 alpinum v. lanatum
 Biebersteini
 cespitosum
 glomeratum
Cerastium
 tomentosum
 triviale
Cucubalus
 baccifer
Dianthus
 Armeria
 barbatus
 chinensis
 collinus
 compactus
 graniticus
 laciniatus mirabilis
 Seguieri
 Tatrae
Gypsophila
 altissima
 elegans
 paniculata
Lychnis
 chalcedonica
 coronaria
Melandrium
 album
Saponaria
 officinalis
Silene
 Armeria
 inflata
 muscipula
 tatarica

Tunica
saxifraga
Vaccaria
vulgaris

CELASTRACEAE

Euonymus
europaea
japonica
verrucosa

CHENOPODIACEAE

Atriplex
hortense
" v. atropurpurea
roseum
Beta
Bourgaei
vulgaris
Chenopodium
album
Botrys
foliosum
hybridum
Quinoa
Kochia
scoparia
trichophylla
Salsola
Kali
Spinacia
oleracea

CISTACEAE

Helianthemum
vulgare

COMPOSITAE

Achillea
distans
micrantha
salicifolia

Ageratum
mexicanum

Amberboa
muricata

Ambrosia
artemisifolia

Ammobium
alatum

Anacyclus
officinarum

Anthemis
altissima
nobilis
Parnassi
ruthenica
tinctoria

Arnica
montana

Artemisia
Absinthium
annua
armeniaca
campestris
Dracunculus
gracilis
maritima
presscotiana
sacrorum

Aster
alpinus
altaicus
Amellus
Linosyris
Novi Belgii
salicifolius

Asteriscus
maritimus

Bidens
cernua
pilosa
tripartitus

Bupthalmum
salicifolium

Calendula	Cirsium
aegyptiaca	arvense
algeriensis	canum
Bells orang	oleraceum
Crista galli	Cnicus
eriocarpa	syriacus
fulgida	Coreopsis
palestina	bicolor
stellata	grandiflora
officinalis	Cosmidium
Callistephus	Burridgeanum
chinensis	Cosmos
Carduus	sulphureus
acanthoides	Crepis
Benedictus	foetida
crispus	sibirica
marianus	Dahlia
Carthamnus	variabilis
lanatus	Dimorphotheca
tinctorius	aurantiaca
Catananche	pluvialis
coerulea	Echinops
Centaurea	sphaerocephalus
carpatica	Emilia
Cyanus	flammea
jacea	Erigeron
macrocephala	alpinus
maculosa	Eupatorium
orientalis	cannabinum
Phrygia	Gaillardia
Scabiosa	glandiflora
Cephalophora	picta Lorenziana
aromatica	Gnaphalium
Chondrilla	silvaticum
juncea	Grindelia
Chrysanthemum	robusta
carinatum	Guizotia
Leucanthemum	abyssinica
Marschallii	Helianthus
maximum	tomentosus
segetum	tuberosus
tricolor	Helichrysum
Cichorium	monstrosum
Endivia	

Hieracium
 alpinum
 boreale
 foliosum
 murorum
 Pilosella
 umbellatum
 Inula
 Conyza
 ensifolia
 Helenium
 Lampsana
 communis
 Leontodon
 autumnalis
 incanus
 Leptosyne
 maritima
 Madia
 capitata
 elegans
 sativa
 • var racemosa
 Matricaria
 chamomilla
 Onopordon
 Acanthium
 tauricum
 Pyrethrum
 cinerariaefolium
 corymbosum
 Parthenium
 roseum
 Rudbeckia
 purpurea
 Santivalia
 procumbens
 Senecio
 Doria var. macrophyllus
 elegans
 nemorensis
 Serratula
 tinctoria

Siegesbeckia
 orientalis
 Silphium
 perfoliatum
 Solidago
 Virga aurea
 Tagetes
 erecta var. African Marigold
 germanica
 grandiflorus
 hybrida
 patula
 Tanacetum
 Balsamita
 vulgare
 Taraxacum
 officinale
 Tithonia
 tagetiflora
 Tragopogon
 major
 porrifolius
 Tussilago
 farfara
 Xanthium
 canadense
 spinosum
 Strumarium
 Zinia
 elegans

CONVOLVULACEAE

Convolvulus
 tricolor
 Pharbitis
 hispida

CORNACEAE

Cornus
 mas
 sanguinea

CRASSULACEAE

Echeveria
 glauca
 Sedum
 acre
 Aizoon
 album
 carpaticum
 Cepaea
 dasyphyllum
 elegans
 elongatum
 euphorbioides
 Ewersii
 Fabaria
 hybridum
 magellanicum
 populifolium
 pulchellum
 purpureum
 Rhodiola
 rupestre
 Selskianum
 spurium
 stellatum
 telephioides
 Verloti
 Wulfenii
 Sempervivum
 arachnoideum
 Reginae Amaliae
 ruthenicum
 spinulosum

CRUCIFERAE

Aethionema
 saxatile
 Allyssum
 alyssoides
 Benthami
 calycinum
 campestre
 montanum
 saxatile

Arabis
 albida
 arenosa
 perfoliata
 rosea
 Turrita
 Barbarea
 praecox
 stricta
 vulgaris
 Berteroa
 incana
 Brassica
 campestris var. oleifera
 coronata
 juncea
 Napus var oleifera
 nigra
 oleracea
 Bunias
 orientalis
 Camelina
 linicola
 microcarpa
 sativa
 " var glabrata
 Capsella
 Bursa pastoris
 Cheiranthus
 annuus
 nanus
 Chorispora
 tenella
 Cochlearia
 Armoracia
 Conringia
 orientalis
 Crambe
 koktebelica
 maritima
 tatarica
 Draba
 repens
 Eruca
 sativa

Erysimum
 odoratum
 orientale
 Farsetia
 clypeata
 europea
 Hesperis
 matronalis
 Steveniana
 tristis
 Iberis
 amara
 gibraltarica
 pectinata
 Isatis
 tinctoria
 Lepidium
 campestre
 perfoliatum
 sativum
 Lunaria
 biennis
 Malcolmia
 maritima
 Matthiola
 bicornis
 Myagrum
 perfoliatum
 sativum
 Rapistrum
 perenne
 Schiwereckia
 podolica
 Sinapis
 alba
 dissecta
 Sisymbrium
 Alliaria
 officinalis
 Thlaspi
 alpestre

CUCURBITACEAE

Benincasa
 cerifera
 Bryonia
 alba
 dioica
 Bryonopsis
 laciniosa
 Citrullus
 Colocynthis
 vulgaris
 Cucumis
 Melo
 .. var flexuosus
 metuliferus
 Cucurbita
 maxima var Cource
 de Hubbard blue
 " var turbaniformis
 moschata
 Pepo
 " var Kaisermutze
 " var ovifera
 " var Patisson
 " var piriformis lutea
 Cyclanthera
 explodens
 pedata
 Ecballium
 Elaterium
 Lagenaria
 vulgaris
 " subsp. asiatica № 100.
 " № 110
 " № 171
 Luffa
 acutangula
 cylindrica
 Momordica
 charantia
 Trichosanthes
 anguina
 Thladiantha
 dubia

DIPSACACEAE

Dipsacus
 fullonum
 pilosus
 silvestris
Scabiosa
 hybrida
 Lagodechiana
 ochroleuca
 rotata
 ucrainica

ELAEAGNACEAE

Elaeagnus
 angustifolius
Hippophae
 rhamnoides

EUPHORBIACEAE

Euphorbia
 amygdaloides
 Lathyris
 medicaginea
 terraccina
 trapezoidalis
Manihot
 Carthaginense
Ricinus
 communis v. cambodgensis
 " v. microcarpus
 " v. viridis
 " Карлик № 336

GENTIANACEAE

Erythraea
 centaurium

GERANIACEAE

Erodium
 ciconium
 gruinum
 moschatum

Geranium
 columbinum
 palustre
 Pheum
 pratense
Pelargonium
 ovale
 Zonale

GUTTIFERAE

Hypericum
 hirsutum
 serpyllifolium

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus
 Hippocastanum

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia
 grandiflora

JUGLANDACEAE.

Juglans
 nigra
 regia
Pterocarya
 fraxinifolia

LABIATAE

Ajuga
 Chía
Betonica
 officinalis
Brunella
 grandiflora
 vulgaris
Clinopodium
 vulgare
Dracocephalum
 Moldavica

Elsholtzia
 cristata
 Galeopsis
 speciosum
 Hyssopus
 officinalis
 Lalemantia
 iberica
 peltata
 Lavandula
 multifida
 vera
 Leonurus
 Cardiaca
 Lophanthus
 anisatus
 Lycopus
 exaltatus
 Melissa
 officinalis
 Mentha
 crispa
 Dahurica
 piperita Мітчамсь-
 ка чорна
 Pulegium
 silvestris
 Monarda
 didyma
 fistulosa
 Nepeta
 nuda
 Cataria
 Ocimum
 basilicum
 Canum
 carnosum
 gratissimum
 graveolens
 sanctum
 Origanum
 vulgare
 Perilla
 ocymoides

Phlomis
 alpina
 tuberosa
 Salvia
 Chionantha
 glutinosa
 Horminum
 Lanceolata
 nemorosa
 officinalis
 pratensis
 Sclarea
 turkestanica
 verticillata
 Satureja
 Kitaibelii
 Scutellaria
 albida
 alpina var. lupulina
 altissima
 Sideritis
 montana
 Stachys
 alpina
 germanica
 lanata
 silvatica
 Teucrium
 Chamaedrys
 montanum
 Thymus
 heterotrichus
 Marschalianum
 Serpillum

LINACEAE

Linum
 alpinum
 flavum
 nervosum
 perenne
 usitatissimum

LOASACEAE

Loasa
triphylla

LOBELIACEAE

Lobelia
inflata

LYTHRACEAE

Lythrum
Salicaria

MAGNOLIACEAE

Liriodendron
tulipifera

MALVACEAE

Abutilon
Avicennae
indicum
Althaea
cannabina
officinalis
rosea
" f. nigra fl. pl.
" f. nigra
rugosa
Hibiscus
esculentus
Kitaibelia
vitifolia
Lavatera
thuringiaca
Malope
trifida
Malva
silvestris

NYCTAGINACEAE.

Mirabilis
Jalappa
Oxybaphus
viscosus

OENOTHERACEAE.

Circaea
Lutetiana
Epilobium
angustifolium
hirsutum
montanum
tetragonum
Godetia
amoena
hybrida
Oenothera
gigas
Lamarckiana
odorata
rosea

OLEACEAE

Fraxinus
americana
excelsior
Ligustrum
vulgare
Syringa
vulgaris

OXALIDACEAE

Oxalis
tropaeoloides

PAPAVERACEAE

Bocconia
cordata
Chelidonium
majus
Corydalis
cava
Marschalliana
Glaucium
corniculatum

Papaver
 Argemone
 dubium
 hybridum
 orientale
 Rhoeas
 rupifragum
 somniferum

PAPILIONACEAE

Amorpha
 fruticosa
 Anthyllis
 tetraphylla
 Vulneraria
 Astragalus
 Cicer
 glycyphyllus
 Onobrychis
 Caragana
 arborescens
 Cicer
 arietinum
 „ var. nigrum
 Colutea
 arborescens
 Coronilla
 varia
 Crotalaria
 capensis
 Cytisus
 austriacus var leucantus
 Desmodium
 canadense
 Dolichos
 bicontortus
 Lablab
 leucomelas
 Lubia
 ornatus
 sesquipedalis
 Ervum
 monanthos

Galega
 officinalis
 Halimodendron
 argenteum
 Lathyrus
 articulatus
 ochrus
 tingitanus
 sativus
 Lotus
 corniculatus
 tetragonolobus
 Lupinus
 albus
 angustifolius
 Cruckshanksii
 hirsutus
 perennis
 succulentus
 Medicago
 ciliaris
 flexuosa
 globulosa
 Helix
 laciniata
 lupulina
 maculata
 minima
 nigra
 orbicularis
 sativa
 sphaerocarpa
 Terebellum
 tribuloides
 Melilotus
 officinalis
 Onobrychis
 carpatica
 sativa
 Ononis
 hircina
 Ornithopus
 niger
 Orobus
 sativus

Phaseolus

aureus
bicolor
calcaratus
cerasiferus
multiflorus
Mungo
Riccardianus
vulgaris

" Бомба
" Вільгельм
" Золота гора
" Канадська польова
" Московська № 115
" Рисова № 1551
" Ростовська біла
" Сам-сто
" Триумф
" Цукрова

Phygelius

capensis

Pisum

elatus
sativum

" укосний

Robinia

Pseudacacia

" var. monophylla

Sophora

japonica

Soja

gracilis
hispida

" Крушуля
" ударниця
" харбінська

ussuriensis

Trifolium

agrarium
elegans
incarnatum
pratense
resupinatum

Trigonella

coerulea

Foenum graecum

Vicia

atropurpurea

calcarata

dumetorum

Faba

monanthos

narbonensis

pisiformis

sativa

silvatica

Vigna

sinensis

PARONYCHIACEAE

Herniaria

incana

Scleranthus

annuus

PASSIFLORAE

Passiflora

suberosa

PEDALIACEAE

Martynia

fragrans

lutea

PLANTAGINACEAE

Plantago

major.

maritima

PLATANACEAE

Platanus

orientalis

PLUMBAGINACEAE

Armeria
pinifolia
splendens

POLEMONIACEAE

Gilia
tricolor
Phlox
Drummondii
Polemonium
coeruleum

POLYGONACEAE

Emex
spinosa
Polygonum
dumetorum
convolvulus
sagittatum
Rheum
australe
Franzenbachii
hybridum
officinale
rhaponticum
tataricum
undulatum
Rumex
crispus
obtusifolius

PRIMULACEAE

Anagallis
arvensis
Androsace
lactiflora
maxima
Primula
carpatica
officinalis
veris

PORTULACACEAE

Anacampseros
arachnoides
lanceolata
Portulaca
grandiflora
sativa v. cuneata

RANUNCULACEAE

Aconitum
barbatum
Lycotomum
variegatum
Actaea
spicata
Anemone
silvestris
Aquilegia
caerulea
pyrenaica
Skinneri
vulgaris
hybrida
Caltha
palustris
Cimicifuga
foetida
Clematis
recta
Vitalba
Delphinium
Ajacis f. orientalis
Duhmbergii
Nigella
damascena
Garidella
hispanica
orientalis
sativa
Ranunculus
arvensis
cassubicus
orthoceras

Thalictrum
 adianthifolium
 angustifolium
 aquilegifolium
 foetidum

RESEDACEAE

Reseda
 alba
 lutea
 luteola
 odorata

RHAMNACEAE

Rhamnus
 cathartica
 frangula

ROSACEAE

Agrimonia
 Eupatoria
 odorata
Cotoneaster
 nigra
 vulgaris
Crataegus
 monogyna
Cydonia
 vulgaris
Filipendula
 hexapetala
 Ulmaria
Geum
 speciosum
 urbanum

Pirus
 prunifolia
 torminalis

Potentilla
 Herbichii
 norvegica
 recta

Prunus
 armeniaca
 domestica
 Mahaleb
 persica

Rhodotypus
 kerriodes

Rosa
 canina
 coriifolia
 dumetorum
 Jundzillii
 rubiginosa
 Wichuriana

Rubus
 caesius
Sanguisorba
 minor
 officianalis

Sorbus
 Aucuparia

RUBIACEAE

Asperula
 arvensis
Galium
 boreale

RUTACEAE

Dictamnus
 albus
Ptelea
 trifoliata
Ruta
 graveolens

SAXIFRAGACEAE

Philadelphus
 coronarius
Ribes
 Grossularia

SCROPHULARIACEAE.

Antirrhinum
 majus
 orontium
Chelone
 barbata
Collinsia
 bicolor
Digitalis
 ambigua
 lanata
 lutea
 mariana
 orientalis
Linaria
 dalmatica
 maroccana
 vulgaris
Lathraea
 Squamaria
Lophospermum
 scandens
Melampyrum
 cristatum
 nemorosum
Orobanche
 ramosa
Pentstemon
 coeruleum
 Cobaea
 diffusum
 secundiflorum
 spectabilis
Salpiglossis
 hybrida
Scrophularia
 alata
 nodosa
Verbascum
 Blattaria
 nigrum
 phlomoides

Veronica
 austriaca
 carpatica
 incana
 longifolia
 orientalis

Veronica
 scutellata
 serpyllifolia
 spicata

SIMARUBACEAE

Ailanthus
 glandulosa

SOLANACEAE

Atropa
 Belladonna
 caucasica
 Paschkewiczii

Capsicum
 annuum
 chinense
 fastigiatum
 minimum
 minusculum
 nigrum
 longum
 pendulum

Datura
 aegyptiaca
 ceratocaula
 ferox
 gigantea
 inermis
 Leichardtii
 Metel
 Stramonium

Hyoscyamus
 albus
 niger
Lycopersicum
 esculentum
 pyriforme
 racemigerum

Nicandra
physaloides

Nicotiana
affinis
Campanulata
chinensis
fragrans
gigantea
glaucа
lancifolia
Langsdorfii
longiflora
noctiflora
paniculata
petiolaris
plumbaginifolia
pusilla

rustica Бакун чорний

" humilis

" Ковалі

" „Кучерява“

" „Приймак“

" „Прилуцька“

" „Смолянка“

" „Хмельовка“

" var, chlorotica

" „Швіцент“

" var texana

sanguinea

Nicotiana
solaniflora

Tabacum Американ № 5

" " № 562

" Аркадія

" Тик кулак № 92

" Варатік турець-
кий № 26

" Дюбек № 44

" Південнобережний

" № 108

" Самсун № 57

" Тик кулак № 91

" Трапезунд № 1272

" Унгушет № 24

Petunia
hybrida

Physalis
Alkekengi

Solanum
Dulcamara
nigrum

" var. chlorocarpum
Pseudocapsicum

Scopolia
carniolica

STAPHYLEACEAE.

Staphylea
pinnata

THYMELAEACEAE

Daphne
Mezereum

TILIACEAE

Tilia
argentina
cordata
platyphylla

TROPAEOLACEAE.

Tropaeolum
majus

ULMACEAE

Celtis
occidentalis

UMBELLIFERAE

Aegopodium
Podagraria
Anethum
graveolens

Anthriscus
 Cerefolium
 Archangelica
 officinalis
 Astrantia
 minor
 Bupleurum
 falcatum
 rotundifolium
 Carum
 Carvi
 Caucalis
 daucoides
 Chaerophyllum
 aromaticum
 temulum
 Conium
 maculatum
 Coriandrum
 melphitense
 sativum
 „ var. auruum
 „ var. macrocarpum
 Daucus
 Carota
 Dorema
 Ammoniacum
 Eryngium
 giganteum
 palmatum
 Falcaria
 Rivini
 Foeniculum
 officinale
 Heracleum
 sibiricum
 Laserpitium
 latifolium
 Levisticum
 officinale
 Libanotis
 montana
 Petroselinum
 sativum
 „ var. crispum

Peucedanum
 alsaticum
 Pimpinella
 Anisum
 magna
 Pleurospermum
 austriacum
 Seseli
 gummiferum
 Hippomarathrum
 Torilis
 Anthriscus
 Trachyspermum
 copticum

URTICACEAE.

Parietaria
 officinalis
 Urtica
 cannabina
 pilulifera

VALERIANACEAE

Valeriana
 officinalis
 stolonifera
 Valerianella
 coronata

VERBENACEAE

Verbena
 canescens
 hybrida
 officinalis
 pulchella
 venosa

VIOLACEAE

Viola
 tricolor

VITACEAE

Ampelopsis
 quinquifolia

MONOCOTYLEDONES

ALISMATACEAE.

Alisma
 arcuatum
Plantago

AMARYLLIDACEAE.

Agave
 americana
Chlidanthus
 fragrans

ARACEAE.

Arum
 maculatum

CANNACEAE

Canna
 flaccida

COMMELINACEAE.

Tradescantia
 navicularis
 virginica

CYPERACEAE

Carex
 hordeistichos
 leporina
 vulpina
Cyperus
 esculentus
 papyrus

GRAMINEAE.

Agropyrum
 prostratum
Aira
 caespitosa

Alopecurus
 ventricosus
Andropogon
 Ischaemum
Anthoxanthum
 gracile
 odoratum
Arrhenatherum
 elatus
Avena
 brevis
 fatua
 sativa var. *brunnea*
 „ *Золотий дощ*
 strigosa
Brachypodium
 silvaticum
Bromus
 angustifolius
 brizaeformis
 erectus
 mollis
 patulus
 secalinus
 tectorum
Calamagrostis
 epigeios
Coix
 lacryma
Dactylis
 Aschersoniana
 glomerata
Deschampsia
 caespitosa
Eleusine
 coracana
 indica
 olygostachya
Eragrostis
 poaeoides
Festuca
 alpina
 arundinacea
 bromoides
 gigantea
 heterophylla

Holcus
 mollis
 Hordeum
 angustispicatum
 brachiaterum
 distichum var. erectum
 " var. nutans
 inermis
 macrolepis
 montanum
 nigrescens
 trifurcatum
 vulgare var. polystichum
 Lagurus
 ovatus
 Lolium
 temulentum
 Melica
 altissima
 ciliata
 nutans
 Milium
 effusum
 Panicum
 capillare
 Crus galli
 Phalaris
 canariensis
 Phleum
 alpinum
 Boehmeri
 pratense
 Pennisetum
 longistylum
 Poa
 pratensis
 sterilis
 Setaria
 glauca
 japonica
 Sorghum
 cernuus
 halepensis
 saccharatum
 vulgare

Stipa
 capillata
 gigantea
 pulcherrima

IRIDACEAE

Gladiolus
 primulinus
 Iris
 germanica
 Pseudacorus
 sibirica

LILIACEAE

Allium
 Cepa
 fistulosum
 flavescens
 karatawiense
 montanum
 Ophioscorodon
 podolicum
 roseum
 suaveolens
 schoenoprasum var. sibiricum
 speciosum
 volhynicum
 Aloë
 arborescens
 Asparagus
 officinalis
 tenuifollius
 Convalaria
 majalis
 Funkia
 ovata
 Haworthia
 margaritifera
 Hemerocalis
 flava
 Lillium
 Martagon
 Ornithogalum
 umbellatum

Paris
quadrifolia

Epipactis
latifolia

ORCHIDACEAE

POTAMOGETONACEAE.

Neottia
nidus avis

Potamogeton
natans

Horti Director
N. A. Shukowskyj

Botanicus
M. M. Krytzkewicz

Hortulanus primarius
W. P. Nowakowskyj.

ae 347


Українська Соціалістична Радянська Республіка
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
Hortus Botanicus Kamianetz-Podilskyj U. S. S. R

1937✓

Index seminum
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Список насіння для обміну.

Кам'янець-Подільський
1937



1 9 3 7

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj pro
mutua commutatione offert.

Pteridophyta

POLYPODIACEAE

Aspidium
 Filix mas Sw
Asplenium
 Ruta muraria L
Cystopteris
 fragilis Bernh.
Polypodium
 fraxinifolium Jacq.
 glaucophyllum Kze
 vulgare L
Pteridium
 aquilinum Kuhn
Pteris
 cretica L.
Scolopendrium
 vulgare Sm.

Gymnospermae

ABIETACEAE

Larix
 decidua Mill.
Picea
 alba Link
 excelsa Link
 Engelmanni Engelm

CUPRESSACEAE

Juniperus
 communis L.
 Sabina L.
 virginiana L.
Thuja
 occidentalis L
 orientalis L.

Angiospermae

DICOTYLEDONES

ACERACEAE

Acer
 campestre L
 dasycarpum Ehrh
 Negundo L
 platanoides L.
 Pseudoplatanus L.
 " fol purpureis Hort.
 tataricum L.

AIZOACEAE

Mesembryanthemum
 abyssinicum Regel.
 blandum Harw.
 cordifolium L.
 digitiforme Thunbg
 echinatum Ait.

Mesembryanthemum
 Ecklonis Salm.
 linguiforme L.
 lucidum Mill.
 postulatum Berger
 scapigerum Haw
 spectabile Haw
 Spinulosum
 subincanum Haw.
 vespertinum Berger.
 versicolor Haw.

AMARANTHACEAE

Alternanthera
 nodiflora R Br.
 polygonoides
 sessilis R Br
 spinosa R et R
 Amaranthus
 albus L
 caudatus L ruber.
 " " viridis
 elegans L.
 flavus L
 gangeticus L.
 giganteus Herit.
 paniculatus L.
 patulus Bertol
 retroflexus Vill
 Celosia
 cristata L
 plumosa Hort
 Froelichia
 floridana Moq
 Gomphrena
 globosa L.

ANACARDIACEAE

Rhus
 typhina L.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia
 Clematitis L.
 Asarum
 europaeum L.

ASCLEPIADACEAE

Asclepias
 Cornuti Decaisn.
 Hoya
 carnosia R. Br.
 Vincetoxicum
 officinale Moench

BALSAMINACEAE

Impatiens
 Balsamina L.
 glanduligera Royle
 scabrida DC.

BASELLACEAE

Basella
 alba L.
 rubra L
 Boussingoultia
 baselloides H. B K tub

BEGONIACEAE

Begonia
 semperflorens Link.
 hirtella Link.

BERBERIDACEAE

Berberis
 vulgaris L.
 Mahonia
 Aquifolium Nutt

BETULACEAE

Betula
 verrucosa Ehrh.
 Carpinus
 Betulus L

BIGNONIACEAE

Catalpa
 bignonioides Walt.
 Incarvillea
 Delawayi Bur Franch.
 variabilis Batalin.

BORAGINACEAE

Anchusa
 Barrelieri DC.
 Borago
 officinalis L.
 Cerinthe
 minor L.
 Cynoglossum
 officinale L.
 Echinosperrnum
 Lappula Lehm.
 Heliotropium
 europeum L
 peruvianum L.
 Lindelofia
 spectabilis Lehm.
 Lithospermum
 arvense L
 officinale L.
 purpureocoeruleum L.
 Myosotis
 alpestris Schm.
 Nonnea
 pulla DC.

BUXACEAE

Buxus
 sempervirens L.

CACTACEAE

Cereus Martini Lab
 Echinocactus
 pumilus Lem.
 Echinopsis
 rhodotricha K. Sch.
 Zuccarini Pfeif.
 Mammillaria
 Boccasana Poselg.
 Centricirrha Lem
 gracilis Plett.
 missouriensis Sweet
 pusilla Sweet
 " var. albida.
 Stella aurata Mart
 Wildii Otto
 Opuntia
 albiflora K Sch
 camanchica Engelm
 microdasys Lem.
 Rutila
 Stricta Haw.
 unicornis
 Phyllocactus
 hybridus Hort.
 Rebutia
 minuscule K Sch.
 Rhipsalis
 capilliformis Web
 funalis Salm Dyck
 penduliflora
 Saglionis Lem.

CAESALPINIACEAE

Gleditschia
 triacanthos L.

CAMPANULACEAE

Campanula
 americana L.

Campanula
 celtidifolia Boiss.
 fragilis Cyr.
 grandis Fisch.
 lamifolia Bild
 macrantha Fisch. et Horn
 medium L.
 persicifolia L.
 pusilla Hke
 rapunculoides L.
 sibirica L.
 Trachelium L.

Lobelia
 Erinus L.

Phyteuma
 canescens W. K.

Platycodon
 grandiflorum D C.

Specularia
 Speculum A Dec.

CANNABACEAE

Cannabis
 indica Lam.
 sativa L.

Humulus
 Lupulus L.

CAPPARIDACEAE

Cleome
 arborea H. B.
 gigantea Herb.
 speciosissima Deppe

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera
 bella candida Zbl.
 canadensis M rsh.
 caprifolium L
 xylosteum L.

Sambucus
 Ebulus L.
 nigra L.
 Symphoricarpus
 racemosa Mich.

Viburnum
 Lantana L.
 Opulus L.

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma
 Githago L.

Arenaria
 graminifolia Schrad.

Cerastium
 Biebersteinii D C.
 dahuricum Fesch.
 tomentosum L.

Cucubalus
 baccifer L.

Dianthus
 barbatus L.
 bicolor
 campestris M B.
 carthusianorum L.
 Caryophyllus L.
 " grenadin
 caucasicus Sims.
 chinensis L.
 cinnabarinus Spreng
 collinus W. K.
 cruentis Griseb.
 deltoides Linn.
 " v splendens Hort.
 giganteus d'Urv.
 glacialis Hke.
 gratianopolitanus Vill
 hybridus „Pink Gem“
 laciniatus mirabilis Hort.
 liburnicus Bartl. et Wendl.
 monspessulanus L.
 plumarius L.

Dianthus
pungens L.
Seguieri Vill.
superbus Linn.
Tatrae Borb.

Gypsophila
altissima L.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
scorzonerifolia Desf.

Lychnis
chalcedonica L.
coronaria Lam.

Malachium
aquaticum Fries.

Melandrium
album Garcke.
rubrum Garcke.
silvestre L.

Saponaria
officinalis L.

Silene
alpina L.
chlorantha Ehrh.
echinata Otth.
inflata Sm.
longiflora Ehrh.
multiflora Pars.
muscipula L.
pendula L.
tatarica Pers.

Tunica
saxifraga Scop.

Vaccaria
parviflora Moench.

CELASTRACEAE

Celastrus
scandens L.

Euonymus
europaea L.

Euonymus
japonica L.
verrucosa Scop.

CHENOPODIACEAE

Atriplex
hortense L.
" v. atropurpurea Hort.
roseum L.

Beta
Bourgaei Cass.
vulgaris L.

Chenopodium
album L.
hybridum L.

Kochia
scoparia Schrad.
trichophylla Stapf.

Polycnemum
majus A. Br.

Salsola
Kali L.

Spinacia
oleracea L.

CISTACEAE

Helianthemum
chamaecistus. Mill.
hybridum
pulverulentum DC.
variabile Spach.
vulgare Gaertn.

COMPOSITAE

Achillea
ambigua Boiss.
cartilaginea Led.
clypeolata Sibth. et Sm.
filipendula Lamk.
glaucophylla Hort.

Achillea
 lanata Spreng.
 leptophylla Bieb.
 ligustica All.
 magna L.
 micrantha M. B.
 Millefolium L.
 odorata L.
 Ptarmica L.
 salicifolia Bess.
 speciosa
 Acroclinium
 roseum Hort.
 Ageratum
 mexicanum Sits
 Amberboa
 muricata D. C.
 Ambrosia
 artemisifolia L.
 trifida L.
 Ammobium
 alatum R. Br.
 Anacyclus
 officinarum Hayno
 Anthemis
 altissima L.
 cairica Vis.
 Parnassi Boiss.
 rigescens Willd.
 tinctoria L.
 Arctotis
 grandis Thunb
 Arnica
 montana L.
 Artemisia
 Absinthium L.
 annua L.
 arborescens L.
 armeniaca Lam.
 discolor Dougl.
 gracilis Rgl.
 maritima L.
 pedemontana Balb.

Artemisia
 presscotiana.
 procera Willd.
 rupestris L.
 splendens Willd.
 vulgaris L.
 Aster
 altaicus Willd.
 Amellus L.
 Linosyris Bernh.
 puniceus L.
 sibiricus L.
 Asteriscus
 maritimus Less.
 Bidens
 pilosa L.
 tripartitus L.
 Erachycome
 iberidifolia Benth.
 Buphtalmum
 salicifolium L.
 Calendula
 Bells orang Hort.
 aegyptiaca Dest.
 eriocarpa D. C.
 fulgida Raf.
 stellata Cav.
 officinalis L.
 Callistephus
 chinensis Cass.
 Carduus
 Benedictus L.
 marianus L.
 Carthamnus
 coeruleus L.
 tinctorius L.
 Catananche
 coerulea L.
 Centaurea
 calocephala Willd.
 Cyanus L.
 dealbata Willd.
 diffusa Lam.

Centaurea	Dimorphotheca
glastifolia L.	aurantiaca D. C.
Jacea L	Echinops
macrocephala Puschk.	Dahuricus Ficch.
maculosa Lam.	Ritro L.
Phrygia L.	sphaerocephalus L
pseudophrygia C A M.	Emilia
ruthenica Lam.	flammea Cass
Scabiosa L.	Erigeron
Cephalophora	alpinus L.
aromatica Schrad.	Eupatorium
Chondrilla	aromaticum L
juncea L.	cannabinum L.
Chrysanthemum	ianthinum Nemsl.
carinatum Schousb.	perfoliatum L
inodorum L.	Gaillardia
Leucanthemum L.	grandiflora Hort
Marschallii Aschers.	picta Lorenziana Hort
maximum Ram.	Galinsoga
subcorymbosum Schur	parviflora Gass.
Cichorium	Gnaphalium
Intybus L.	arenarium L.
Cirsium	silvaticum L.
arvense Scop.	Grindelia
canum M. B	robusta Nutt
lanceolatum Scop.	Guizotia
oleraceum Scop	abyssinica Gass.
rivulare Link	Helianthus
Cnicus	annuus L.
monspessulanus Roth	„ var gaillardiflorus Hort.
syriacus Reth.	atrorubens
Coreopsis	mollis Lam
grandiflora Nutt.	occidentalis Riddell.
tinctoria Nutt.	strumosus L
Cosmos	tuberosus L
bipinnatus Cav.	Helichrysum
Crepis	monstrosum Hort
rigida W. et Kit	Hieracium
sibirica L.	alpinum L.
Cyclachaena	amplexicaule L
xanthifolia Frasen	aurantiacum L
Dahlia	boreale Fr.
variabilis Desf	foliosum W. K

Hieracium
 hirsutum Berng
 murorum L.
 Pilosella L.
 praealtum Vill.
 umbellatum L.
 villosum Jacq.
 Inula
 britannica L.
 ensifolia L.
 Helenium L.
 Jurinea
 mollis Reichb
 Lactuca
 sativa L.
 scariola L.
 Lampsana
 communis L.
 Leontodon
 incanus Schrk.
 Leptosyne
 Bigelovii A. Gr.
 maritima A. Gr.
 Lappa
 tomentosa Lmk.
 Madia
 capitata Nutt
 elegans D. Don.
 Matricaria
 Chamomilla L.
 Onopordon
 Acanthium L.
 tauricum Willd.
 Parthenium
 hysterophorum L.
 Picris
 hieracioides L.
 Pulicaria
 dysenterica Gaertn
 vulgaris Gaertn.
 Pyrethrum
 cinerariefolium Trev
 corymbosum Scop.

Pyrethrum
 Parthenium Pers.
 roseum M. B.
 Tschichatschewii Hort.
 Rudbeckia
 laciniata L.
 purpurea L.
 Santolina
 chamaecyparissus L.
 Sanvitalia
 procumbens Lam
 Scorzonera
 parviflora Jacq.
 Serratula
 tinctoria L.
 Senecio
 Doria L. v r.
 macrophyllus M. B.
 elegans L.
 erucifolius L.
 Jacobea L.
 Junceus
 nemorensis L.
 vulgaris L.
 Silybum
 eburneum Cass
 Solidago
 canadensis L.
 patula Muhl
 Virga aurea L.
 Sonchus
 arvensis L.
 Stenactis
 annua Cass.
 Tagetes
 erecta L.
 " var. African
 Marigold Hort
 germanica Hort.
 hybrida L.
 patula L.
 Tanacetum
 Balsamita L.

Tanacetum
vulgare L.
Taraxacum
officinale Wigg.
Tragopogon
major Jacq
porrifolius L.
Tussilago
Farfara L.
Xanthium
canadense Mill.
italicum Moretti
spinosum L
Strumarium L
Xeranthemum
annuūm L.
Zinia
elegans Jacq
Haageana Regel
pauciflora L.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus
 arvensis L.
 Quamoclit L.
 tricolor L.
 Cuscuta
 Epithymum Murr.
 Ipomoea
 purpurea Róth.

CORNACEAE

Cornus
Mas L.
sanguinea L.

CRASSULACEAE

Bryophyllum
 crenatum Bak.
 tubiflorum Haw.

Cotyledon
agavoides
Crassula
Iycopodioides Lam.
pseudolycopodioides Sch et D
tetragona L.
Echeveria
coccinea D C.
glaucula Bak
Sedum
acre L.
Aizoon L
album L
Balticum Hartm.
boloniense Lois
carneum
" fol var.
dasyphyllum L.
elegans Lej
elongatum Wall.
euphorbioides Schlecht
Ewersii Led
Fabaria Koch.
gracile C. A Mey.
hybridum L
ibericum Stev.
kamtschaticum F et M.
maximum Suter.
origanum Hutt.
populifolium Pall.
purpureum Link.
Rhodiola D C.
rupestre L
Selskianum Rgl et Maak
spurium M. B.
Stahlii Solms
stellatum L.
telephioides Michx
Verloti Jord.
Wulfenii Hoppe.
Sempervivum
arachnoideum L.

Sempervivum
 debile Skott
 globiferum L.
 Haworthii Hort
 hirtum L.
 Huteri Kern
 Kindingeri Adam.
 Mettenianum Schn
 modestum Jord et Fourr
 montanum L.
 Parvulum jord
 Pomelii Lamotte.
 Reginae Amalia
 Heldr et Sart.
 ruthenicum Lehm et Schmitt
 Simonkaianum Deg.
 spinulosum Lagg.
 Validum Jord et Fourr.

CRUCIFERAE

Aethionema
 saxatile R Br.
Alyssum
 altaicum
 alyssoides L.
 argenteum Vitm
 Benthami L.
 calycinum L.
 diffusum Tenore.
 montanum L.
 rostratum Stev.
 saxatile L.
Arabis
 albida Stev.
 alpina L.
 rosea D. C.
 perfoliata Lam.
 pumila Jacq.
 turrita L.
Aubrietia
 deltoidea D. C.

Barbarea
 praecox R Br.
 stricta Andrz
 vulgaris R. Br.
 " *v. variegata* R Br.
Berteroa
 incana D. C. ;
Brassica
 balearica Pers.
 japonica Sieb
 muralis Schmalh
 nigra Koch.
 oleracea L. var.
 acephala D. C.
 oleracea L.
 v. capitata L.
Bunias
 orientalis L.
Camelina
 sativa Crantz
 " *var. glabrata*
Capsella
 Bursa pastoris Moench
 grandiflora Boiss.
Cheiranthus
 annuus Sw.
 Cheiri L.
 nanus Mokr.
Chorispora
 tenella D. C.
Cochlearia
 Armoracia L.
Coronopus
 procumbens Gilib.
Crambe
 koktebelica Buchs
 maritima L.
 tatarica Jacq.
Dentaria
 glandulosa W. K
Eruca
 sativa D. C.

Erysimum
 helveticum D. C.
 odoratum Ehrh.
 orientale R Br
 rupestre DC
 „ *f. aurantiacum*
Farsetia
 clypeata R Br.
 europa
Hesperis
 matronalis L.
 Steveniana D. C.
 tristis L.
Iberis
 amara L.
Isatis
 tinctoria L.
Lepidium
 campestre R Br.
 crassifolium W. et K.
 perfoliatum L
 sativum L
Lunaria
 biennis Moench.
Malcolmia
 graeca Bois et Sprun.
 maritima R Br.
Mathiola
 bicornis D. C.
Myagrum
 perfoliatum L.
 sativum
Rapistrum
 perenne All.
Schiwerekia
 podolica Andrz
Sinapis
 alba L.
 dissecta Lag
Sisymbrium
 Alliaria Scop
 Loeselii L.
 officinalis Scop.

CUCURBITACEAE.

Benincasa
 cerifera Savi
Bryonia
 alba L.
 dioica Jacq.
Citrullus
 vulgaris Schrad.
Cucumis
 dipsaceus Eherenb.
 Melo L.
 „ *var fle uosus* Naub
 metuliferus E Mey
 sativus L.
Cucurbita
 maxima Duck.
 moschata Duch
 Pepo L.
Cyclanthera
 pedata Schrad.
Ecballium
 Elaterium Rick
Lagenaria
 vulgaris Ser.
Luffa
 acutangula Ser.
 cylindrica Roem
Momordica
 charantia L.
 involucrata E Mey,
Trichosantes
 anguina L.
Thladiantha
 dubia Bunge.

DIPSACACEAE.

Cephalaria
 graeca Roem et Schult.
 tatarica Schrad.
Dipsacus
 fullonum L.

Dipsacus
pilosus L.
silvestris Huds.

Scabiosa
atropurpurea Desf.
columbaria L.
Lagodechiana Sosn.
ochroleuca L.
rotata M. B.
ucrainica L.

ELAEAGNACEAE.

Elaeagnus
angustifolia L.
Hippophaë
rhamnoides L.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia
amygdaloides L.
exigua L.
falata L.
Lathyris L.
mamillaris
marginata Pursh.
medicaginea
Myrsinites L.
Piscatoria
Schimperii Presl.
Terracina L.
trapezoidalis
Manihot
Carthaginense Muell.
Mercurialis
perennis L.
Poinsettia
dentata Small.
heterophylla Kl. et Garc.
Ricinus
communis L.

FAGACEAE

Fagus
silvatica L.
Quercus
pedunculata Ehrh.

GENTIANACEAE

Erythraea
centaurium Pers.
Gentiana
cruciata L.

GERANIACEAE.

Erodium
ciconium Willd.
cicutarium L'Herit.
moschatum L'Herit.
Geranium
pratense L.
Pelargonium
australe
cuculatum Ait.
hybridum.
ovale Herit.
tomentosum Jacq.
Zonale Herit.

GUTTIFERAE.

Hypericum
hirsutum L.
quadrangulum L.
radicata.

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus
hypocastanum L.

HYDROPHYLLACEAE.

Phacelia

- congesta Hook
- grandiflora A. Gray.
- viscida Torr.

JUGLANDACEAE

Juglans

- nigra L.
- regia L.

Pterocarya

- fraxinifolia Spach,

LABIATAE

Ajuga

- Lamanni Benth.

Betonica

- officinalis L.

Brunella

- alba Pall.
- grandiflora Moench
- vulgaris L.

Calamintha

- Acinos Clairv.
- Clinopodium Benth.

Coleus

- hybridus Hort
- quercifolius Hort.

Dracocephalum

- austriacum L.
- moldavicum L.

Elcholtzia

- cristata Willd.

Galeopsis

- Ladanum L.
- pubescens Bess.
- speciosum Mill,
- Tetrahit L.

Hyssopus

- officinalis L,

Lalemantia

- canescens F. et Mey.
- iberica F. et Mey.
- peltata F. et Mey.

Lamium

- amplexicaule L.

Lavandula

- multifida L.
- vera D. C.

Leonurus

- Cardiaca L.
- Marrubiastrum L.

Lophanthus

- anisatus Benth
- rugosus F. et Mey.

Melissa

- officinalis L.

Mentha

- crispa L.
- Dahurica
- Pulegium L.

Monarda

- didyma L.
- fistulosa L.

Nepeta

- Cataria L.
- „ var citriodora Besk
- grandiflora Bieb
- latifolia D. C.
- nuda L.
- ucrainica L.

Ocimum

- Basilicum L.
- Canum Sims.
- gratissimum L.
- graveolens A. Br.
- sanctum L.

Origanum

- majorana L.
- Smirneum
- vulgare L.

Perilla

- acuta f. viridis Nakai

Perilla
 nankinensis Hort.
 ocymoides L.
 Phlomis
 tuberosa L.
 Salvia
 Aethiopis L.
 alpina
 argentea L.
 azurea Lam.
 candidissima Vahl.
 carduacea Benth
 cleistogama de By et Paul.
 coccinea Juss
 farinacea Benth
 globosa Hort.
 glutinosa L.
 Horminum L.
 japonica Thunb.
 Judaica Boiss.
 nemorosa L.
 nutans L.
 officinalis L.
 patens Cav.
 pratensis L.
 . var variegata
 Przewalskii Max.
 Sclarea L.
 splendens Ker. Gawl.
 turkestanica Hort.
 verbenacea L.
 verticillata L.
 viscosa Jacq.
 Satureja
 cuneifolia Ten.
 hortensis L.
 kitaibelii Wiezb.
 montana L.
 Thymbra L.
 Scutellaria
 albida L.
 alpina L.
 verna Bess.

Sideritis
 montana L.
 Stachys
 annua L.
 alpina L.
 germanica L.
 lanata Jacq.
 recta L.
 silvatica L.
 Teucrium
 Chamaedrys L.
 hircanicum L.
 montanum L.

LINACEAE

Linum
 africanum L.
 alpinum L.
 austriacum L.
 flavum L.
 nervosum W et K.
 perenne L.
 tenuifolium L.
 usitatissimum L.

LOASACEAE

Loasa
 triphylla Juss.

LYTHRACEAE

Lythrum
 Salicaria L.

MAGNOLIACEAE

Liriodendron
 tulipifera L.

MALVACEAE

Abutilon
 Avicennae Gaerth.

Abutilon
Theophrasti Medic.

Althaea
cannabina L.
officinalis L.
pallida Wald et Kit.
rosea Cav fl pl
" f. nigra
rugosa Alef

Hibiscus
esculentus L.
Trionum L.
Vesicarius Cav.

Kitaibelia
vitifolia Wild

Lavatera
thuringiaca L.

Malope
trifida Cav.

Malva
Alcea L.
Meuca Graebn
moschata L.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis
Jalappa L.
Oxybaphus
viscosus Herit.

NYMPHAEACEAE

Nymphaea
alba L.

OENOTHERACEAE

Clarkia
elegans Dougl
Epilobium
angustifolium L.
hirsutum L.
parviflorum Schreb

Fuchsia
hybrida Hort
Oenothera
gigas H. de Fr.
Lamarckiana Ser.
longiflora L.
macrantha Sellow.

OLEACEAE

Fraxinus
americana L.
Ligustrum
vulgare L.
Syringa
vulgaris L.

OXALIDACEAE

Oxalis
corniculata L var.
tropaeoloides Hook.

PAPAVERACEAE

Argemone
grandiflora Sweet
Bocconia
cordata Willd.
Chelidonium
majus L.
" var laciniatum Mill
Corydalis
cava Sckw. et K.
solida Sw
Eschscholtzia
californica Chan.
Lobbii Greene
Glaucium
corniculatum Curt
squamigerum Kar et Kir.

Papaver

Argemone L.
dubium L.
orientale L.
Rhoeas L.
somniferum L.

PAPILIONACEAE

Amorpha

fruticosa L.

Anthyllis

Vulneraria L.

Astragalus

Cicer L.
falcatus Lam.
galegifermis L.
glycyphyllus L.
monspessulanus L.
Onobrychis L.
ponticus L.

Cassia

cana Nees

Cladrastis

lutea K. Kock.

Colutea

arborescens L.
brevialata Lange

Coronilla

varia L.

Cytisus

nigricans L.
supinus L.

Desmodium

canadense DC.

Dolichos

Lablab L.
Lubia Forék.
ornatus Wall
umbellatus
Zebra Hort

Ervum

Ervilia L.

Ervum

monanthos L.

Galega

officinalis L.
patula Stev.

Genista

tinctoria L.

Clycyrrhiza

echinata L.

Gymnocladus

canadensis Lam.

Halimodendron

argenteum Fisk

Lathyrus

articulatus L.
cicer L.
clymenum L.
luteus L.
magellanicus Lam.
Ochrus DC.
sativus L.
tuberosus L.
tingitanus L.

Lespedeza

bicolor Turcz.

Lotus

corniculatus L.
tetragonolobus L.

Lupinus

albus L.
angustifolius L.
Cruckshanksii Hook.
Douglasii Agarth.
elegans H. B. K.
hirsutus L.
mutabilis Sweet.
Panteriscus
sericeus Pursh
succulentus

Medicago

appiculata Bart.
laciniata Mill.
Iupulina L.

Medicago
 sativa L.
 falcata L.
 Terebellum Wild
Melilotus
 albus Desr.
 altissimus Thuill.
 coeruleus Desr.
 neapolitana Fen.
 officinalis Desr.
 ruthenica Ser.
 suaveolens Ledeb.
 wolgicus Poir.
Onobrychis
 arenaria DC
 carpatica DC.
 sativa Lam.
Ononis
 hircina Jacq.
Orobus
 niger L.
Phaseolus
 angularis E. Wight.
 armeniacus
 aureus Ro b.
 bicolor Vell
 calcaratus Roxb.
 cerasiferus L.
 helvolus L.
 hysterinus Dur.
 lunatus L.
 multiflorus Willd.
 Mungo L.
 Riccardianus Ten.
 vulgaris L.
Phygelius
 capensis E Mey
Pisum
 arvense L
 elatius M. B.
 thebaicum Willd.

Robinia
 Pseudacacia L.
 " *var. monophylla*
Rhynchosia
 phaseoloides DC.
Sophora
 japonica L
Soja
 hispida Moench
Trifolium
 agrarium L.
 hybridum L.
 incarnatum L.
 montanum L.
 ochroleucum Jacq
 pannonicum Jacq
 pratense L.
 rubens L.
Trigonella
 foenum graecum L.
Vicia
 americana Walf.
 calcarata Desf.
 cassubica L
 cordata Walf
 elegantissima
 Ervilia Willd.
 erviformis Boiss.
 Faba L.
 hirsuta S F. Gray
 narbonensis L.
 pannonica Grantz
 pisiformis L.
 sativa L
 " *var macrocarpa*
 sepium L.
 silvatica L.
 sordida
 tenuifolia Roth
 villosa Roth.
Vigna.
 capensis Walp.

Vigna
glabra Savi.
rubra
sinensis L.
vexillata Bth.

PARONYCHIACEAE

Herniaria
glabra L.
incana Lam.
Scleranthus
annuus L.

PASSIFLORAE

Passiflora
adenophora

PEDALIACEAE

Martinia
diandra Glox.
lutea Lindl.

PLANTAGINACEAE

Plantago
arborescens Pior.
cornuti Gouan.
Cynops L.
major L.
maritima L.
media L.
montana Lam.
patagonica Jacq.

PLATANACEAE

Platanus
occidentalis L.
orientalis L.

PLUMBAGINACEAE

Plumbago
capensis Thunbg.
Statice
incana L.
purpurea
sinuata L.
Suworowi Regel.
superba.

POLEMONIACEAE

Cobaea
Scandens Cav.
Phlox
decussata Lion.
Drummondii Hook.
„ nana Hort.
„ cuspidata Hort.
Polemonium
coeruleum L.
himalaicum Baker.

POLYGONACEAE

Emex
spinoso Camp.
Polygonum
alpinum All.
Convolvulus L.
dumetorum L.
lapathifolium L.
minus Huds.
orientale L.
Rheum
australe Don.
Francesbachii Muent.
hybridum
officinale Bail.
palmatum L.
rhaponticum L.
Ribes Gron.
tataricum L.

Rumex

Acetosa L.
crispus L.
domesticus Hartm
maximus L.
Patientia L.
sanguineus L.

PRIMULACEAE

Anagallis

arvensis L.

Androsace

lactiflora Fisch.

Primula

Helenae Hort
officinalis Jacq

PORTULACACEAE

Anacampseros

hispidula Brgr.
lanceolata Sweet
pubescens
rufescens DC.

Portulaca

grandiflora Hook.
sativa L. var Cuneata.

PYROLACEAE

Monotropa

Hypopithys L.

RANUNCULACEAE.

Aconitum

barbatum Patr.
Lycoctonum L.
variegatum L.

Actaea

spicata L.

Adonis

aestivalis L.

Anemone

silvestris L.

Aquilegia

canadensis L.
coerulea James.
hailodgensis
hybrida Hort.
vulgaris L.

Cimicifuga

foetida L.

Clematis

integrifolia L.
recta L.
tangutica Korsh.
Vitalba L.
viticella L.

Delphinium

Consolida L.
Duhmbergii Huth.
elatum L.
orientalis J Gay.

Nigella

arvensis L.
damascena L.
Garidella Spenn.
hispanica L.
orientalis L.
sativa L.

Ranunculus

acer L.
arvensis L.
cassubicus L.
chius DC.
Kladnii Schur.
orthoceras Benth et Hook.
sardous Crantz
sceleratus L.

Thalictrum

angustifolium Jacq.
aquilegifolium L.
minus L.

RESEDACEAE

Reseda

- alba L.
- luteola L.
- lutea L.
- odorata L.

RHAMNACEAE

Rhamnus

- cathartica L.
- Frangula L.
- Purshiana DC.

ROSACEAE.

Agrimonia

- Eupatoria L.
- odorata Mill.

Cotoneaster

- vulgaris Lindl.

Crataegus

- oxyacantha L.

Cydonia

- vulgaris Pers.

Filipendula

- hexapetala Gilib.
- Ulmaria Maxim.

Fragaria

- indica Andr.
- vesca L. „galion“
- ” var. monophylla

Geum

- Rossii Ser.
- strictum Ait.
- urbanum L.

Pirus

- torminalis Ehrh.

Potentilla

- Heldrichii Bl.

Potentilla

- japonica Blume.
- norvegica L.
- opaca L.
- recta L.
- verna L.

Prunus

- armeniaca L.
- cerasus L.
- domestica L.
- Mahaleb L.
- spinosa L.

Rhodotypus

- kerrioides S et Z

Rosa

- canina L.
- coriifolia Fr.
- cinnamomea L.
- dumetorum Tguill
- Jundz'illi Bess
- multiflora Thunb.
- rubiginosa L.

Rubus

- caesius L.
- idaeus L.
- villosus Ait.

Sanguisrba

- minor Scop.
- officinalis L.

Sorbus

- Aucuparia L.

Spiraea

- Bumalda Hort.

RUBIACEAE

Asperula

- arvensis L.
- azurea Jaub et Spach

Galium

- boreale L.

RUTACEAE

Dictamnus
 albus L.
Ptelea
 trifoliata L.
Ruta
 graveolens L.

SAPINDACEAE

Cardiospermum
 Halicacabum L

SAXIFRAGACEAE.

Philadelphus
 coronarius L.
Ribes
 aureum Pursh.
 Grossularia L.
Saxifraga
 sarmentosa L.

SCROPHULARIACEAE.

Antirrhinum
 Coulterianum Benth.
 majus L.
 orontium L
Digitalis
 ambigua Murr.
 lanata Egrh.
 Lindley
 lutea L.
 mariana Boiss.
 orientalis Lam.
 purpurea L.
 sibirica Ldl
Lathraea
 Squamaria L

Linaria
 cymbalaria Mill.
 dalmatica Mill.
 vulgaris L.
Lophospermum
 scandens D Don.
Melampyrum
 arvense L.
 cristatum L.
 nemorosum L.
Mimulus
 cardinalis Dougl
Nemesia
 strumosa Bth.
Orobanche
 caryophyllacea Sm.
 ramosa L.
Pentastemon
 campanulatus Willd
 Cobae Hutt
 coeruleus Nutt
 diffusum Dougl.
 grandiflorus Fr.
 hirsutus Willd.
 pubescens Ait.
 Richardsoni Dougl.
 secundiflorum Denth.
Pedicularis
 palustris L.
Scrophularia
 alata L.
 nodosa L.
 peregrina L.
Verbascum
 Blattaria L
 Lychnitis L
 montanum Schrad.
 nigrum L.
 phlomoides L.
 pulverulentum Vill.
 thapsiforme Schrad
Veronica
 carpatica

Veronica

Chamaedrys L.
gentianoides Vahl.
" var variegata
hybr. „True blue“ Hort
incana L.
latifolia L.
longifolia L.
orchidea Grantz.
orientalis Mill.
scutellata L.
serpyllifolia L.
spicata L.
Teucrium L.
Tournefortii C. C. Gmel.

SIMARUBACEAE

Ailanthus

glandulosa Desf.

SOLANACEAE.

Atropa

Belladonna L.
Paschkewiczii Kreyer.

Capsicum

annuum L.
frutescens L.
longum D. C.
pendulum Willd.

Datura

aegyptiacum Vesl.
ceratocaula Jacq.
Ecklonis Hort.
ferox L.
gigantea L.
inermis Jacq.
Leichardtii F. Müller
Metel L.
Stramonium L.

Hyoscyamus

agrestis Kit.

Hyoscyamus

albus L.
aureus L.
niger L.
pallidus Koch.

Lycium

barbarum L.

Lycopersicum

esculentum L.
" fructo luteo Hort.
cerasiforme Dun.
pyriforme Voss.
racimigerum Lange

Nicandra

physaloides Gaertn

Nicotiana

affinis Moore.
campanulata
chinensis Fisch.
fragrans Hook.
gigantea Hort.
glauca R. Grath.
lancifolia
Langsdorfii Wenm.
longiflora Cav.
macrophylla Spreng.
micranta Haw.
noctiflora Hook.
paniculata L.
petiolaris Schlecht.
plumbaginifolia Viv.
quadrivalvis Pusch.
rustica L. „Баюн Чорний“
" humilis
sanguinea
Sanderæ Hort.
silvestris Speg. et Comes.
soloniflora Walp.
suaveolens Lehm.
Tabacum L.

Nolana

atriplicifolia D. Don

Petunia
hybrida Nort.
nyctaginiflora Juss.

Physalis
Alkekengi L.
angulata D. C.
Curassavica L.
edulis Sims
minima L.
peruviana L.
pubescens L.
violacea Carr.

Salpiglossis
sinuata R et P.

Solanum
Dulcamara L.
Hendersonii Hort.
gracile Otto
guinense Lam
laciniatum Ait
macrocarpum L.
mauritanicum.
nigrum L.
" var. chlorocarpum
Spenn.
nitidibaccatum Bitt.
Pseudocapsicum L.
villosum Moench.

Scopolia
carniolica Jacq.

Withania
somnifera Dun

STAPHYLEACEAE.

Staphylea
pinnata L.

THYMELIACEAE

Daphne
Mezereum L.

TILIACEAE

Tilia
americana L.
argentea Desf.
cordata Mill
platyphylla Scop.

TROPAEOLACEAE.

Tropaeolum
majus L.

UMBELLIFERAE.

Aegopodium
Podagraria L.
Anethum
graveolens L.
Anthriscus
Cerefolium Hoff.
silvestris Hoff
Archangelica
officinalis Hoff.
Astrantia
minor L.
Bifora
radians M. B.
Bupleurum
falcatum L.
rotundifolium L.

Carum
Carvi L.
Chaerophyllum
aromaticum L.
Conium
maculatum L.
Coriandrum
melphitense Ten
sativum L.

" var. macrocarpum
" var aureum

Daucus
 Carota L.
 Dorema
 Ammoniacum Don
 Eryngium
 giganteum M B.
 palmatum Panc et Yis
 planum L
 Falcaria
 Rivini Host.
 Foeniculum
 officinale Pall.
 Heraceum
 sibiricum L.
 Laserpitium
 latifolium L.
 prutenicum L
 Levisticum
 officinale Koch
 Petroselinum
 sativum Hoffm
 Peucedanum
 alsaticum L.
 Chabraei Gauh
 oreoselinum Moench
 Pimpinella
 Anisum L.
 magna L
 peregrina L.
 Saxifraga L.
 Pleurospermum
 austriacum Hoffm
 Selinum
 carvifolia L.
 Sanicula
 europea L
 Seseli
 gummiferum Smitt
 Hippomarathrum L.
 Torilis
 Anthriscus Gmel
 Trachyspermum
 copticum Lk.

URTICACEAE

Parietaria
 officinalis L.
 Urtica L.
 cannabina L.

VALERIANACEAE

Centranthus
 ruber DC.
 Valeriana
 officinalis L.
 stolonifera Czern

VERBENACEAE

Verbena
 canescens H B et K
 Drummondii Hort
 hybr'da Hort
 officinalis L.
 pulchella Sweet
 stricta Vent.
 tenera Spreng.
 venosa Gill et Hook.

VIOLACEAE

Viola
 altaica Pall
 elacior Eries
 mirabilis L
 odorata L
 pratensis M et K.
 tricolor L
 " v. nigra

VITACEAE

Ampelopsis
 quinquifolia R et Sch

Vitis
vinifera L.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus
terrestris L

Monocotyledones

ALISMATACEAE.

Alisma
Plantago L.
Sagittaria
sagittaeifolia L

AMARYLLIDACEAE.

Agave
americana L.
Chlidanthus
fragrans Herb,
Galanthus
nivalis L.

ARACEAE.

Arum
besserianum Scholt
Zantedeschia
aethiopica

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus L

CANNACEAE.

Canna
flaccida Koxb.
indica L.
hybrida Hort.

COMMELINACEAE.

Commelina
bengalensis L.
Tradescantia
navicularis Ortgies
virginica L.

CYPERACEAE

Cyperus
adenophorus Schrad
esculentus L.

GRAMINEAE.

Agropyrum
caninum PB.
cristatum Bess.
elongatum P. B.
glaucum Roem et Schult
juncum Beauv.
prostratum Eichv.
repens P. B.

Agrostis
alba L
nebulosa Boiss et Reut.

Aira
caespitosa L.

Alopecurus
pratensis L.

Andropogon
Ischaemum L.

Anthoxathum
gracile Bivon

Arrhenatherum
elatus W. K.

Avena
abyssinica Hochst.
brevis Roth.
fatua L.
pratensis L.

- Avena**
 pubescens Huds.
 strigosa Schreb.
- Brachypodium**
 distachyum Beauv
 silvaticum Roem et Schult
- Briza**
 maxima L.
 media L
- Bromus**
 brizaeformis F et M.
 inermis Leys
 mollis L.
 secalinus L
 squarrosus L.
 tectorum L.
- Calamagrostis**
 epigeios Roth
- Coix**
 Lacryma L
- Dactylis**
 Aschersoniana Graebn.
 glomerata L,
- Deschampsia**
 caespitosa P. B
 Elymus
 arenarius L.
- Eleusine**
 coracana Gaertn.
 indica Gaertn
- Eragrostis**
 minor Host
- Eulalia**
 japonica Trin.
- Festuca**
 alpina Suter
 arundinacea Schreb
 gigantea Vill
 glauca Lam.
 ovina L.
 pratensis Huds.
 rubra L
 sulcata Hack.
- Hordeum**
 aegiceras Royle.
 angustispicatum
 astrachanense Hort.
 brachiaterum R Pniz.
 bulbosum L
 distichum L. var erectum
 „—var nutans Schübl.
 inermis Eeus
 jubatum L.
 macrolepis A Br.
 montanum
 vulgare L var. polistichum
- Koeleria**
 gracilis Pers.
- Lagurus**
 ovatus L
- Melica**
 altissima L
 ciliata L
- Panicum**
 californicum Benth.
 capillare L
 Crus galli E
 sanguinale L.
- Pennisetum**
 longistylum Hocht
- Phalaris**
 arundinacea L.
 canariensis L.
- Phleum**
 Boehmeri Wibel.
 pratense L.
- Poa**
 compressa L.
 pratensis L.
 trivialis L.
 versicolor Bess.
- Setaria**
 glauca P. B.
 italica Beauv
 japonica Pynaert
 macrostachya H B K.

Setaria
 verticillata P. B.
 viridis P. B.
 Sorghum
 halepense Pers
 vulgare Pers
 Stipa
 capillata L
 gigantea Lag.
 Lessingiana T et R
 pennata L
 pulcherrima C Koch
 Sesleria
 Heufleriana Sach.

IRIDACEAE.

Gladiolus
 gandavensis Van Haute
 primulinus Bak
 Iris
 aphylla L. var hungarica
 A et G
 dichotoma Pall.
 germanica L.
 graminea L.
 pallida Lam.
 plicata Lam
 sibirica L.

LILIACEAE.

Agapanthus
 umbellatus L'Hérit.
 Allium
 Cepa L
 fistulosum L.
 flavum L.
 Moly L.
 montanum Schmidt
 Ophioscorodon L.
 paniculatum L
 podolicum BL.

Allium
 Porrum L
 roseum L.
 Rosenbachianum Regel
 rotundum L.
 sativum L.
 suaveolens Jacq.
 schoenoprasum L. var
 sibiricum Willd.
 speciosum Cyr.

Aloë
 arborescens Mill
 percrassa Tod.

Asparagus
 officinalis L.
 Sprengeri Regel
 tenuifolius Lam.

Convallaria
 majalis L.

Fritillaria
 Imperialis L.
 tenella M. B

Funkia
 ovata Spr.

Gasteria
 nitida (Salm) Haw var
 grandipunctata Salm
 scaberrima Salm Dyck

Lilium
 Candidum L
 Martagon L.

Majanthemum
 bifolium Sochw.

Muscari
 racemosum Mill.
 tenuiflorum Tauch

Veltheimia
 viridifolia Jacq.

ORCHIDACEAE

Corallorhiza
 innata R Br.

Neottia
nidus avis Rich.

Epipactis
latifolia All

S E M I N A

A CL. M. M. KRUTZKEWICZ CIRCA KAMIANETZ
PODILSKYJ A. 1936 COLLECTA:

Arenaria serpyllifolia L.	Lysimachia vulgaris L.
Astragalus Cicer L.	Lythrum salicaria L.
Astragalus vesicarius L.	Medicago lupulina L.
Avena pubescens L.	Onosma tinctorium M. B.
Caltha palustris L.	Salvia nutans L.
Caucalis daucoides L.	Schiverecia podolica Andr.
Centaurea sibirica L.	Solanum Dulcamara L.
Chrysosplenium alternifolium L.	Spergularia rubra Pers.
Conium maculatum L.	Stipa Joann's Czelok.
Epipactis latifolia All.	Thlaspi perfoliatum L.
Erysimum repandum L.	

Horti Director

N. A. Shukowskyj

Botanicus

A. S. Remischewskyj.

Hortulanus primarius

W. P. Nowakowskyj.

0.647
Кам'янець-Подільський Ботанічний Сад.


1934. ✓

СПИСОК НАСІННЯ ДЛЯ ОБМІНУ

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj
pro mutua commutatione efficit.

КАМ'ЯНЕЦЬ НА ПОДІЛЛЯ
1934.



Камдрук № 351.
Райліт № 1429—400

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podil'skyj
pro mutua commutatione offert.

Pteridophyta

POLYPODIACEAE

1. *Aspidium Filix mas* Sw.
2. *Asplenium Ruta muraria* L.
3. " *Trichomanes* L.
4. *Cystopteris fragilis* Bernh.
5. *Polypodium glaucophyllum*
Kze.
6. *Pteridium aquilinum* Kuhn.
7. *Pteris cretica* L.
8. *Scolopendrium vulgare* Sm.

Gymnospermae

ABIETACEAE

9. *Larix decidua* Mill.
10. *Picea alba* Link.
11. " *excelsa* Link.
12. " *pungens* Engelm.
13. *Thuja occidentalis* L.
14. " *orientalis* L.

Angiospermae

DICOTYLEDONES

ACERACEAE

15. *Acer campestre* L.
16. " *Negundo* L.
17. " *platanoides* L.
18. " *Pseudoplatanus* L.
19. " " *fol purpureis* Hort.
20. " *tataricum* L.

AIZOACEAE

21. *Mesembryanthemum blandum* Haw.
22. " *Brunthaleri* Berg.
23. " *Cooperi* Hook.
24. " *cordifolium* L.
25. " *echinatum* Ait.
26. " *Ecklonis* Salm.
Dyck. pl. viv.
27. " *falciforme* Haw.
pl. viv.
28. " *flexuosum* Haw.
29. " *lacerum* Haw
pl. viv.
30. " *linguiforme* L.
31. " *...anorum* Haw.
pl. viv.
32. " *pomeridianum* L.
33. " *pyropaeum* Haw.
34. " *tigrinum* Haw.
35. *Tetragonia expansa* Murr.

AMARANTACEAE

36. *Amarantus Blitum* L.
37. " *caudatus* L. *ruber*.
38. " " *viridis*
39. " *gangeticus* L.
40. " *giganteus* Herit.
41. " *retroflexus* Vill.
42. " *sanguineus* Vill.
43. *Celosia cristata* L.
44. " *plumosa* Hort.
45. *Somphrena globosa* L.

ANACARDIACEAE

46. *Rhus typhina* L.

ARISTOLOCHIACEAE

47. *Aristolochia Clematitis* L.

ASCLEPIADACEAE

48. *Asclepias Cornuti* Decaisn.
 49. " *curassavica* L.
 50. " *incarnata* L.
 51. *Ceropegia bulbosa* Roxb.
 52. *Hoya carnosa* R. Br.
 53. *Vincetoxicum officinale*
 Moench.

BALSAMINACEAE

54. *Impatiens Balsamina* L.

BASELLACEAE

55. *Basella alba* L.
 56. " *rubra* L.
 57. *Boussingoultia baselloides*
 H. B. K. tub.

BEGONIACEAE

58. *Begonia hirsuta* Aubl.
 59. " *Schmidtiana* Rgl.
 60. " *semperflorens* Link.

BERBERIDACEAE

61. *Berberis vulgaris* L.

BETULACEAE

62. *Carpinus Betulus* L.
 63. *Corylus avellana* L. var.
atropurpurea

BIGNONIACEAE

64. *Catalpa bignonioides* Walt.

BORAGINACEAE

65. *Borago officinalis* L.

66. *Cerithe major* L.
 67. " *minor* L.
 68. " *retorta* Sibth et Sm
 69. *Cynoglossum officinale* L.
 70. *Echinospermum Lappula*
 Lehm.
 71. *Echium rosulatum* Lange.
 72. " *rubrum* L.
 73. *Heliotropium europeum* L.
 74. *Lindefolia spectabilis* Lehm.
 75. *Lithospermum arvense* L.
 76. " *officinale* L.
 77. *Omphalodes linifolia* Moench.
 78. *Onosma stelatum* W. K.

CACTACEAE

79. *Echinocactus pumilus* Lem.
 80. " *pygmeus*.
 81. *Echinopsis rhodotricha* K. Sch.
 pl. viv.
 82. *Mammillaria Boccasana* Poselg
 pl. viv.
 83. " *pusilla* Sweet
 pl. viv.
 84. " *Wildii* Otto.
 85. *Opuntia albiflora* K. Sch.
 pl. viv.
 86. " *camanchica* Engelm.
 87. " *Lindheimeri* (Engelm).
 88. " *Stricta* Haw.
 89. *Phyllocactus hybridus* Hort.
 90. *Rebutia minuscula* K. Sch.
 91. *Rhipsalis capilliformis* Web.
 pl. viv.
 92. " *funalis* Salm Dyck.

CAESALPINIACEAE

93. *Gleditschia triacanthos* L.

CAMPANULACEAE

94. *Campanula americana* L.
 95. " *bononiensis* L.
 96. " *fragilis* Cyr.

97. *Campanula glomerata* L.
 98. " *medium* L.
 99. " *persicifolia* L.
 100. " *pusilla* Hke.
 101. " *rapunculoides* L.
 102. " *rotundifolia* L.
 103. " *sarmatica* Ker.
 104. " *sibirica* L.
 105. " *Trachelium* L.
 106. *Phyteuma canescens* W. K.
 107. " *orbiculare* L.
 108. *Platycodon grandiflorum*
 D. C.

CANNABACEAE

109. *Cannabis indica* Lam.
 110. " *ruderalis* Janisch.
 111. " *sativa* L.

CAPPARIDACEAE

112. *Capparis spinosa* L.
 113. *Cleome gigantea* Herb.
 114. " *speciosissima* Deppe

CAPRIFOLIACEAE

115. *Lonicera xylosteum* L.
 116. *Sambucus Ebulus* L.
 117. " *nigra* L.
 118. *Symphoricarpus racemosa*
 Mich.
 119. *Viburnum Lantana* L.
 120. " *Opulus* L.

CARYOPHYLLACEAE

121. *Agrostemma Githago* L.
 122. *Cerastium alpinum* v.
lanatum Lam.
 123. " *Biebersteinii* D. C.
 124. " *cespitosum* Gilib.
 125. " *glomeratum* Thuill.
 126. " *semidecandrum* L.
 127. " *tomentosum* L.
 128. " *triviale* Link.
 129. *Cucubalus baccifer* L.

130. *Dianthus Armeria* L.
 131. " *barbatus* L.
 132. " *capitatus* D. C.
 133. " *caucasicus* Sims.
 134. " *collinus* W. K.
 135. " *compactus* Kit.
 136. " *graniticus* Iord.
 137. " *laciniatus mirabilis*
 Hort.

138. " *Seguieri* Vill.

139. " *Tatrae* Borb.

140. *Gypsophila altissima* L.

141. " *elegans* M. B.

142. " *paniculata* L.

143. *Lychnis chalcedonica* L.

144. " *coronaria* Lam.

145. " *flos cuculi* L.

146. " *fulgens* Fisch.

147. *Melandrium album* Garcke.

148. " *rubrum* Garcke.

149. " *silvestre* L.

150. *Saponaria officinalis* L.

151. *Silene alpina* L.

152. " *antirrhina* L.

153. " *Armeria* L.

154. " *caucasica* Boiss.

155. " *gallica* L.

156. " *muscipula* L.

157. " *noctiflora* L.

158. " *nutans* L.

159. " *otites* Sm.

160. " *tatarica* Pers.

161. *Spergularia marginata* Kitt.

162. *Tunica saxifraga* Scop.

163. *Vaccaria vulgaris* Hofst.

CELASTRACEAE

164. *Euonymus europaea* L.

165. " *japonica* L.

166. " *verrucosa* Scop.

CHENOPODIACEAE

167. *Atriplex hortense* L.

168. " " " *v. atropurpurea* Hort.

169. *Artiplex roseum* L.
170. *Beta Bourgaei* Cass
171. " *vulgaris* L.
172. *Chenopodium album* L
173. " *Botrys* L.
174. " *foliosum*
 " *Aschers.*
175. " *hybridum* L.
176. " *polyspermum* L.
177. " *Quinoa* Willd.
178. " *rubrum* L.
179. " *urbicum* L.
180 *Kochia scoparia* Schrad
181. *Spinacia oleracea* L.

CISTACEAE

182. *Helianthemum vulgare*
Gaertn.

COMPOSITAE

183. *Achillea distans* W. K.
184. " *micrantha* M. B.
185. " *Millefolium* L.
186. " *salicifolia* Bess.
187. " *stricta*
188. *Ageratum mexicanum* Sims,
189. *Amberboa muricata* D. C.
190. *Ambrosia artemisiifolia* L.
191. *Anacyclus officinarum*
Hayne.
192. *Anthemis altissima* L.
193. " *nobilis* L.
194. " *Parnassi* Boiss.
195. " *ruthenica* M. B.
196. " *tinctoria* L.
197. *Arnica montana* L.
198. *Artemisia Absinthium* L.
199. " " *v. calcigena*
200. " *annua* L.
201. " *campestris* L.
202. " *Dracunculus* L.
203. " *gracilis* Rgl.
204. " *presscotiana*.
205. " *sacrorum* Led

206. *Artemisia vulgaris* L.
207. *Aster alpinus* L.
208. " " v. *police phalos*
209. " *altaicus* Willd
210. " *Amellus* L.
211. " *Linosyris* Bernh.
212. " *Novi Belgii* L.
213. " *salicifolius* Scholl.
214. *Asteriscus maritimus* Less.
215. *Bidens cernua* L.
216. " *pilosa* L.
217. " *tripartitus* L.
218. *Buphtalmum salicifolium* L.
219. *Calendula aegyptiaca* Desf.
220. " *algeriensis* Boiss et Reut.
221. " *Bells orang* Hort.
222. " *Crista galli* Viv.
223. " *eriocarpa* D. C.
224. " *fulgida* Rafin.
225. " *palestina* Boiss.
226. " *stellata* Cav.
227. " *officinalis* L.
228. *Callistephus chinensis*. Cass
229. ~~*Carduus acanthoides* L.~~
230. " *Benedictus* L.
231. " *crispus* L.
232. " *marianus*.
233. *Carthamnus lanatus* L.
234. " *tinctorius* L.
235. " " " *напівм'який*.
236. *Catananche coerulea* L.
237. *Centaurea carpatica*. Floriano.
238. " *jacea* L
239. " *macrocephala* Puschk
240. " *maculosa* Lam.
241. " *orientalis* L.
242. " *Phrygia* L.
243. " *Scabiosa* L.
244. " *solstitialis* L.

245. *Centaurea Stenolepis* Kern
 246. *Cephalophora aromatica* Schrad.
 247. ~~*Cerastium tomentosum* L.~~
 248. *Chondrilla juncea* L.
 249. *Chrysanthemum carinatum* Schousb.
 250. " *Leucanthemum* L.
 251. " *Marschallii* Aschers
 252. " *maximum* Ramond
 253. " *rotundifolium* W. K.
 254. " *segetum* L.
 255. " *subcorymbosum* Schur.
 256. " *tricolor* Andr.
 257. *Cichorium Endivia* Willd.
 258. *Cirsium cantum* M B
 259. " *eriphorum* Scop.
 260. " *lanceolatum* Scop.
 261. *Cnicus syriacus* Reth.
 262. *Coreopsis grandiflora* Nutt.
 263. *Cosmidium Burridgeanum* Hort.
 264. *Cosmos bipinnatus* Cav.
 265. " *sulphureus* Cav.
 266. *Crepis alpina* L.
 267. " *foetida* L.
 268. " *sibirica* L.
 269. " *virens* Vill
 270. *Dahlia variabilis* Desf fl. pl.
 271. " " " fl simpl.
 272. " " " semi.
 " " " plena.
 273. " " " „alba“.
 274. " " " „cac.
 " " " tus“.
 275. " " " „cocar-
 " " " da“.
 276. " " " „Do-
 " " " nau“.

277. *Dahlia variabilis* „ Dix“
 278. " " „Dream“.
 279. " " „Golden
 " " jugend“.
 280. " " „Elta“.
 281. " " „Frank.
 " " furt.
 282. " " „Fr. F.
 " " Falkenhagen“.
 283. " " „Funktuum“.
 284. " " „lutea“
 285. " " „Pom-
 " " ponperle“.
 286. " " „Rose“.
 287. " " „Sieraad
 " " van. Flora“.
 288. *Dimorphotheca pluvialis* Moench.
 289. *Echinops sphaerocephalus* L.
 290. *Emilia flammea* Cass.
 291. *Erigeron acer* L.
 292. " *alpinus* L.
 293. *Eupatorium cannabinum* L
 294. " *purpureum* L.
 295. *Evax pygmaea* Pers.
 296. *Gaillardia grandiflora* Hort.
 297. " *picta Lorenziana* Hort.
 298. *Gnaphalium silvaticum* L.
 299. *Grindelia robusta* Nutt.
 300. *Hedypnois cretica* Willd.
 301. *Helianthus annuus* L.
 302. " *tomentosus* Michx.
 303. " *tuberosus* L.
 304. *Helichrysum monstrosum* Hort.
 305. *Hieracium alpinum* L.
 306. " *aurantiacum* L.
 307. " *boreale* Fr.
 308. " *foliosum* W. K.
 309. " *murorum* L.
 310. " *Pilosella* L.
 311. " *praealtum* Vill.
 312. " *umbellatum* L.

313. *Hypochoeris radicata* L.
 314. *Inula Conyza* D. C.
 315. „ *ensifolia* L.
 316. „ *Helenium* L.
 317. „ *salicina* L.
 318. *Iva xanthifolia* Nutt.
 319. *Kleinia articulata* Haw.
 pl. viv.
 320. *Lactuca quercina* L.
 321. „ *scariola* L.
 322. „ *virosa* L.
 323. *Lampsana communis* L.
 324. *Leontodon autumnalis* L.
 325. „ *incanus* Lihrk.
 326. *Leontopodium alpinum* Cass
 327. *Leptosyne maritima* A. Gray.
 328. *Madia capitata* Nutt.
 329. „ *elegans* D Don.
 330. „ *sativa* Mol
 331. „ „ *var. racemosa*.
 332. *Matricaria chamomilla* L.
 333. „ *inodora* L.
 334. *Onopordon Acanthium* L.
 335. „ *tauricum* Willd.
 336. *Picris hieracioides* L.
 337. *Pulicaria dysenterica*
 Gaertn.
 338. *Pyrethrum corymbosum*
 Scop.
 339. „ *Parthenium* Pers.
 340. „ *roseum* M. B
 341. *Rudbeckia grandiflora* Hort.
 342. „ *laciniata* L.
 343. „ *purpurea* L
 344. *Santivalia procumbens* Lam.
 345. „ „ fl pl
 346. *Scorzonera hirsuta* L.
 347. „ *hispanica* L.
 348. „ *jacquiniana* Boiss.
 349. *Senecio Doria* L. var.
macrophyllus M. B.
 350. „ *elegans* E.
 351. „ *Jacobaea* L.
 352. „ *vernalis* W. K.

353. *Serratula tinctoria* L.
 354. *Siegesbeckia orientalis* L.
 355. *Silphium perfoliatum* L.
 356. *Solidago Virga aurea* L.
 357. *Spilanthus oleracea* L
 357. *Tagetes erecta* L.
 359. „ „ *var. African.*
 Marigold Hort.
 360. „ *germanica* Hort
 361. „ *grandiflorus*
 362. „ *hybrida* L.
 363. „ *patula* L.
 364. „ „ *var. nana.*
 365. „ *signata* Bartl.
 366. *Tanacetum Balsamita* L.
 367. „ *vulgare* L
 368. „ „ *var. crispum*
 369. *Taraxacum Lapponicum.*
 370. „ *officinale* Wigg.
 371. „ *retroflexum* H.
 Lindb.
 372. *Tithonia tagetiflora* Desf.
 373. *Tragopogon major* Jacq.
 374. „ *porrifolius* L.
 375. *Xanthium spinosum* L.
 376. „ *Strumarium* L.
 377. *Zinnia elegans* Jacq.

CONVOLVULACEAE

378. *Convolvulus tricolor* L
 379. *Cuscuta europaea* L.
 380. „ *glomerata.*
 381. *Pharbitis hispida* Choisy.

CORNACEAE

382. *Cornus Mas* L.
 383. „ *saguinea* L.

CRASSULACEAE

384. *Bryophyllum crenatum* Bak.
 pl. viv.
 385. „ *tubiflorum* Haw.
 pl. viv.

386. *Cotyledon agavoides*.
 287. „ *gracilis* Haw
 pl. viv.
 388. „ *tuberculosa*.
 389. *Crassula cordata* Thunb
 pl. viv.
 390. „ *hybrida* Hort
 „ „Justus Corderoy“.
 391. „ *lycopodioides* Lam.
 392. „ *nemorosa* Endl.
 393. „ *pseudolycopodioides*
 Schinz et Dinter.
 394. *Echeveria coccinea* D. C.
 395. „ *glauca* Bak.
 396. *Lenophyllum pusillum* Rose
 pl. viv.
 297. *Monanthes muralis* Hook
 pl. viv.
 398. *Sedum acre* L.
 399. „ *Aizoon* L.
 400. „ *album* L.
 401. „ *amecamecanum*.
 Phaeg pl. viv.
 402. „ *Balticum* Hartm.
 403. „ *boloniense* Lois pl viv
 404. „ *carneum* fol var.
 pl. viv.
 405. „ *carpaticum* Reuss
 406. „ *Cepaea* L.
 407. „ *dasyphyllum* L.
 408. „ *elegans* Lej.
 409. „ *elongatum* Wall.
 410. „ *euphorbioides*
 Schlecht.
 411. „ *Ewersii* Led
 412. „ *Fabaria* Koch.
 413. „ *griseum* Praeg pl viv.
 414. „ *hybridum* L
 415. „ *ibericum* Stev.
 416. „ *kamtschaticum* F et. M
 417. „ *lineare* Thunb pl. viv.
 418. „ *magellanicum*.
 419. „ *Maximowiczii* Rgl.
 pl. viv.

420. *Sedum maximum* Suter.
 421. „ *mexicanum* Britt
 pl. viv.
 422. „ *moranense* H B K.
 pl. viv.
 423. „ *nicaense* All. pl. viv.
 424. „ *oaxacum* Rose pl. viv.
 425. „ *oreganum* Nutt.
 426. „ *pachyphyllum* Rose
 pl. viv.
 427. „ *polonicum* Bl.
 428. „ *potosinum* Rose
 pl. viv.
 429. „ *pulchellum* Mchx
 pl. viv.
 430. „ *purpureum* Link.
 431. „ *Rhodiola* D C.
 432. „ *rodocarpum* Rose
 pl. viv.
 433. „ *rupestre* L
 434. „ *sarmentosum* Bge
 pl. viv.
 435. „ *Selskianum* Rgl
 et Maak.
 436. „ *spurium* M. B pl. viv
 437. „ *stahlii* Solms pl viv.
 438. „ *stenopetalum* Pursh.
 439. „ *stellatum* L.
 440. „ *telephioides* Michx.
 441. „ *Verloti* Jord.
 442. „ *Wulfenii* Hoppe.
 443. *Sempervivum arachno-*
 ideum L.
 444. „ *canariense* L. pl. viv.
 445. „ *globiferum* L pl viv.
 446. „ *Laggeri* Schott.
 447. „ *Reginae* Amalina
 Heldr et Sart
 448. „ *ruthenicum* Lehm et
 Schnitt.
 449. „ *sedoides* Jacq pl viv
 450. „ *Simonkaianum* Deg
 pl. viv

451. *Sempervivum Soboliferum*
Sims pl viv.
452. „ *spinulosum* Lagg.
453. „ *Verloti* Lamotte pl. viv.
454 *Umbillicus chrysanthus* Berk
et Hook.

CRUCIFERAE

- 455 *Aethionema saxatile* R. Br
456. *Alyssum alyssoides* L.
457. „ *Benthami* L.
458. „ *calycinum* L.
459. „ *campestre* L.
460. „ *montanum* L.
461. „ *petraceum* L.
462. „ *saxatile* L.
463. *Anastatica hierochuntica* L
464 *Arabis albida* Stev
465. „ *arenosa* Scop.
466 „ *perfoliata* Lam.
467. „ *rosea* D. C.
468. „ *Turrita* L.
469. *Barbarea praecox* R Br.
470. „ *stricta* Andrz.
471. „ *vulgaris* R. Br.
472. *Berteroa incana* D. C
473. *Brassica campestris* L var
oleifera Moench.
474. „ *juncea* Czern.
475. „ *Napus* L. var
oleifera D. C.
476. „ „ var *rapifera*
477. „ *nigra* Koch.
478. „ *oleracea* L. var
acephala D. C.
479. *Bunias orientalis* L.
480. *Camelina linicola* Sch. et Sp
481. „ *microcarpa* Andrz.
482. „ *sativa* Crantz.
483. „ „ var. *glabrata*.
484. *Capsella Bursa pastoris*
Moench.
485. „ *Heegeri* Solms.
486. *Cardamine impatiens* L.

487. *Cheiranthus nanus* Merk.
488. *Chorispota tenella* D. C.
489. *Cochlearia Armoracia* L.
490. *Conringia orientalis* Andrz.
491 *Crambe koktebelica* Bucsh.
492. „ *maritima* L.
493. „ *tatarica* Jacq.
494. *Draba repens* M. B.
495. *Eruca sativa* D. C.
496. *Erucastrum gallicum*.
497. *Erysimum alpestre* Kotschy.
498. „ *angustifolium* DC.
499. „ *cuspidatum* DC.
500. „ *odoratum* Ehrh.
501 „ *orientale* R. Br.
502. *Farsetia clypeata* R. Br.
503. „ *europa*
504 *Hesperis matronalis* L.
505. „ *Steveniana* D. C.
506. „ *tristis* L
507. *Iberis amara* L.
508. „ *gibraltarica* L.
509. „ *pectinata* Boiss.
510. „ *pinnata* L.
511 *Isatis tinctoria* L.
512. *Lepidium campestre* R. Br.
513. „ *perfoliatum* L.
514. „ *sativum* L.
515. *Lunaria biennis* Moench.
516 *Matthiola bicornis* D. C.
517. *Myagrum perfoliatum* L.
518. „ *sativum*.
519. *Schivereckia podolica*
Andrz.
520. *Sinapis alba* L.
521. „ *dissecta* Lag.
522 *Sisymbrium Alliaria* Scop.
523. „ *angustifolium*.
524. „ *lrio* L.
525. „ *officinalis* Scop.
526. „ *orientale* L.
527. „ *strictissimum* L
528 *Thlaspi arvense* L.

CUCURBITACEAE

529. *Benincasa cerifera* Savi.
 530. *Bryonia alba* L.
 531. " *dioica* Jacq.
 532. *Bryonopsis laciniosa* Naud.
 533. *Citrullus Colocynthis* Schrad.
 534. " *vulgaris* Schrad.
 535. " " *subsp caffer*.
 536. *Cucumis dipsaceus* Eherenb.
 537. " *Melo* L.
 538. " " *var flexuosus*
 Naud
 539. " *metuliferus* E. Mey
 540. " *microcarpus* Pang
 541. " *myriocarpus* Naud.
 542. " *sativus* L.
 543. *Cucurbita maxima* Duch.
 544. " *var Cource*
de Hubbard blue.
 545. " *var turbani*
formis Alef
 346. " *melanosperma* A. Br.
 547. " *moschata* Duch.
 548. " *var. jokohama*
 549. " *Pepo* L *var Kai*
zermutze
 550. " " *var. ovifera*
 551. " " *var. Patis-*
son
 552. " " *var. piri-*
formis lutea
 553. *Cyclanthera explodens* Naud.
 554. *Ecballium Elaterium* Rich.
 555. *Echinocystis Wrightii* Cogn.
 556. *Lagenaria vulgaris* Ser.
 557. " *subsp. asiatica*
 Kob. № 100.
 558. " " " № 110
 559. " " " № 171
 560. *Luffa acutangula* Ser.
 561. " " *var. gracilior*
 Kob. № 22

562. *Luffa cylindrica* Roem
 563. " " *japonica*
 564. *Momordica charantia* L
 565. " *balsamina* L
 566. *Sicyos angulatus* L.
 567. *Trichosanthes anguina* L.
 568. *Thladiantha dubia* Bunge.

DIPSACACEAE

569. *Cephalaria tatarica* Schrad.
 570. " *uralensis* Roem.
 " *et Schult.*
 571. *Dipsacus fullomun* L.
 572. " *laciniatus* L.
 573. " *pilosus* L.
 574. " *silvestris* Huds.
 575. *Scabiosa Lagodechina* Sosn.
 576. " *ochroleuca* L.
 577. " *rotata* M. B.
 578. " *ucrainica* L.

ELEAGNACEAE.

579. *Eleagnus angustifolia* L.

EUPHORBIACEAE

580. *Euphorbia amygdaloides* L.
 581. " *Cyparissias* L.
 582. " *glareosa* M. B.
 583. " *graeca* Boiss.
 " *et Spr.*
 584. " *Lathyris* L *annua*
 585. " *biennis*
 586. " *Schimperi* Presl.
 " *pl. viv*
 587. " *stricta*
 588. *Manihot carthaginensis*
 589. *Ricinus communis* L. *var.*
cambod-
gensis
 590. " " *var. micro-*
carpus
 591. " " *var sangui-*
neus

- 592 *Ricinus communis* L. var.
viridis
593. " " var.
Zanzibarinus
594. " " Карлик.
№ 336
595. " " persicus Popowa
f. inermis

GENTIANACEAE

596. *Erythraea centaurium* Pers.

GERANIACEAE

597. *Erodium cicutarium* L'Herit
598. " *ciconium* Willd
599. " *gruinum* Ait.
600. " *moschatum* L'Herit
601. *Geranium collinum* Steph.
602. " *columbinum* L.
603. " *palustre* L
604. " *Pheum* L
605. " *pratense* L
606. " *pusillum* L.
607. " *Robertianum* L.
608. *Pelargonium cuculatum* Ait
609. " *ficifolium* Hoffm

610. " *ovale* Herit
611. " *tomentosum* Jacq.
612. " *Zonale* L'Herit.

GUTTIFERAE.

613. *Hypericum Ascyron* L.
614. " *hirsutum* L.
615. " *perforatum* L
616. " *serpyllifolium*
Lam
617. " *tetrapterum* Fr.

HIPPOCASTANACEAE

618. *Aesculus Hippocastanum* L.

HYDROPHYLLACEAE

619. *Phacelia tanacetifolia* Benth
620. " *grandiflora*
A Gray.

JUGLANDACEAE.

621. *Juglans regia* L.

LABIATAE

622. *Ajuga Chia* Schreb.
623. *Betonica officinalis* L.
624. *Brunella alba* Pall.
625. " *grandiflora* Moench
626. " *vulgaris* L.
627. *Calamintha Acinos* Clairv.
628. *Clinopodium vulgare* L.
629. *Dracocephalum moldavi-*
cum L
630. " *thymiflorum* L
631. *Elcholtzia cristata* Willd.
632. *Hyssopus officinalis* L.
633. *Lalemantia iberica* C.A.M.
634. *Lavandula multifida* L.
635. " *vera* D C
636. *Leonurus Cardiaca* L.
637. " *Marrubiastrum* L.
638. *Lophanthus anisatus* Benth
639. *Lycopus europaeus* L.
640. " *exaltatus* L
641. *Marrubium vulgare* L.
642. *Melissa officinalis* L.
643. *Mentha crispa* L.
644. " *Dahurica*
645. " *piperita* L Митчам.
ська чорна
646. " *Pulegium* L.
647. " *silvestris* L.
648. *Molucella laevis* L.
649. *Monarda didyma* L.
650. " *fistulosa* L.
651. *Nepeta nuda* L.
652. " *Cataria* L.

653. *Ocimum Canum* Sims.
 654. „ *carnosum* Link. et Otto.
 655. „ *gratissimum* L.
 656. „ *graveolens* A. Br.
 657. „ *sanctum* L.
 658. *Origanum majorana* L.
 659. „ *vulgare* L.
 660. *Perilla ocymoides* L.
 661. *Phlomis alpina* L.
 662. „ *tuberosa* L.
 663. *Salvia amarissima*
 664. „ *Chionantha* Boiss.
 665. „ *cleistogama* de By et Paul.
 666. „ *grandiflora* Ettl.
 667. „ *Horminum* L.
 668. „ *japonica* Thunb.
 669. „ *lanceolata* Willd.
 670. „ *officinalis* L.
 671. „ *pratensis* L.
 672. „ *Sclarea* L.
 673. „ *tiliaefolia* Vahl.
 674. „ *verbenacea* L.
 675. „ *verticillata* L.
 676. „ *viridis* L.
 677. *Satureja hortensis* L.
 678. „ *kitaibelii* Wiezzb.
 679. *Scutellaria albida* L.
 680. „ *altissima* L.
 681. *Sideritis montana* L.
 682. *Stachys affinis* Bge.
 683. „ *germanica* L.
 684. „ *lanata* Jacq.
 685. „ *silvatica* L.
 686. *Teucrium Chamaedrys* L.
 687. „ *montanum* L.
 688. *Thymus heterotrichus* Griseb.
 689. „ *Marschalianum*
 690. „ *Serpyllum* L.
 691. „ var. *citriodora*
 692. „ *sudeticus* Opiz

LINACEAE

693. *Linum alpinum* L.
 694. „ *nervosum* W et. K.
 695. „ *perenne* L.
 696. „ *usitatissimum* L.

LOASACEAE

697. *Loasa triphylla* Juss

LOBELIACEAE

698. *Lobelia inflata* L.
 699. „ *syphilitica* L.

LYTHRACEAE

700. *Lythrum Salicaria* L.

MAGNOLIACEAE

701. *Liriodendron tulipifera* L.

MALVACEAE

702. *Abutilon Avicennae* Gaerth
 703. „ *indicum* Sweet
 704. *Althaea cannabina* L.
 705. „ *officinalis* L.
 706. „ *rosea* Cav.
 707. „ „ f. *nigra* fl pl.
 708. „ „ f. *nigra*
 709. „ *rugosa* Alef
 710. *Hibiscus esculentus* L.
 711. „ *Trionum* L.
 712. *Kitaibelia vitifolia* Wild.
 713. *Lavatera thuringiaca* L.
 714. *Malope trifida* Cav.
 715. *Malva silvestris* L.

NYCTAGINACEAE

716. *Mirabilis Jalappa* L.
 717. „ *tuberifera* Hort.
 718. *Oxybaphus nyctagineus* Sweet
 719. „ *viscosus* L'Herit.

OENOTHERACEAE.

720. *Circaea Lutetiana* L.
 721. *Epilobium angustifolium* L.
 722. „ *hirsutum* L.
 723. „ *montanum* L.
 724. „ *palustre* L.
 725. „ *parviflorum* Schreb.
 726. „ *tetragonum* L.
 727. *Godecia amoena* G Don.
 728. „ *hybrida*
 729. „ *Whitneyi aza-*
 leiflora Hort
 730. *Lopezia coronata* Andr.
 731. *Oenothera gigas* H. de Fr
 732. „ *Lamarckiana* Ser
 733. „ *odorata* Jacq
 734. „ *rosea* Ait.
 735. „ *taraxacifolia* Sweet.

OLEACEAE

- 736 *Fraxinus americana* L
 737. „ *excelsior* L.
 738. *Ligustrum vulgare* L.
 739. *Syringa vulgaris* L.

OXALIDACEAE

740. *Oxalis tuberosa* Mol.

PAPAVERACEAE

741. *Argemone mexicana* Willd.
 742. *Chelidonium majus* L.
 743. „ var *laciniatum* Mill.
 744. *Glaucium corniculatum* Curt.
 745. „ *flavum* Crantz
 746. *Papaver albiflorum* Boiss.
 747. „ *apulum* Ten.
 748. „ *Argemone* L.

749. *Papaver bracteatum* Lindl.
 750. „ *dubium* L.
 751. „ *hybridum* L.
 752. „ *nudicaule* L.
 753. „ *orientale* L.
 754. „ *Rhoeas* L.
 755. „ *rupifragum* Boiss.
 et Reut.
 756. „ *somniferum* L.
 var *officinalis* Alef.
 757. „ „ var *paeoni-*
 florum Hort.

PAPILIONACEAE

- 758 *Amorpha fruticosa* L.
 759. *Anthyllis tetraphylla* L.
 760. „ *Vulneraria* L.
 761. *Astragalus Cicer* L
 762. „ *glycyphyllus* L.
 763. „ *monspessulanus* L.
 764 „ *Onobrychis* L.
 765 *Caragana arborescens* Lam
 766. *Cicer arietinum* L
 767. „ „ var. *nig-*
 rum Al
 768. *Colutea cruenta* Ait.
 769 *Coronilla varia* L
 770 *Crotalaria capensis* Jacq.
 771. „ *junceae* L.
 772. *Cytisus austriacus* var
 leucanthus
 773 *Desmodium canadense* DC.
 774. *Dolichos atropurpureus* Hort.
 775 „ *bicontortus* Dur.
 776. „ *chinensis* L. чорне
 очко.
 777. „ *Lablab* L.
 778. „ *leucomelas* Kunze
 779. „ *Lubia* Forsk.
 780. „ *melanophthalmus* DC
 781. „ *ornatus*

PARNONYCHIACEAE

864. *Herniaria incaña* Lam

PASSIFLOREAE

865. *Passiflora gracilis* Jacq.

PEDALIACEAE.

866. *Martinia fragrans* Lindl.

867. " *lutea* Lindl.

PLANTAGINACEAE

868. *Plantago Cynops* L

869. " *major* L.

870. " *maritima* L.

871. " *media* L.

872. " *montana* Lam.

PLATANACEAE

873. *Platanus orientalis* L.

PLUMBAGINACEAE

874. *Armeria pinnifolia* Bcurg

875. " *splendens* Boiss.

POLEMONIACEAE.

876. *Collomia linearis* Nutt.

877. *Gilia tricolor* Benth

878. *Phlox Drummondii* Hook.

879. *Polemonium coeruleum* L.

880. " " var.
himalaicum

881. " *flavum* Geene.

POLYGONACEAE

882. *Emex spinosa* Camp

883. *Polygonum baldschuanicum*
Rgl.

884. " *dumetorum* L

885. " *lapathifolium* L.

886. " *orientale* L.

887. " *sagittatum* L.

888. *Rheum Franzesbachii*

889. *Rheum officinale* Bail.

890. " *palmatum* L. var.
tanguticum Maxim

891. *Rumex Acetosa* L.

892. " *crispus* L.

893. " *obtusifolius* L.

894. " *sanguineus* L

PRIMULACEAE

895. *Androsace lactiflora*

896. " *maxima* L.

897. *Lysimachia vulgaris* L.

898. *Primula carpatica* Fuss.

889. " *veris* L.

PORTULACACEAE

900. *Anacampseros arachnoides*
Sims.

901. " *lanceolata*

902. *Portulaca grandiflora* Hook.

RANUNCULACEAE

903. *Aconitum barbatum* Patr.

904. " *Lycoctonum* L.

905. *Actaea spicata* L.

906. *Aquilegia pyrenaica* D. C.

907. " *Skinneri* Hook.

908. " *vulgaris* L. hyb-
rida Hort.

909. *Caltha palustris* L

910. *Simicifuga foetida* L.

911. *Clematis recta* L

912. " *Vitalba* L.

913. *Delphinium Ajacis* L f. ori-
entalis J.

914. " *Consolida* L

915. " *hybridum* Hort

916. *Nigella arvensis* L.

917. " *damascena* L.

918. " *Garidella* Spenn.

919. " *hispanica* L.

920. " *orientalis* L.

921. " *sativa* L.

662. *Rosa canina* L
663. „ *coriifolia* Fr.
664. „ *dumetorum* Thuill
965 „ *Jundzillii* Bess.
966. „ *rubiginosa* L
967. „ *tomentosa* Smith
968. „ *Wichuriana* Grep.
969. *Rubus caesius* L.
970 *Sanguisorba minor* Scop
971. „ *officinalis*
972. *Sorbus Aucuparia* L.
973 *Spiraea salicifolia* L.
974. „ *sorbifolia* L.

RESEDACEAE

932 Reseda lutea L.
933. " odorata L.

RHAMNACEAE

934. *Rhamnus cathartica* L.

ROSACEAE

935. Agrimonia Eupatoria L
936. " odorata Mill.
937. Cotoneaster nigra Wahl.
938. " vulgaris Lindl
939. Crataegus monogyna Jacq.
940. Cydonia vulgaris Pers.
941. Filipendula hexapetala Gilib
942. " Ulmaria Maxim
943. Fragaria indica Andrz.
944. " vesca L
945. " " var mono-
phylla
946. Geum speciosum Alb.
947. " urbanum L.
948. Pirus torminalis Ehrh.
949. Potentilla collina Wib.
950. " Herbichii Bl
951. " norvegica L.
952. " opaca L.

RUBIACEAE

975. *Galium boreale* L.
976. " *coronarium*
977. " *silvaticum* L.
978. " *tenuissimum* M. B.
979. " *tricorne* With.
980. *Rubia tinctorum* L.

RUTACEAE

981. Dictamnus Albus L.
982. Ptelea trifoliata L.
983. Ruta graveolens L.

SAXIFRAGACEAE.

984. *Philadelphus coronarius* L

SCROPHULARIACEAE.

985. *Antirrhinum* major. L.
986. " majus L.
 „Schwarzer Prinz“
987. " orontium L.

988. *Calceolaria chelidonioides*
H. B. K
989. *Chelone barbata* Cav
990. *Collinsia bicolor* Benth.
991. *Digitalis ambigua* Murr
992. " *ciliata* Trantv
993. " *ferruginea* L.
984. " *lanata* Ehrh
995. " *mariana* Boiss
996. " *micrantha* Schrad
997. " *orientalis* Lam
998. " *purpurea* L
999. " *sibirica* Ldl.
1000. *Linaria bipartita* Willd
1001. " *Elatine* Mill.
1002. " *genistaefolia* Mill
1003. " *japonica* Miquel
1004. " *maroccana* Hook
1005. " *vulgaris* L
1006. *Lathraea Squamaria* L.
1007. *Lophospermum scandens*
D. Don.
1008. *Maurandia Barklayana*.
Lindl.
1009. *Melampyrum cristatum* L.
1010. " *nemorosum* L.
1011. *Orobanche ramosa* L.
1012. *Pentastemon Cobaea* Hutt
1013. " *diffusum* Dougl.
1014. " *secundiflorum*
Denth.
1015. " *spectabilis* Thunb
1016. " *Torreyi* Hort.
1017. *Scrophularia alata* L.
1018. " *nodosa* L
1019. " *peregrina* L.
1020. *Verbascum Blattaria* L.
1021. " *Lychnitis* L.
1022. " *nigrum* L.
1023. " *phlomoides* L.
1024. " *phoeniceum* L.
1025. " *thapsiforme* Schrad
1026. *Veronica austriaca* L.

1027. *Veronica Beccabunga* L.
1028. " *carpatica*
1029. " *caucasica* M. B.
1030. " *incana* L.
1031. " *longifolia* L.
1032. " *orientalis* Mill.
1033. " *polita* Fr.
1034. " *scutellata* L.
1035. " *serpyllifolia* L.
1036. " *spicata* L.
1037. " *Teucrium* L.

SIMARUBACEAE.

1038. *Ailanthus glandulosa* Desf

SOLANACEAE

1039. *Atropa Belladonna* L.
1040. " *Paschkewiczii*
Kreyer
1041. " *caucasica* Kreyer
1042. *Capsicum annum* L.
1043. " *fastigiatum*
1044. " *minusculum*
1045. " *longum* D. C.
1046. *Datura aegypticum* Vesl.
1047. " *ceratocaula* Jacd.
1048. " *ferox* L.
1049. " *gigantea* L.
1050. " *inermis* Jacq.
1051. " *Leichardtii* F. Müller.
1052. " *Metel* L.
1053. " *quercifolia* H. B. K.
1054. " *Stramonium* L.
1055. *Hyoscyamus agrestis* Kit.
1056. " *albus* L.
1057. " *canariensis* Kergawl.
1058. " *niger* L.
1059. " *pallidus* Koch.
1060. *Lycium barbarum* L.
1061. *Lysopersicum esculentum*
L. "Тымбеп"
1062. " *Humboldtii* Dum.
1063. " *racimigerum* Lange

1064. *Nicandra physaloides* Gaertn
 1065. *Nicotiana affinis* Moore
 1066. „ *auriculata* Bertol
 1067. „ *chinensis* Fisch.
 1068. „ *fragrans* Hook
 1069. „ *gigantea* Hort
 1070. „ *lancifolia*
 1071. „ *longiflora* Gav.
 1072. „ *micranta* Haw.
 1073. „ *noctiflora* Hook
 1074. „ *paniculata* L.
 1075. „ *petiolaris* Schlecht
 1076. „ *plumbaginifolia* Viv
 1077. „ *quadrivalvis* Purch
 1078. „ *rustica* L. „Бакун
 чорний“
 1079. „ „„Ковалі“
 1080. „ „„Кучерява“
 1081. „ „„Приймак“
 1082. „ „„Прилуцьки“
 1083. „ „„Смолянка“
 1084. „ „„Хмельовка“
 1085. „ „var, *chlorotica*
 „„Швігент“
 1086. „ „var *texana*
 Comes
 1087. „ *Sanderae* Hort
 1088. „ *solaniflora* Walp.
 1089. „ *Tabacum* L. Аме-
 рикан. № 5
 1090. „ „ „№ 572
 1091. „ „„Аркадія Тик
 кулак № 92
 1092. „ „„Варатік ту-
 рецький“
 1093. „ „ „№ 26
 1094. „ „„Дебречинський
 № 430
 1095. „ „„Дюбек № 44
 1096. „ „„Південнобе-
 режний
 1097. *Nicotiana Tabacum* L
 „„Платан № 6“

1098. *Nicotiana Tabacum* № 108
 1099. „ „„Самсун № 57“
 1100. „ „„Тик кулак № 91“
 1101. „ „„Трапезунд
 № 1272“
 1102. „ „„Унгушет № 24“
 1103. *Petunia hybrida* Hort.
 1104. *Physalis Alkekengi* L.
 1105. „ *Franscheti* Mast.
 1106. „ *peruviana* L.
 1107. „ *violacea* Carr.
 1108. *Solanum Dulcamara* L.
 1109 „ *guineense* Lam.
 1110. „ *macrocarpum* L.
 1111. „ *nigrum* L.
 1112. „ *Pseudocapsicum* L.
 1113. „ *sisymbriifolium* Lam
 1114 „ *tuberosum* L.
 1115. *Scopolia carniolica* Jacq.

STAPHYLEACEAE.

1116. *Staphylea pinnata* L.

TILIACEAE.

1117. *Tilia argentea* Desf.
 1118. „ *cordata* Mill.
 1119. „ *platyphylla* Scop.

TROPAEOLACEAE.

1120. *Tropaeolum lobbianum*
 Hort.
 1121. „ *majus* L

UMBELLIFERAE.

1122. *Aegopodium Podagraria* L.
 1123. *Aethusa Cynapium* L.
 1124. *Anethum graveolens* L.
 1125. *Anthriscus Cerefolium*
 Hoffm
 1126. „ *silvestris* Hoffm
 1127. *Archangelica officinalis*
 Hoffm
 1128. *Astrantia minor* L.
 1129. *Bupleurum rotundifolium* L

1130. *Carum Carvi* L.
 1131. *Caucalis daucoides* L.
 1132. *Chaerophyllum aromaticum* L.
 1133. " *temulum* L.
 1134. *Conium maculatum* L.
 1135. *Coriandrum milphitense*
 1136. " *sativum* L.
 1137. " " var.
 macrocarpum
 1139. " " var. *aurum*
 1140. *Daucus Carota* L.
 1141. *Dorema Ammoniacum* Don
 1142. *Eryngium campestre* L.
 1143. " *giganteum* M. B.
 1144. " *palmatum* Panc
 et Vis
 1145. *Eryngium planum* L.
 1146. *Falcaria Rivini* Host.
 1147. *Foeniculum officinale* Pall.
 1148. *Heracleum sibiricum* L.
 1149. *Laserpitium latifolium* L.
 1150. " *prutenicum* L.
 1151. *Levisticum officinale* Koch
 1152. *Libanotis montana* All
 1153. *Pastinaca sativa* L.
 1154. *Petroselinum sativum*
 Hoffm
 1155. *Peucedanum alsaticum* L.
 1156. " *oreoselinum*
 Moench
 1157. " *palustre* Moench
 1158. *Pimpinella Anisum* L.
 1159. " *magna* E.
 1160. " *Saxifraga* L.
 1161. *Pleurospermum austriacum*
 Hoffm.
 1162. *Selinum carvifolia* L.
 1163. *Seseli gummiferum* Smitt
 1164. " *Hippomarathrum* L.
 1165. " *rigidum* W. K.
 1166. *Sium Sisarum* L.
 1167. *Torilis infesta* Hoffm

1168. *Trachyspermum corticum*
 Lk.

URTICACEAE.

1169. *Laportea gigas* Weld.
 1170. *Parietaria officinalis* L.
 1171. *Urtica cannabina* L.
 1172. " *pilulifera* L.

VALERIANACEAE.

1173. *Centranthus ruber* D. C.
 1174. *Valeriana stolonifera* Czern
 1175. *Valerianella coronata* D. C.

VERBENACEAE

1176. *Verbena Drummondii* Hort
 1177. " *hybrida* Hort
 1178. " *officinalis* L.

VIOLACEAE

1179. *Viola altaica* Pall.
 1180. " *calcarata* L.
 1181. " *elacior* Fries.
 1182. " *mirabilis* L.
 1183. " *tricolor* L.

VITACEAE.

1184. *Ampelopsis quinquefolia*
 R. et Sch.

Monocotyledones.

ALISMATACEAE.

1185. *Alisma arquata* Buch.
 1186. " *Plantago* L.
 1187. *Sagittaria montevidensis*
 Cham. et Schlecht.

AMARYLLIDACEAE.

1188. *Agave americana* L. pl. viv.
 1189. *Chlidanthus fragrans* Herb.

ARACEAE.

1190. *Arum maculatum* L.

COMMELINACEAE.

1191. *Tradescantia albiflora*
Kunth. pl. viv.

1192. " *elongata*

1193. " *navicularis*
Ortgies. pl. viv.

1194. " *virginica* L.

CYPERACEAE

1195. *Carex hordeistychos* Vill.

1196. " *leporina* L.

1197. " *vulpina* L.

GRAMINEAE.

1198. *Aegilops cylindrica* Host.

1199. *Agropyrum cristatum* Bess.

1200. " *desertorum*

1201. " *glaucum* Roem
et Schult.

1202. " *prostratum*
Eichw

1203. " *repens* P. B.

1204. *Aira caespitosa* L.

1205. *Anthoxanthum gracile*
Bivon.

1206. *Apera spica venti* P. B.

1207. *Arrhenatherum elatius*
W. K.

1208. *Avena brevis* Roth.

1209. " *Ludoviciana* Dur.

1210. " *nuda* L. var. *inermis*

1211. " *sativa* L. var. *brun-
nea* Kern.

1212. " " " " „Золотий
дош“

1213. " *strigosa* Schreb.

1214. *Brachypodium silvaticum*
Roem. et Schult.

1215. *Bromus angustifolius* M. B.

1216. " *brizaeformis* F. et M.

1217. " *erectus* Huds.

1218. " *mollis* L.

1219. " *patulus* M. et K.

1220. " *secalinus* L.

1221. " *tectorum* L.

1222. *Calamagrostis epigeoides*
Roth.

1223. *Coix lacryma* L.

1224. *Dactylis Aschersoniana*
Graebn.

1225. " *glomerata* L.

1226. *Deschampsia caespitosa*
P. B.

1227. *Eleusine oligostachya* Link.

1228. *Elymus dahuricus* Turcz.

1229. *Eragrostis poaeoides* P. B.

1230. *Festuca alpina* Suter

1231. " *arundinacea* Schreb.

1232. " *bromoides* L.

1233. " *gigantea* Vill.

1234. " *heterophylla* Lam.

1235. " *ovina* L.

1236. " *pratensis* Huds.

1237. *Holcus mollis* L.

1238. *Hordeum aegiceras* Royle.

1239. " *angustispicatum*

1240. " *astrachanense* Hort

1241. " *brachiaterum*

1242. " *bulbosum* L.

1243. " *cylindricum* Mur

1244. " *distichum* L. var.
erectum „Imperial“

1245. " " var. *nutans*
Schübl.

1246. " *hystrix*

1247. " *inermis*

1248. " *macrolepis* A. Br.

1249. " *mandshuricum*

1250. " *montanum*

1251. " *murinum* L.

1252. " *nigrescens* L.

trifurcatum Schl

1253. *Hordeum nudum* Arduini
 1254. „ *spontaneum* Koch
 1255. „ *tetrastichum* L. var. *trifurcatum* Schübl.
 1256. „ *vulgare* L. var. *polistichum*
 1257. „ *Zeocriton* L.
 1258. *Koeleria cristata* Pers
 1259. *Lagurus ovatus* L.
 1260. *Lolium linicolum* A. Br.
 1261. „ *perenne* L.
 1262. „ *temulentum* L.
 1263. *Melica altissima* L.
 1264. „ *ciliata* L.
 1265. „ *nutans* L.
 1266. „ *picta* C. Koch.
 1267. *Milium effusum* L.
 1268. *Panicum Crus galli* L.
 1269. „ *miliaceum* L.
 1270. *Phalaris canariensis* L.
 1271. *Phleum alpinum* L.
 1272. „ *Boehmeri* Wibel.
 1273. „ *Michelii* All.
 1274. „ *pratense* L.

1275. *Poa abyssinica* Jacq.
 1276. „ *alpina* L.
 1277. „ *bulbosa* L. var. *vivipara* C. Koch.
 1278. „ *pratensis* L.
 1279. „ *sterilis* P. B.
 1280. „ *trivialis* L.
 1281. *Secale montanum* Guss.
 1282. *Setaria glauca* P. B.
 1283. „ *japonica* Pynaert.
 1284. „ *viridis* P. B.
 1285. *Sorghum sudanense* Piper.
 1286. „ *saccharatum* Moench.
 1287. „ *vulgare* Perciv.
 1288. *Stipa capillata* L.
 1289. „ *gigantea* Lag.
 1290. *Tragus racemosus* Desf.
 1291. *Triticum dicoccum* Schrk. var. *dicoccoides* Körn, *spontaneonigrum*.
 1292. „ „ var. *Arroseita*
 1293. „ „ var. *Rufulum*
 1294. „ „ „ *Roter Sommer*“

1295. *Triticum durum* Desf. Blé de Xeres (Vilmorin)
 1296. „ „ „ Blé de Mede (Vilmorin)
 1297. „ „ „ „Malaga“
 1298. „ „ „ var. *melanopus* № 6/00660
 1299. „ „ „ var. *hordeiforme* № 4/05
 1300. „ „ „ var. *durospermum*
 1301. „ *Spelta* L. var. *Duhamelianum* Mazz.
 1302. „ *vulgare* Vill. var. *muticum* Bayle.
 1303. „ „ „ var. *ferrugineum* Alef. № 11-502.
 1304. „ *Turgidum* L. var. *Lusitanica* Keke.
 1305. „ „ „ var. *gentile* Keke.

IRIDACEAE.

1306. *Crocus susianus* Ker. bulb
 1307. *Gladiolus primulinus* Bak.
 1308. *Iris aphylla* L.
 1309. „ *germanica* L.

1310. *Iris mongolica*
 1311. „ *Pseudacorus* L.
 1312. „ *sibirica* L.
 1313. *Sisyrinchium angustifolium* Mill.

JUNCACEAE.

1314 *Juncus conglomeratus* L.

LILIACEAE.

1315. *Allium Ceba* L.

1316. „ „ „ „Цита-
уська“

1317 „ *fistulosum* L.

1318. „ *flavescens* Bess

1319. „ *karatawiense* Rgl

1320. „ *Ophioscorodon* L.

1321. „ *podolicum* Bl.

1322. „ *roseum* L.

1323. „ *svaveolens* Jacq

1324. „ *schoenoprasum* L.
var. *sibiricum* Willd.

1325. *Allium speciosum* Cyr.

1326. „ *volynicum*

1327. *Aloë arborescens* Mill. pl.
viv.

1328. *Asparagus officinalis* L

1329. *Chlorophytum comosum*
Bak.

1330 *Fritillaria tenella* M. B.

1331. *Haworthia margaritifera*
Haw.

1332. *Hemerocalis flava* L.

1333. *Lillium Candidum* L

1334. „ *Martagon* L.

1335. *Muscari racemosum* Mill.

1336. *Ornitogalum umbellatum* L

1337. *Tulipa silvestris* L.

Horti Director

N. A Shukowskyj

Horti Botanicus

M. M. Krutzkewicz.

Hortulanus primarius

W. P. Nowakowskyj.

Postbox 77, Kamianetz-Podilskyj, Ucraina, U. S. S. R.

КАМЕНЕЦ-ПОД.

ДИРЕКТОРУ

Каменец-Подольского Ботанического Сада

Почтовый ящик № 77.

Печатное.

Kamianetz-Podilskyj

U. S. S. R.

HORTUS BOTANICUS in Kamianetz-Podilskyj.

A la Direction du Jardin Botanique

An die Direktion des Botanischen Gartens

The Director of the Botanical Garden

Alla Direzione dell'Orto Botanico

St.-Louis

U.S.A. - America



22347

УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД

1939 ✓

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS

IN KAMIANETZ-PODILSKYJ UCR. RSS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

СПИСОК НАСІННЯ ДЛЯ ОБМІНУ

ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УРСР

КИЇВ — 1939



1939

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj pro mutua
commutatione offert

PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEAE

Aspidium

filix mas Sw.

Asplenium

ruta muraria L.

Cystopteris

fragilis Bernh.

Nephrolepis

biserrata Schott.

Polypodium

fraxinifolium Jacq.

Polypodium

glaucophyllum Kze

vulgare L.

Pteridium

aquilinum Kuhn.

Pteris

cretica L.

Scolopendrium

vulgare Sm.

GYMNOSPERMAE

ABIETACEAE

Abies

alba Mill.

Larix

europaea D. C.

leptolepis Gord.

Picea

alba Link.

excelsa Link.

Pinus

silvestris L.

strobis L.

Pseudotsuga

Douglasii Carr.

CUPRESSACEAE

Chamaecyparis

Lavsoniana Parl.

Juniperus

communis L.

sabina L.

virginiana L.

Thuja

occidentalis L.

orientalis L.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

Ruellia

Lorentiana

ACERACEAE

Acer

campestre L.

Acer

dasycarpum Ehrh.

Negundo L.

platanoides L.

pseudoplatanus L.

pseudoplatanus fol. purpureis
Hort.
tataricum L.

AIZOACEAE

Mesembryanthemum
abyssinicum Regel
blandum Harw.
cordifolium L.
digitiforme Thunbg.
echinatum Ait.
linguiforme L.
lucidum Mill.
postulatum Berger
scapigerum Haw.
spectabile Haw.
subincanum Haw.

AMARANTACEAE

Alternanthera
polygonoides
spinosa R. et R.
Amarantus
albus L.
atropurpureus Roxb.
bicolor Nocea.
caudatus L. ruber
caudatus L. viridis
elegans L.
flavus L.
gangeticus L.
giganteus Herit.
paniculatus L.
patulus Bertol.
retroflexus Vill.
Celosia
cristata L.
plumosa Hort.

Froelichia
floridana Moq.
Gomphrena
globosa L.

ANACARDIACEAE

Rhus
Cotinus L.
Toxicodendron L.
typhina L.

APOCYNACEAE

Nerium
Oleander L.
Vinca
rosea L.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia
clematitis L.

ASCLEPIADACEAE

Asclepias
cornuti Decaisn.
curassavica L.
Hoya
carnosa R. Br.
Vincetoxicum
officinale Moench.

BALSAMINACEAE

Impatiens
balsamina L.
glanduligera Royle
scabrida D. C.

BASELLACEAE

Basella
rubra L.
Boussingaultia
baselloides H. B. Ktub.
gracilis Miers.

BEGONIACEAE

Begonia

Franconis Lieb m.
gracilis H. et K.
hirtella Link.
Schmidtiana Regel
semperflorens Link.
subvillosa Klotzsch
tuberosa Herb.

BERBERIDACEAE

Berberis

vulgaris L.

Mahonia

aquifolium Nutt.

BETULACEAE

Betula

verrucosa Ehrh.

Carpinus

betulus L.

BIGNONIACEAE

Catalpa

bignonioides Walt.
Kaempferi Sieb.

Incarvillea

variabilis Batalin

BORAGINACEAE

Anchusa

Barrelieri D. C.

Borrago

officinalis L.

Cynoglossum

officinale L.

Echinospermum

lappula Leh m.

Heliotropium

europaeum L.
peruvianum L.

Lithospermum

officinale L.

purpureocoeruleum L.

Myosotis

alpestris Schm.

Onosma

arenarium W. K.

CACTACEAE

Cereus

flageliformis

Martini Lab.

Pomanensis Web.

Echinopsis

rhodotricha K. Sch.

Zuccarini Pfeiff.

Mammillaria

gracilis Pfeiff.

missouriensis D. C.

pusilla Sweet

pusilla var. albida

stella aurata K. Sch.

Opuntia

albiflora K. Sch.

microdasys Lem.

Piccolomini Hort.

rutila

stricta Haw.

unicornis

Phyllocactus

caulorrhizus Lam.

hybridus Hort.

Rebutia

minuscule K. Sch.

Rhipsalis

capilliformis Web.

funalis Salm-Dyck.

penduliflora N. E. Br.

Regnellii G. A. Lindl.

rhombea Pfeiff.

saglionis Otto

CAESALPINIACEAE

Gleditschia
 triacanthos L.

CAMPANULACEAE

Campanula
 celtidifolia Boiss.
 fragilis Cyr.
 glomerata L.
 lamiifolia Bild.
 macrantha Fisch. et Horn.
 medium L.
 persicifolia L.
 rapunculoides L.
 sibirica L.
Lobelia
 erinus L.
Phyteuma
 canescens W. K.
Platycodon
 grandiflorum D. C.

CANNABACEAE

Cannabis
 sativa L.
Humulus
 japonicus S. et Z.

CAPPARIDACEAE

Cleome
 arborea M. B.

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera
 caprifolium L.
Sambucus
 ebulus L.
 nigra L.
Symphoricarpus
 racemosa Mich.

Viburnum
 lantana L.
 opulus L.

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma
 Githago L.
Arenaria
 graminifolia Schrad.
Cerastium
 Biebersteinii D. C.
Dianthus
 barbatus L.
 bicolor
 campestris M. B.
 caryophyllus L.
 caryophyllus grenadin
 caucasicus Sims.
 chinensis L.
 cinnabarinus Spreng.
 cruentus Griseb.
 deltoides L.
 deltoides var. splendens Hort.
 giganteus d'Urv.
 glacialis Hke.
 gratianopolitanus Vill.
 hybridus „Pink Gem“
Dianthus
 laciniatus mirabilis Hort.
 liburnicus Bartl. et Wendl.
 monspessulanus L.
 plumarius L.
 pungens L.
 Seguieri Vill.
 superbus L.
 Tatrae Borb.
Gypsophilla
 elegans M. B.
 paniculata L.
 repens L.

scorzonerifolia Desf.

Lychnis

chalcedonica L.

corsica Loisel.

coronaria Lam.

fulgens Fisch.

grandiflora

Melandrium

album Garcke.

Saponaria

officinalis L.

Silene

alpina L.

chlorantha Ehrh.

echinata Otto

dichotoma Ehrh.

inflata L.

longiflora Ehrh.

pseudotites Bess.

Spergularia

rubra Pers.

Stellaria

media Cyrill.

Tunica

saxifraga Scop.

Vaccaria

parviflora Moench.

segetalis Garcke

CELASTRACEAE

Celastrus

scandens L.

Euonymus

europaea L.

verrucosa Scop.

CHENOPODIACEAE

Atriplex

hortense L.

hortense var. atropurpurea
Hort.

roseum L.

Beta

Brasiliensis

patula Ait.

vulgaris L.

Chenopodium

album L.

hybridum L.

Kochia

scoparia Schrad.

trichophylla Stapf

Polycnemum

majus A. Br.

Salsola

Kali L.

CISTACEAE

Helianthemum

hybridum

pulverulentum D. C.

variabile Spach.

vulgare Gaertn. var. Splen-
dens Hort.

COMPOSITAE

Achillea

Clavenae L.

crithmifolia Waldst. et Kit.

Achillea

glaucophylla Hort.

lanata Spreng.

leptophylla Bieb.

magna L.

speciosa

Ageratum

mexicanum Sits.

Ambrosia

artemisifolia L.

trifida L.

Ammobium

alatum R. Br.

Anthemis

altissima L.

cairica Vis.

Parnassi Boiss.

rigescens Willd.

santolinoides Munby.

tinctoria L.

Arctotis

grandis Thunb.

Artemisia

absinthium L.

annua L.

arborescens L.

armeniaca Lam.

Presscotiana

procera Willd.

rupestris L.

splendens Willd.

Aster

altaicus Willd.

amellus L.

floribundus Willd.

himalaicus C. B. Clarke

linosyris Bernh.

Novi Belgii L.

patens Ait.

sibiricus L.

tardiflorus Nees

Tradescanti L.

Bellis

perennis L.

Brachycome

iberidifolia Benth.

Calendula

Bells orang Hort.

aegyptiaca Dest.

fulgida Raf.

stellata Cav.

officinalis L.

Callistephus

chinensis Cass.

Carduus

marianus L.

Carthamnus

tinctorius L.

Catananche

coerulea L.

Centaurea

calocephala Willd.

cyanus L.

dealbata Willd.

glastifolia L.

jacea L.

maculosa Lam.

Marschalliana Spreng.

phrygia L.

pseudophrygia C. A. M.

scabiosa L.

Cephalophora

aromatica Schrad.

Chondrilla

juncea L.

Chrysanthemum

inodorum L.

leucanthemum L.

maximum Ram.

Cichorium

intybus L.

Cineraria

maritima L.

Cirsium

arvense Scop.

lanceolatum Scop.

Cnicus

syriacus Reth.

Coreopsis

grandiflora Nutt.

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| tinctoria Nutt. | atrorubens |
| Cosmos | occidentalis Riddell. |
| bipinnatus Cav. | strumosus L. |
| Crepis | tuberosus L. |
| rigida W. et Kit. | Helichrysum |
| sibirica L. | monstrosum Hort. |
| Cyclachaena | Hieracium |
| xanthifolia Fresen | amplexicaule L. |
| Dahlia | boreale Fr. |
| variabilis Desf. | villosum Jacq. |
| Dimorphotheca | Inula |
| aurantiaca D. C. | britannica L. |
| Echinops | ensifolia L. |
| dahuricus Fisch. | Helenium L. |
| ritro L. | Lactuca |
| sphaerocephalus L. | sativa L. |
| Erigeron | virosa L. |
| acris L. | Lappa |
| Eupatorium | tomentosa Lmk. |
| ianthinum Nemsl. | Leontopodium |
| perfoliatum L. | altaicum |
| Gaillardia | sibiricum Cass. |
| grandiflora Hort. | Madia |
| picta Lorenziana Hort. | capitata Nutt. |
| Galinsoga | elegans D. Don. |
| parviflora Gass. | sativa Mol. v. racemosa |
| Genura | Matricaria |
| crepioides Benth. | Chamomilla L. |
| Gnaphalium | Onopordon |
| arenarium L. | acanthium L. |
| silvaticum L. | Picris |
| Grindelia | hieracioides L. |
| robusta Nutt. | Pulicaria |
| Guizotia | vulgaris Gaertn. |
| abyssinica Gass. | Pyrethrum |
| Helianthus | cinerariefolium Trev. |
| annuus L. | corymbosum Scop. |
| „ var giganteus | Parthenium Sw. var. aureum |
| „ var. gaillardiflorus | Hort. |
| Hort. | roseum M. B. |

Rudbeckia
 purpurea L.
 Santolina
 chamaecyparissus L.
 Schkuhria
 octoaristata D. C.
 Scolymus
 maculatus L.
 Scorzonera
 hispanica L.
 parviflora Jacq.
 Senecio
 doria L.
 var. macrophyllus M. B.
 erucifolius L.
 grandis
 jacobea L.
 junceus
 vernalis W. K.
 vulgaris L.
 Silybum
 eburneum Cass.
 Solidago
 canadensis L.
 virga aurea L.
 Sonchus
 arvensis L.
 Tagetes
 erecta L.
 patula L.
 Tanacetum
 vulgare L.
 Taraxacum
 officinale Wigg.
 serotinum W. K.
 Teleckia
 speciosa
 Tragopogon
 major Jacq.

Tussilago
 farfara L.
 Xanthium
 canadense Mill.
 italicum Moretti
 spinosum L.
 strumarium L.
 Xeranthemum
 annuum L.
 Zinia
 elegans Jacq.
 Haageana Regel
 pauciflora L.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus
 arvensis L.
 Quamoclit L.
 tricolor L.
 Ipomoea
 purpurea Roth.

CORNACEA

Cornus
 mas L.
 sanguinea L.

CRASSULACEAE

Bryophyllum
 crenatum Bak.
 tubiflorum Haw.
 Crassula
 lactea Ait.
 lycopodioides Lam.
 obovata Haw.
 pseudolycopodioides
 Sch. et D.
 tetragona L.
 Echeveria
 coccinea D. C.
 glauca Bak.

Sedum

acre L.
boloniense Loï's.
carneum
maximum Suter.
Stahlî Solms.

Sempervivum

debile Sckott
globiferum L.
Haworthii Hort.
Huteri Kern.
Kindingeri Adam.
mettenianum Schn.
modestum Jord. et Fourr.
montanum L.
Pomelii Lamotte
ruthenicum Lehm. et
Schmitt
Simonkaianum Deg.
spinulosum Lagg.
validum Jord. et Fourr.

CRUCIFERAE

Alyssum

altaicum
argenteum Vitm.
Benthami L.
calycinum L.
rostratum Stev.

Arabis

alpina L.
var. grandiflora Hort.
muralis Bert.
perfoliata Lam.
pumila Jacq.

Aubrietia

deltoidea D. C.

Barbarea

stricta Andr z.
vulgaris R. Br.

vulgaris var. variegata R. Br.

Berteroa

incana D. C.

Brassica

balearica Pers.
chinensis L.
oleracea L.

var. capitata L.

var. crispa bicolor Hort.

var. maritima

Bunias

orientalis L.

Camelina

sativa Crantz.

Capsella

bursa pastoris Moench.

Cheiranthus

alpinus L.
annuus Sw.
Cheiri L.
nanus Mekk.

Cochlearia

armoracia L.

Crambe

abyssinica Hochs.

Erysimum

helveticum D. C.
odoratum Ehrh.
rupestre D. C.
rupestre f. aurantiacum

Hesperis

matronalis L.
Steveniana D. C.
tristis L.

Iberis

amara L.

Isatis

tinctoria L.

Lepidium

crassifolium W. et K.

sativum L.
 Lunaria
 biennis Moench.
 Malcolmia
 graeca Boiss. et Sprun.
 maritima R. Br.
 Mathiola
 bicornis D. C.
 Raphanus
 caudatus L.
 oleiferus L.
 sativus L.
 Schiwereckia
 podolica Andr. z.
 Sinapis
 alba L.
 dissecta Lag.
 Thlaspi
 arvense L.
 perfoliatum L.

CUCURBITACEAE

Benincasa
 cerifera Sav. l.
 Bryonia
 alba L.
 Citrullus
 vulgaris Schrad.
 Cucumis
 dipsaceus Ehrenb.
 melo L.
 melo var. flexuosus Naub.
 metuliferus E. Mey
 sativus L.
 Cucurbita
 maxima Duck.
 moschata Duch.
 pepo L.
 Ecballium
 elaterium Rick.

Lagenaria
 vulgaris Ser.
 Luffa
 acutangula Roxb.
 cylindrica Roem.
 Thladiantha
 dubia Bunge

DIPSACACEAE

Cephalaria
 graeca Roem. et Schult.
 tatarica Schrad.
 Dipsacus
 fullonum L.
 pilosus L.
 silvestris Huds.
 Knautia
 arvensis Coult.
 Scabiosa
 atropurpurea Desf.
 columbaria L.
 ochroleuca L.
 ucrainica L.

ELAEGNACEAE

Elaeagnus
 angustifolia L.
 Hippophaë
 rhamnoides L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia
 amygdaloides L.
 cyparissias L.
 falcata L.
 lathyris L.
 mamillaris
 marginata Pursh.
 Myrsinites L.
 piscatoria

Schimperi Presl.

trapezoidalis

Manihot

carthaginense Muell.

Mercurialis

perennis L.

Ricinus

communis L.

FAGACEAE

Fagus

silvatica L.

Quercus

pedunculata Ehrh.

GERANIACEAE

Erodium

cicutarium L'Hérit

Geranium

phaeum L.

pratense L.

robertianum L.

GESNERIACEAE

Achimenes

grandiflora D. C.

patens Benth.

Gloxinia

hybrida Hort.

GUTTIFERAE

Hypericum

elegans Steph.

quadrangulum L.

perforatum L.

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus

hyppocastanum L.

Pavia

flava Moench.

rubra Lam.

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia

congesta Hook

tanacetifolia Benth.

JUGLANDACEAE

Juglans

nigra L.

regia L.

LABIATAE

Betonica

officinalis L.

Brunella

vulgaris L.

Calamintha

acinos Clairv.

chinopodium Benth.

Coleus

hybridus Hort.

Dracocephalum

austriacum L.

moldavicum L.

Elcholtzia

cristata Willd.

Galeopsis

pubescens Bess.

Hyssopus

officinalis L.

Lalemantia

iberica Bieb.

peltata F. et Mey.

Lamium

amplexicaule L.

Lavandula

multifida L.

vera D. C.

Leonurus

cardiaca L.

marrubiastrum L.

Lophanthus
 anisatus Benth.
 rugosus F. et Mey.
 Melissa
 officinalis L.
 Monarda
 didyma L.
 Nepeta
 camphorata Boiss.
 cataria L.
 „ var. citriodora Bessk.
 grandiflora Bieb.
 latifolia D. C.
 macrantha Fisch.
 nuda L.
 Ocimum
 basilicum L.
 canum Sims.
 gratissimum L.
 graveolens A. Br.
 Ocimum
 minimum Hort.
 Origanum
 Smirneum
 vulgare L.
 Perilla
 arguta Benth.
 ocymoides L.
 Phlomis
 tuberosa L.
 Salvia
 argentea L.
 candidissima Vahl.
 cleistogama de By et Paul.
 coccinea Juss.
 farinacea Benth.
 globosa Hort.
 glutinosa L.
 horminum L.
 nemorosa L.

nutans L.
 officinalis L.
 pratensis L.
 pratensis var. variegata
 Przewalskii Max.
 sclarea L.
 splendens Ker. - Gawl.
 turkestanica Hort.
 verbenacea L.
 verticillata L.
 virgata Ait.
 viscosa Jacq.
 Satureja
 hortensis L.
 montana L.
 thymbra L.
 Scutellaria
 altissima L.
 alpina L.
 peregrina L.
 verna Bess.
 Sideritis
 montana L.
 Stachys
 annua L.
 alpina L.
 lanata Jacq.
 Teucrium
 hircanicum L.
 montanum L.

LINACEAE

Linum
 africanum L.
 alpinum L.
 altaicum Fisch.
 angustifolium Huds.
 austriacum L.
 corymbiferum Desf.
 flavum L.
 gallicum L.

narbonense L.
nervosum W. et K.
perenne L.
tenuifolium L.
tenue Desf.

LYTHRACEAE

Lythrum
salicaria L.
virgatum L.

MALVACEAE

Abutilon
avicennae Gaertn.
Theophrasti Medic.
Althaea
officinalis L.
pallida Wald. et Kit.
rosea Cav. fl. pl.

Althaea
rosea f. nigra
rugosa Alef.

Hibiscus
cannabinus L.
esculentus L.
Manihot
trionum L.
vesicarius Cav.

Lavatera
thuringiaca L.

Malope
trifida Cav.

Malva
alcea L.
moschata L.

Sida
hermaphroditica

NYCTAGINACEAE

Mirabilis
jalappa L.
longiflora

OENOTHERACEAE

Clarkia
elegans Dougl.
Epilobium
parviflorum Schreb.
Fuchsia
corymbiflora R. et Pav.
Godetia
amoena Hort.
rubicunda Spach.
Oenothera
Lamarckiana Ser.
longiflora L.
macrantha Sellow.

OLEACEAE

Fraxinus
americana L.
excelsior L.
Ligustrum
vulgare L.
Syringa
vulgaris L.

OXALIDACEAE

Oxalis
bipartita A. St.
cernua Thunb.
Deppei Lodd.
lasiandra Zucc.
Vespertilionis Zucc.

PAPAVERACEAE

Bocconia
cordata Willd.
Chelidonium
majus L.
Corydalis
glauca Pursh.
Eschscholtzia
californica Chan.

Lobbii Creene
 Claucium
 corniculatum Curt
 squamigerum Kar. et Kir.
 Papaver
 orientale L.
 rheas L.
 somniferum L.

PAPILIONACEAE

Amorpha
 fruticosa L.
 Anthyllis
 vulneraria L.
 Arachis
 hypogaea L.
 Astragalus
 cicer L.
 falcatus Lam.
 galegiformis L.
 glycyphyllus L.
 monspessulanus L.
 onobrychis L.
 ponticus L.
 Cassia
 acutifolia Delil.
 cana Nees.
 Cicer
 arietinum L.
 Colutea
 arborescens L.
 aurantiaca Hort.
 halepica Lam.
 longialata Koehne
 orientalis Mill.
 Coronilla
 varia L.
 Cytisus
 laburnum L.
 nigricans L.

Desmodium
 canadense D. C.
 Dolichos
 lablab L.
 lubia Forck.
 ornatus Wall.
 umbellatus
 zebra Hort.
 Galega
 officinalis L.
 patula Stev.
 Genista
 tinctoria L.
 Glycyrrhiza
 echinata L.
 Halimodendron
 argenteum Fisk.
 Lathyrus
 articulatus L.
 cicer L.
 clymenum L.
 luteus L.
 magellanicus Lam.
 ochrus D. C.
 sativus L.
 silvestris L.
 tingitanus L.
 Lespedeza
 bicolor Turcz.
 Lotus
 corniculatus L.
 tetragonolobus L.
 Lupinus
 albus L.
 angustifolius L.
 Cruckshanksii Hook.
 Douglasii Agarth.
 elegans H. B. K.
 mutabilis Sweet.
 sericeus Pursh.

Medicago

denticulata Willd.
laciniata Mill.
lupulina L.
orbicularis All.
rigidula Desr.
sativa L.

„ falcata L.

Medicago

terebellum Willd.
tribuloides Desv.
truncatula Gaertn.
turbinata Willd.

Melilotus

albus Desr.
dentatus Pers.
neapolitana Fen.
officinalis Desr.
suaveolens Ledeb.

Mimosa

pudica L.
Spegazini Pir.

Onobrychis

arenaria D. C.
sativa Lam.

Ornithopus

sativus Brot.

Phaseolus

angularis E. Wight.
bicolor Vell.
cerasiferus L.
helvolus L.
hysterinus Dur.
lunatus L.
multiflorus Willd.
mungo L.
riccardianus Ten.
vulgaris L.

Pisum

arvense L.

elatus M. B.
thebaicum Willd.
sativum L.

Robinia

pseudacacia L.
pseudacacia var. monophylla

Rhynchosia

phaseoloides D. C.

Sophora

japonica L.

Soja

hispida Moench.

Trifolium

agrarium L.
hybridum L.
incarnatum L.
pannonicum Jacq.
pratense L.
repens L.
resupinatum L.

Trigonella

foenum graecum L.

Vicia

americana Walf.
bengalensis L.
calcarata Desf.
cassubica L.
disperma D. C.
elegantissima
ervilia Willd.
erviformis Boiss.
faba L.
Gerardi Vill.
hirsuta S. F. Gray.
monanthos Desf.
narbonensis L.
onobrychioides L.
Peregrina L.
pisiformis L.
sativa L.

sepium L.
silvatica L.
sordida
tenuifolia Roth.
villosa Roth.

Vigna
capensis Walp.
chinensis Endl.
glabra Savi.
rubra
vexillata Bth.

PARONYCHIACEAE

Herniaria
glabra L.

PASSIFLORAE

Passiflora
adenophora

PLANTAGINACEAE

Plantago
arborescens Pior.
cornuti Gouan.
lanceolata L.
maritima L.
media L.
patagonica Jacq.

PLATANACEAE

Platanus
occidentalis L.

PLUMBAGINACEAE

Plumbago
capensis Thunbg.
Statice
incana L.
purpurea
sinuata L.
Suworowi Regel

POLEMONIACEAE

Gilia
tricolor Benth.
Phlox
Drummondii Hook.
Polemonium
coeruleum L.

POLYGONACEAE

Polygonum
alpinum All.
dumetorum L.
lapathifolium L.
Rheum
palmatum L.
ribes Gron.
tanguticum L.
Rumex
acetosa L.
crispus L.
domesticus Hartm.
sanguineus L.

PRIMULACEAE

Lysimachia
vulgaris L.
Primula
Florindae F. K. Ward.
officinalis Jacq.

PORTULACACEAE

Portulaca
grandiflora Hook.
pusilla H. B. et. K.
Talinum
patens W.

RANUNCULACEAE

Adonis
aestivalis L.

Adonis
 vernalis L.
 Anemone
 japonica Lindl.
 pulsatilla L.
 silvestris L.
 Aquilegia
 canadensis L.
 coerulea James.
 hailodgensis
 hybrida Hort.
 Kitaibelii Schott
 Clematis
 integrifolia L.
 recta L.
 vitalba L.
 viticella L.
 Delphinium
 consolida L.
 Duhmbergii Huth.
 elatum L.
 orientalis J. Gay
 Nigella
 sativa L.
 Paeonia
 caucasica N. Schipcz.
 Ranunculus
 acer L.
 montanus W.
 orthoceras Benth. et Hook.
 Thalictrum
 anemonoides Michx.
 angustifolium Jacq.
 aquilegifolium L.
 minus L.
 palmatum, Walt.
 ruthenicum Schrod.
 squarrosum Stoph.

RESEDACEAE

Reseda

alba L.
 lutea L.
 odorata L.

RHAMNACEAE

Rhamnus
 cathartica L.
 frangula L.

ROSACEAE

Amelanchier
 ovalis
 Cotoneaster
 horizontalis Decne.
 vulgaris Lindl.
 Crataegus
 oxyacantha L.
 Cydonia
 vulgaris Pers.
 Exochorda
 Alberti Reg.
 Filipendula
 hexapetala Gilib.
 Fragaria
 indica Andr.
 vesca L. „Galion“
 Geum
 aleppicum Jacq.
 coccineum Sibth. et Sm.
 rossii Ser.
 strictum Ait.
 urbanum L.
 Potentilla
 japonica Blume
 recta L.
 verna L.
 Prunus
 armeniaca L.
 cerasus L.
 domestica L.
 mahaleb L.

padus L.
persica Stokes.
spinosa L.

Rosa

canina L.
cinnamomea L.
multiflora Thunb.
rubrifolia Vill.

Rhodotypus

kerrioides Sieb et Lucc.

Sanguisorba

minor Scop.
officinalis L.

Sorbus

aucuparia L.

Spiraea

bumalda Hort.
opulifolia L.

RUBIACEAE

Richardsonia

brasiliensis

RUTACEAE

Ptelea

trifoliata L.

Ruta

graveolens L.

SAPINDACEAE

Cardiospermum

halicacabum L.

SAXIFRAGACEAE

Philadelphus

coronarius L.

Ribes

aureum Pursh.
grossularia L.

Saxifraga

sarmentosa L.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum

majus L.

orontium L.

Digitalis

purpurea L.

Lathraea

squamaria L.

Linaria

dalmatica Mill.

purpurea Mill.

vulgaris L.

Lophospermum

scandens D. Don.

Melampyrum

cristatum L.

Mimulus

cardinalis Dougl.

Nemesia

strumosa Bth.

Pentstemon

cobae Hutt

grandiflorus Fr.

pubescens Ait.

Scrophularia

alata L.

nodosa L.

Verbascum

lychnitis L.

montanum Schrad.

pulverulentum Vill.

Veronica

agrestis L.

chamaedrys L.

gentianoides Vahl.

gentianoides var. variegata

hybr. „True blue“ Hort.

incana L.

orchidea Grantz.

spicata L.

teucrium L.
Tournefortii C. C. Gmel.

SIMARUBACEAE

Ailanthus
glandulosa Desf.

SOLANACEAE

Atropa
belladonna L.

Capsicum
annuum L.
longum D. C.

Cestrum
elegans Schlecht.
Parqui Herit.

Cyphomandra
betacea Sendtn.

Datura
ceratocaula Jacq.
ecklonis Hort.
gigantea L.
inermis Jacq.
Leichardtii F. Müller
stramonium L.

Hyoscyamus
albus L.
aureus L.
niger L.

Lycium
barbarum L.
chinense Bert.

Lycopersicum
esculentum L.
esculentum fructo luteo Hort.
cerasiforme Dun.
Humboldtii Dun.
pyriforme Voss.
racimigerum Lange

Nicotiana
affinis Moore

campanulata
fragrans Hook.
gigantea Hort.
glaucula R. Grath.
lancifolia
Langsdorfii Wemm.
longiflora Cav.
macrophylla Spreng.
noctiflora Hook.
paniculata L.
petiolaris Schlecht
plumbaginifolia Viv.
quadrivalvis Pusch.
rustica L. „Бакун чорний“
rustica humilis
sanguinea
Sanderæ Hort.
silvestris Speg. et Com-
mes

soloniflora Walp.
suaveolens Lehm.
tabacum L.
Vigantoides Roch.

Nolana
atriplicifolia D. Don.
prostrata

Petunia
hybrida Nort.
nyctaginiflora Juss.

Physalis
angulata D. C.
curassavica L.

Physalis
minima L.
peruviana L.
philadelphica Lam.
pubescens L.

Solanum L.
Douglasii Dun.
dulcamara L.

Solanum L.
Hendersonii Hort.
heterodoxum Dun.
glacile Otto
guinense Lam.
macrocarpum L.
mauritanicum
melongena L. var. Cardinal.
nigrum L.
nigrum var. chlorocarpum
 Spenn.
nitidibaccatum Bitt.
persicum W.
pseudocapsicum L.
pseudomelongena
sarachoides Schl.
sisymbriifolium Lam.
villosum Moench.
Scopolia
 carniolica Jacq.
Withania
 somnifera Dun.

STAPHYLEACEAE

Staphylea
 pinnata L.

TILIACEAE

Tilia
 americana L.
 argentea Desf.
 cordata Mill.
 platyphylla Scop.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum
 majus L.

UMBELLIFERAE

Aegopodium
 podagraria L.
Anethum
 graveolens L.
Anthriscus

 silvestris Hoff.
Archangelica
 officinalis Hoff.
Bifora
 radians M. B.
Bupleurum
 falcatum L.
 rotundifolium L.
Carum
 carvi L.
Coriandrum
 sativum L.
Daucus
 carota L.
Eryngium
 planum L.
Foeniculum
 officinale Pall.
Heraceum
 sibiricum L.
Laserpitium
 latifolium L.

Petroselinum
 sativum Hoffm.
Peucedanum
 chabraei Gauh.
Pimpinella
 magna L.
 peregrina L.
 saxifraga L.

Torilis
 anthriscus Gmel.

URTICACEAE

Laportea
 gigas Wedd.
Parietaria
 officinalis L.

VALERIANACEAE

Centranthus
 ruber D. C.

Valeriana
officinalis L.

VERBENACEAE

Lantana
delicatissima Poit.
hybrida Hort.
Kisi Rich.

Verbena
canescens H. B. et K.
Drummondii Hort.
hybrida Hort.
pulchella Sweet.
stricta Vent.
tenera Spreng.

VIOLACEAE

Viola
altaica Pall.

persicifolia Schk.
pratensis M. et K.
tricolor L.
tricolor var. nigra
silvestris Koch.

VITACEAE

Ampelopsis
quinquifolia R. et Sch.
Vitis
brevipedunculata Dipp.
vinifera L.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus
terrestris L.

MONOCOTYLEDONES

ALISMATACEAE

Alisma
plantago L.
Sagittaria
sagittaeifolia L.

AMARYLLIDACEAE

Agave
americana L.

ARACEAE

Arum
Besserianum Scholt
Colocasia
esculenta
Xanthosoma
violaceum Schott.

CANNACEAE

Canna
flaccida Koxb.
indica L.
hybrida Hort.

COMMELINACEAE

Commelina
bengalensis L.
Tradescantia
navicularis Ortgies.
virginica L.

CYPERACEAE

Cyperus
adenophorus Schrad.
alternifolius L.
distan L.

DIOSCORACEAE

Dioscorea
bulbifera L.
Japonica Thunb.

GRAMINEAE

Agropyrum
caninum P. B.
cristatum Bess.
elongatum P. B.

- glaucum Roem. et Schult.
juncum Beauv.
pungens Roem. et Schult.
tenerum Vaseis.
Agrostis
 alba L.
Alopecurus
 pratensis L.
Andropogon
 ischaemum L.
Anthoxanthum
 gracile Bivon.
Arrhenatherum
 elatum W. K.
Avena
 abyssinica Hochst.
 brevis Roth.
 fatua L.
 montana Vill.
 pratensis L.
 pubescens Huds.
 sativa L.
Briza
 media L.
 spicata Sibth. et Sm.
Bromus
 brizaeformis F. et M.
 inermis Leyss.
 mollis L.
 secalinus L.
 squarrosus L.
 tectorum L.
Coix
 lacryma L.
Dactylis
 glomerata L.
Deschampsia
 caespitosa P. B.
Eragrostis
 minor Host.
Elymus
 arenarius L.
Festuca
 heterophylla Lam.
 gigantea Vill.
 glauca Lam.
 ovina L.
 pratensis Huds.
 rubra L.
 sulcata Hack.
Hordeum
 jubatum L.
Lamarckia
 aurea Mönch.
Lolium
 canadense Michx.
 perenne L.
 temulentum L.
Melica
 altissima L.
 ciliata L.
Panicum
 capillare L.
 crus galli L.
 sanguinale L.
Pennisetum
 longistylum Hochst.
Phalaris
 arundinacea L.
 canariensis L.
Phleum
 pratense L.
Poa
 bulbosa L. var. vivipara
 Koeler.
 compressa L.
 pratensis L.
 versicolor Bess.
Sclerochloa
 dura P. B.

Secale
montanum Guss.

Setaria
germanica Roth.
glauca P. B.
italica Beauv.
japonica Pynaert.
macrostachya H. B. K.
verticillata P. B.

Sorghum
japonicum Roshev.

Stipa
capillata L.
gigantea Lag.
Lessingiana T. et R.
Joannis Celak.

Sesleria
Heufleriana Sach.

IRIDACEAE

Crocus
Heuffelianus Herbert.

Gladiolus
gandavensis Van Haute
primulinus Bak.

Iris
Alberti Reg.
biflora L.
germanica L.
prismatica Pursh.
sambucina L.
sibirica L.

LILIACEAE

Agapanthus
umbellatus L'Hérit.

Allium
flavum L.

Allium
montanum Schmidt
ophioscorodon L.
paniculatum L.
porrum L.

Rosenbachianum Regel
sativum L.

Aloë
arborescens Mill.
Greenii Bak.
obscura Mill.

Asparagus
officinalis L.
Sprengeri Regel
verticillatus L.

Bulbine
semibarbata Hess.

Convallaria
majalis L.

Funkia
ovata Spr.

Gasteria
disticha Haw.

Haemanthus
albiflos Jacq.

Hawortia
attenuata Haw. var. *claviperla*

Hyacinthus
candicans Baker.

Lilium
candidum L.
Martagon L.
regale Wils.
tigrinum Gavl.

Muscari
botryoides Mill.
racemosum Mill.
tenuiflorum Tauch.

Polyanthes
tuberosa L.

ORCHIDACEAE

Epipactis
latifolia All.
Neottia
nidus avis Rich.

Semina a M. M. Krutzkewicz, O. U. Schurba et B. F. Jarowenko in provincia Kamianetz-Pod. anno 1938 collecta.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Asplenium ruta muraria L. | Trifolium procumbens L. |
| Calla palustris L. | „ repens L. |
| Paris quadrifolia L. | „ pratense L. |
| Polygonatum officinale All. | „ medium L. |
| Iris pseudacorus L. | Impatiens noli tangere L. |
| Phleum pratense L. | Rhamnus frangula L. |
| Calamagrostis epigeios Roth. | Caucalis daucoides L. |
| Bromus secalinus L. | Torilis Anthriscus Gmel. |
| Festuca pratensis Huds. | Conium maculatum L. |
| Dactylis glomerata L. | Cicuta virosa L. |
| Cynosurus cristatus L. | Daucus carota L. |
| Bryza media L. | Chaerophyllum aromaticum L. |
| Brachypodium pinnatum P. B. | Angelica archangelica L. |
| Avena pubescens L. | Bifora radians M. B. |
| Poa trivialis L. | Bupleurum falcatum L. |
| Eragrostis poaeoides P. B. | Epilobium angustifolium L. |
| Andropogon ischaemum L. | Cynanchum vincetoxicum R. Br. |
| Cucubalus baccifer L. | Convolvulus sepium L. |
| Silene inflata L. | Cerinthe minor L. |
| Vaccaria parviflora Moench. | Echium vulgare L. |
| Nigella arvensis L. | „ rubrum Jacq. |
| Clematis integrifolia L. | Cynoglossum officinale L. |
| „ recta L. | Lithospermum purpureo-coeruleum L. |
| Thalictrum minus L. | Salvia verticillata L. |
| Brassica muralis Schmalh. | „ nutans L. |
| Schwereckia podolica Andrzej. | Galeopsis speciosa Mill. |
| Thlaspi perfoliatum L. | Brunella vulgaris L. |
| Prunus spinosa L. | „ grandiflora Jacq. |
| Geum urbanum L. | Scutellaria altissima L. |
| Melilotus officinalis Desr. | „ verna Bess. |
| Ononis hircina Jacq. | Solanum dulcamara L. |
| Medicago minima Bartalini | Linaria vulgaris Mill. |
| „ falcata L. | Plantago lanceolata L. |
| Coronilla varia L. | „ media L. |
| Trifolium fragiferum L. | Asperula cynanchica L. |
| „ arvense L. | „ odorata L. |
| „ agrarium L. | |

Galium verum L.
Campanula sibirica L.
Chrysanthemum corymbosum L.
Centaurea cyanus L.
„ jacea L.
Sonchus arvensis L.

Chrysanthemum corymbosum L.
Erigeron acer L.
Aster amellus L.
Helichrysum arenarium L.
Inula salicina L.

Horti Director
M. M. Krutzkewicz

Botanicus
A. S. Remischewskyj

Коректор *Д. С. Леві*

Видавничий *С. Ц. Каганов*

Уповнов. Головл. № 378. Зам. № 396. Вид. № 840. Тир. 400 + 50. Ф. пап. 62 × 94 см.
Вага 58,3 кг. Пап. арк. $\frac{13}{16}$. Друк. зн. в 1 пап. арк. 82 т. Здано до друкарні 10.II 1939 р.
Підписано до друку 26.IV 1939 р.

ПРИЙМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ І ПЕРЕДПЛАТИ
на всі видання Академії Наук УРСР
проводиться в кинготорговельному секторі
Видавництва Академії Наук УРСР
(Київ, вул. Чудновського, 2) :: :: :: ::

ПРОДАЖ ВИДАНЬ
у „Науковій книгарні“ Академії Наук УРСР
(Київ, вул. Леніна, 12) і по всіх книгарнях
Книгокультторгу, Книгоцентра ОГІЗ-а і
Книгозбуту ОНТИ :: :: :: :: ::

027777
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД

1938 ✓

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS

IN KAMIANETZ-PODILSKYJ UCR. RSS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

СПИСОК НАСІННЯ ДЛЯ ОБМІНУ

ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УРСР

КИЇВ — 1938

RECEIVED
APR 9
GARDEN

Бібліографічний опис цього видання вміщено в „Літопису українського друку“, „Картковому репертуарі“ та інших покажчиках Української книжкової палати.

Коректор Ю. М. Смірнов

Випусковий Є. Ц. Каганов

Друкарня-літографія Академії Наук УРСР. Київ

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj pro mutua
commutatione offert

PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEAE

Aspidium
filix mas Sw.

Asplenium
ruta muraria L.

Cystopteris
fragilis Bernh.

Polypodium
fraxinifolium Jacq.

Polypodium
glaucophyllum Kze
vulgare L.

Pteridium
aquilinum Kuhn.

Pteris
cretica L.

Scolopendrium
vulgare Sm.

GYMNOSPERMAE

ABIETACEAE

Abies
concolor Lindl et Gord.

Larix
europaea D. C.
leptolepis Gord.

Picea
alba Link
excelsa Link

Pinus
strobis L.

Pseudotsuga
Douglasii Carr.

CUPRESSACEAE

Juniperus
communis L.
sabina L.
virginiana L.

Thuja
occidentalis L.
orientalis L.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACERACEAE

Acer
campestre L.
dasycarpum Ehrh.
Negundo L.
platanoides L.

Acer
pseudoplatanus L.
pseudoplatanus fol purpureis
Hort.
tataricum L.

AIZOACEAE

Mesembryanthemum
abyssinicum Regel.
blandum Harw.
cordifolium L.
digitiforme Thunbg.
echinatum Ait.
linguiforme L.
lucidum Mill.
postulatum Berger
scapigerum Haw.
spectabile Haw.
subincanum Haw.

AMARANTHACEAE

Alternanthera
nodiflora R. Br.
polygonoides
sessilis R. Br.
spinosa R. et R.
Amaranthus
albus L.
caudatus L. ruber
caudatus L. viridis
elegans L.
flavus L.
gangeticus L.
giganteus Herit.
paniculatus L.
patulus Bertol.
retroflexus Vill.
Celosia
cristata L.
plumosa Hort.
Froelichia
floridana Moq.
Gomphrena
globosa L.

ANACARDIACEAE

Rhus
typhina L.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia
clematitis L.

ASCLEPIADACEAE

Asclepias
cornuti Decaisn.
Vincetoxicum
officinale Moench.

BALSAMINACEAE

Impatiens
balsamina L.
glanduligera Royle
scabrida D. C.

BASELLACEAE

Basella
alba L.
rubra L.
Boussingoultia
baselloides H. B. Ktub.
gracilis Miers.

BEGONIACEAE

Begonia
semperflorens Link.
hirtella Link.

BERBERIDACEAE

Berberis
vulgaris L.
Mahonia
aquifolium Nutt.

BETULACEAE

Betula
verrucosa Ehrh.
Carpinus
betulus L.

BIGNONIACEAE

Catalpa
bignonioides Walt.
Incarvillea
variabilis Batalin.

BORAGINACEAE

Anchusa
Barrelieri D. C.
Cerinthe
minor L.
Cynoglossum
officinale L.
Echinospermum
lappula Lehm.
Heliotropium
europaeum L.
peruvianum L.
Lithospermum
arvense L.
officinale L.
purpureocoeruleum L.
Myosotis
alpestris Schm.
Onosma
arenarium W. K.

CACTACEAE

Cereus
Martini Lab.
Echinopsis
rhodotricha K. Sch.
Zuccarini Pfeiff.

Mammillaria

gracilis Pfeiff.
missouriensis D. C.
pusilla Sweet
pusilla var. albida
stella aurata K. Sch.

Opuntia

albiflora K. Sch.
microdasys Lem.
rutila
stricta Haw.
unicornis

Phyllocactus

hybridus Hort.

Rebutia

minuscule K. Sch.

Rhipsalis

capilliformis Web.
funalis Salm Dyck.
penduliflora N. E. Br.
saglionis Otto

CAESALPINIACEAE

Gleditschia

triacanthos L.

CAMPANULACEAE

Campanula

americana L.
celtidifolia Boiss.
fragilis Cyr.
glomerata L.
lamifolia Bild.
macrantha Fisch. et Horn.
medium L.
persicifolia L.
rapunculoides L.
sibirica L.

Lobelia

erinus L.

Malachium
aquaticum Fries.

Melandrium
album Garcke

Saponaria
officinalis L.

Silene
alpina L.
chlorantha Ehrh.
echinata Otto
longiflora Ehrh.
multiflora Pers.
pendula L.
pseudotites Bess.
tatarica Pers.

Spergularia
rubra Pers.

Stellaria
media Cyrill.

Tunica
saxifraga Scop.

Vaccaria
parviflora Moench.
segetalis Garcke

CELASTRACEAE

Euonymus
europaea L.
verrucosa Scop.

CHENOPODIACEAE

Atriplex
hortense L.
hortense var. atropurpurea
Hort.

roseum L.

Beta
vulgaris L.

Chenopodium
album L.
hybridum L.

Kochia
scoparia Schrad.
trichophylla Stapf.

Polycnemum
majus A. Br.

Salsola
Kali L.

CISTACEAE

Helianthemum
chamaecistus Mill.
hybridum
pulverulentum D. C.
variabile Spach.

COMPOSITAE

Achillea
ambigua Boiss.
cartilaginea Led.
clypeolata Sibth. et Sm.
glaucophylla Hort.
lanata Spreng.
leptophylla Bieb.
ligustica All.
magna L.
millefolium L.
odorata L.
ptarmica L.
salicifolia Bess.
speciosa

Ageratum
mexicanum Sits.

Amberboa
muricata D. C.

Ambrosia
artemisifolia L.
trifida L.

Ammobium
alatum R. Br.

Anthemis

altissima L.
cairica Vis.
Parnassi Boiss.
rigescens Willd.
tinctoria L.

Arctotis

grandis Thunb.

Artemisia

absinthium L.
annua L.
arborescens L.
armeniaca Lam.
discolor Dougl.
gracilis Rgl.
maritima L.
pedemontana Balb.
presscotiana
procera Willd.
rupestris L.
splendens Willd.

Aster

altaicus Willd.
amellus L.
linosyris Bernh.
puniceus L.
sibiricus L.

Bidens

pilosa L.
tripartitus L.

Brachycome

iberidifolia Benth.

Buphtalmum

salicifolium L.

Calendula

Bells orang Hort.
aegyptiaca Dest.
fulgida Raf.
stellata Cav.
officinalis L.

Callistephus

chinensis Cass.

Carduus

marianus L.

Carthamnus

coeruleus L.
tinctorius L.

Catananche

coerulea L.

Centaurea

calocephala Willd.
cyanus L.
dealbata Willd.
glastifolia L.
jacea L.
maculosa Lam.
phrygia L.
pseudophrygia C. A. M.
ruthenica Lam.
scabiosa L.

Cephalophora

aromatica Schrad.

Chondrilla

junceae L.

Chrysanthemum

inodorum L.
leucanthemum L.
maximum Ram.

Cichorium

intybus L.

Cirsium

arvense Scop.
lanceolatum Scop.
oleraceum Scop.

Cnicus

monspessulanus Roth.
syriacus Reth.

Coreopsis

grandiflora Nutt.
tinctoria Nutt.

Cosmos
 bipinnatus Cav.
Crepis
 rigida W. et Kit.
 sibirica L.
Cyclachaena
 xanthifolia Fresen
Dahlia
 variabilis Desf.
Dimorphotheca
 aurantiaca D. C.
Echinops
 dahuricus Fisch.
 ritro L.
 sphaerocephalus L.
Emilia
 flammea Cass.
Erigeron
 acris L.
Eupatorium
 aromaticum L.
 cannabinum L.
 ianthinum N e m s l.
 perfoliatum L.
Gaillardia
 grandiflora Hort.
 picta Lorenziana Hort.
Galinsoga
 parviflora G a s s.
Genura
 crepioides Benth.
Gnaphalium
 arenarium L.
 silvaticum L.
Grindelia
 robusta Nutt.
Guizotia
 abyssinica G a s s.
Helianthus
 annuus L.

Helianthus
 annuus var. gaillardiflorus
 Hort.
 atrorubens
 mollis Lam.
 occidentalis Riddell.
 strumosus L.
 tuberosus L.
Helichrysum
 monstrosum Hort.
Hieracium
 boreale Fr.
 foliosum W. K.
 hirsutum Berng.
 villosum Jacq.
Inula
 britannica L.
 ensifolia L.
 Helenium L.
Jurinea
 mollis Reichb.
Lactuca
 sativa L.
 scariola L.
Lampsana
 communis L.
Leptosyne
 Bigelovii A. Gr.
 maritima A. Gr.
Lappa
 tomentosa L m k.
Madia
 capitata Nutt.
 elegans D. Don.
Onopordon
 acanthium L.
Parthenium
 hysterophorum L.
Picris
 hieracioides L.
Pulicaria
 vulgaris Gaertn.

Pyrethrum
 cinerariefolium Trev.
 corymbosum Scop.
 roseum M. B.
Rudbeckia
 laciniata L.
 purpurea L.
Santolina
 chamaecyparissus L.
Scolymus
 maculatus L.
Scorzonera
 hispanica L.
 parviflora Jacq.
Senecio
 doria L.
 var. macrophyllus M. B.
 elegans L.
 erucifolius L.
 jacobea L.
 junceus
 vulgaris L.
Silybum
 eburneum Cass.
Solidago
 canadensis L.
 virga aurea L.
Sonchus
 arvensis L.
Stenactis
 annua Cass.
Tagetes
 erecta L.
Tanacetum
 vulgare L.
Taraxacum
 officinale Wigg.
 serotinum W. K.
Tragopogon
 major Jacq.

Tussilago
 farfara L.
Xanthium
 canadense Mill.
 italicum Moretti
 spinosum L.
 strumarium L.
Xeranthemum
 annuum L.
Zinia
 elegans Jacq.
 Haageana Regel
 pauciflora L.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus
 arvensis L.
 Quamoclit L.
 tricolor L.
Ipomoea
 purpurea Roth.
 sibirica Pers.

CORNACEA

Cornus
 mas L.
 sanguinea L.

CRASSULACEAE

Bryophyllum
 crenatum Bak.
 tubiflorum Haw.
Crassula
 lycopodioides Lam.
 pseudolycopodioides
 Sch. et D.
 tetragona L.
Echeveria
 coccinea D. C.
 glauca Bak.

Sedum

acre L.
 boloniense Lois.
 carneum
 carneum var. fol
 dasyphyllum L.
 kamtschaticum F. et M.
 maximum Suter.
 populifolium Pall.
 spurium M. B.
 Stahlia Solms.

Sempervivum

arachnoideum L.
 debile Sckott
 globiferum L.
 Haworthii Hort.
 Huteri Kern.
 Kindingeri Adam.
 mettenianum Schn.
 modestum Jord. et Fourr.
 montanum L.
 Pomelia Lamotte
 ruthenicum Lehm. et
 Schmitt
 simonkalanum Deg.
 spinulosum Lagg.
 validum Jord. et Fourr.

CRUCIFERAE

Alyssum

altaicum
 argenteum Vitm.
 Benthani L.
 calycinum L.
 diffusum Tenore.
 montanum L.
 rostratum Stev.
 satiale L.

Arabis

albida Stev.
 alpina L.

Arabis

muralis Bert.
 perfoliata Lam.
 pumila Jacq.
 turrita L.

Aubrietia

deltoidea D. C.

Barbarea

praecox R. Br.
 stricta Andr.
 vulgaris R. Br.
 vulgaris var. variegata R. Br.

Berteroa

incana D. C.

Brassica

balearica Pers.
 japonica Sieb.
 muralis Schmalh.
 nigra Koch.
 oleracea L.
 var. acephala D. C.
 oleracea L.
 var. capitata L.
 var. crispa bicolor Hort.

Bunias

orientalis L.

Camelina

sativa Crantz.
 sativa var. glabrata

Capsella

bursa pastoris Moench.
 grandiflora Boiss.

Cheiranthus

annuus Sw.
 Cheiri L.
 nanus Mekk.

Cochlearia

armoracia L.

Coronopus

procumbens Gilib.

Crambe
 koktebelica Busch.
Erysimum
 helveticum D. C.
 odoratum Ehrh.
 orientale R. Br.
 rupestre D. C.
 rupetre f. aurantiacum
Farsetia
 clypeata R. Br.
 europaea
Hesperis
 matronalis L.
 Steveniana D. C.
 tristis L.
Iberis
 amara L.
Isatis
 tinctoria L.
Lepidium
 crassifolium W. et K.
 sativum L.
Lunaria
 biennis Moench.
Malcolmia
 graeca Boiss. et Sprun.
 maritima R. Br.
Mathiola
 bicornis D. C.
Rapistrum
 perenne All.
Schiwereckia
 podolica Andr. z.
Sinapis
 alba L.
 dissecta Lag.
Sisymbrium
 alliaria Scop.
 Loeselli L.

Thlaspi
 arvense L.
 perfoliatum L.

CUCURBITACEAE

Bryonia
 alba L.
Citrullus
 vulgaris Schrad.
Cucumis
 dipsaceus Ehrenb.
 melo L.
 melo var. fleuosus Naub.
 metuliferus E. Mey
 sativus L.
Cucurbita
 maxima Duck.
 moschata Duch.
 pepo L.
Cyclanthera
 pedata Schrad.
Ecballium
 elaterium Rick.
Lagenaria
 vulgaris Ser.
Luffa
 cylindrica Roem.
Momordica
 involucrata E. Mey
Thladiantha
 dubia Bunge

DIPSACACEAE

Cephalaria
 graeca Roem et Schult.
 tatarica Schrad.
Dipsacus
 fullonum L.
 pilosus L.
 silvestris Huds.

Knautia
arvensis Coult.

Scabiosa
atropurpurea Desf.
columbaria L.
lagodechiana Sosn.
ochroleuca L.

ELAEGNACEAE

Elaeagnus
angustifolia L.

Hippophaë
rhamnoides L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia
amygdaloides L.
cyparissias L.
falcata L.
lathyris L.
mamillaris
marginata Pursh.
Myrsinites L.
piscatoria
Schimperi Presl.
trapezoidalis

Manihot
carthaginense Muell.

Mercurialis
perennis L.

Poinsettia
dentata Small.

Ricinus
communis L.

FAGACEAE

Fagus
silvatica L.

Quercus
pedunculata Ehrh.

GENTIANACEAE

Erythraea
centaurium Pers.

Gentiana
cruciata L.

GERANIACEAE

Erodium
cicutarium L'Herit
moschatum L'Herit

Geranium
phaeum L.
pratense L.
robertianum L.

Pelargonium
australe
tomentosum Jacq.
zonale Herit

GESNERIACEAE

Chirita
lavandulacea
Gloxinia
hybrida Hort.

GUTTIFERAE

Hypericum
elegans Steph.
hirsutum L.
quadrangulum L.
perforatum L.

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus
hypocastanum L.

JUGLANDACEAE

Juglans
 cinerea L.
 nigra L.
 regia L.

LABIATAE

Ajuga
 chia Schreb.
Betonica
 officinalis L.
Brunella
 vulgaris L.
Calamintha
 Acinos Clairv.
 chinopodium Benth.
Coleus
 hybridus Hort.
Dracocephalum
 austriacum L.
 moldavicum L.
Elcholtzia
 cristata Willd.
Galeopsis
 pubescens Bess.
 speciosum Mill.
 Tetrahii L.
Hyssopus
 officinalis L.
Lalemantia
 canescens F. et Mey
 peltata F. et Mey
Lamium
 amplexicaule L.
Lavandula
 multifida L.
 vera D. C.
Leonurus
 cardiaca L.
 marrubiastrum L.

Lophanthus
 anisatus Benth.
 rugosus F. et Mey
Melissa
 officinalis L.
Mentha
 crispa L.
 piperita L.
 silvestris L.
Monarda
 didyma L.
Nepeta
 cataria L.
 cataria var. *citriodora* Bessk.
 grandiflora Bieb.
 latifolia D. C.
 nuda L.
 ucrainica L.
Ocimum
 basilicum L.
 canum Sims.
 graveolens A. Br.
 sanctum L.
Origanum
 Smirneum
 vulgare L.
Perilla
 acuta f. *viridis* Nakai.
 arguta Benth.
Phlomis
 tuberosa L.
Salvia
 Aethiopis L.
 alpina
 argentea L.
 candidissima Vahl.
 carduacea Benth.
 cleistogama de By et Paul.
 coccinea Juss.
 farinacea Benth.

Salvia

globosa Hort.
glutinosa L.
horminum L.
japonica Thunb.
judaica Boiss.
nemorosa L.
nutans L.
officinalis L.
patens Cav.
pratensis L.
pratensis var. variegata
Przewalskii Max.
sclarea L.
splendens Ker. Gawl.
turkestanica Hort.
verbenacea L.
verticillata L.
viscosa Jacq.

Satureja

cuneifolia Ten.
hortensis L.
montana L.
thymbra L.

Scutellaria

alrissima L.
alpina L.
peregrina L.
verna Bess.

Sideritis

montana L.

Stachys

annua L.
alpina L.
lanata Jacq.
recta L.
silvatica L.

Teucrium

chamaedrys L.
hircanicum L.
montanum L.

LINACEAE

Linum

africanum L.
alpinum L.
altaicum Fisch.
austriacum L.
corymbiferum Desf.
flavum L.
gallicum L.
narbonense L.
nervosum W. et K.
perenne L.
tenuifolium L.
tenue Desf.

LYTHRACEAE

Lythrum

salicaria L.
virgatum L.

MALVACEAE

Abutilon

avicennae Gaerth.
theophrasti Medic.

Althaea

officinalis L.
pallida Wald. et Kit.
rosea Cav. fl. pl.
rosea f. nigra
rugosa Alef.

Hibiscus

cannabinus L.
esculentus L.
Manihot
trionum L.
vesicarius Cav.

Lavatera

thuringiaca L.

Malope

trifida Cav.

Malva
alcea L.
meluca Graebn.
moschata L.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis
jalappa L.
longiflora

NYMPHAEACEAE

Nymphaea
alba L.

OENOTHERACEAE

Clarkia
elegans Dougl.
Epilobium
angustifolium L.
hirsutum L.
parviflorum Schreb.

Fuchsia
corymbiflora R. et Pav.
Godetia
rubicunda Spach.
Oenothera
gigas H. de Fr.
Lamarckiana Ser.
longiflora L.
macrantha Sellow.

OLEACEAE

Fraxinus
americana L.
Ligustrum
vulgare L.
Syringa
vulgaris L.

OXALIDACEAE

Oxalis
cernua Thunb.
Deppei Lodd.
lasiantha Zucc.

PAPAVERACEAE

Bocconia
cordata Willd.
Chelidonium
majus L.
Eschscholtzia
californica Chan.
Lobbi Creene
Clausium
corniculatum Curt
squamigerum Kar. et Kir.
Papaver
orientale L.
rhoeas L.
somniferum L.

PAPILIONACEAE

Amorpha
fruticosa L.
Anthyllis
vulneraria L.
Astragalus
cicer L.
falcatus Lam.
galegiformis L.
glycyphyllus L.
monspessulanus L.
onobrychis L.
ponticus L.
Cassia
cana Nees.
Colutea
arborescens L.
brevialata Lange

Coronilla
 varia L.
Cytisus
 laburnum L.
 nigricans L.
 supinus L.
Desmodium
 canadense D. C.
Dolichos
 lablab L.
 lubia Forck.
 ornatus Wall.
 umbellatus
 zebra Hort.
Galega
 officinalis L.
 patula Stev.
Genista
 tinctoria L.
Clycyrrhiza
 echinata L.
Halimodendron
 argenteum Fisk.
Lathyrus
 articulatus L.
 cicer L.
 clymenum L.
 luteus L.
 magellanicus Lam.
 ochrus D. C.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.
 tingitanus L.
Lespedeza
 bicolor Turcz.
Lotus
 corniculatus L.
 tetragonolobus L.

Lupinus
 albus L.
 angustifolius L.
 Cruckshanksii Hook.
 Douglasii Agarth.
 elegans H. B. K.
 hirsutus L.
 mutabilis Sweet.
 panteriscus
 sericeus Pursh.
 succulentus
 appiculata Bart.
 laciniata Mill.
 lupulina L.
Medicago
 sativa L.
 falcata L.
 terebellum Willd.
Melilotus
 albus Desr.
 altissimus Thuill.
 coeruleus Desr.
 neapolitana Fen.
 officinalis Desr.
 ruthenica Ser.
 suaveolens Ledeb.
 wolgicus Poir.
Onobrychis
 arenaria D. C.
 carpatica D. C.
 sativa Lam.
Ononis
 hircina Jacq.
Phaseolus
 angularis E. Wight.
 armeniacus
 aureus Roxb.
 bicolor Vell.
 calcaratus Roxb.
 cerasiferus L.
 helvolus L.

Phaseolus

hysterinus Dur.
lunatus L.
multiflorus Willd.
mungo L.
riccardianus Ten.
vulgaris L.

Pisum

arvense L.
elatus M. B.
thebaicum Willd.

Robinia

pseudacacia L.
pseudacacia var. monophylla

Rhynchosia

phaseoloides D. C.

Sophora

japonica L.

Soja

hispida Moench.

Trifolium

agrarium L.
hybridum L.
pannonicum Jacq.
pratense L.
resupinatum L.
rubens L.

Trigonella

foenum graecum L.

Vicia

americana Walf.
calcarata Desf.
cassubica L.
elegantissima
ervilia Willd.
erviformis Boiss.
faba L.
hirsuta S. F. Gray
pisiformis L.
sativa L.

Vicia

sepium L.
silvatica L.
sordida
tenuifolia Roth.

Vigna

capensis Walp.
glabra Savi.
rubra
vexillata Bth.

PARONYCHIACEAE

Herniaria

glabra L.
incana Lam.

PASSIFLORAE

Passiflora

adenophora

PLANTAGINACEAE

Plantago

arborescens Pior.
cornuti Gouan.
major L.
maritima L.
media L.
patagonica Jacq.

PLATANACEAE

Platanus

occidentalis L.

PLUMBAGINACEAE

Plumbago

capensis Thunbg.

Statice

incana L.
purpurea

Statice

sinuata L.

Suworowi Regel.

POLEMONIACEAE

Gilia

tricolor Benth.

Phlox

Drummondii Hook.

Polemonium

coeruleum L.

POLYGONACEAE

Polygonum

alpinum All.

convolvulus L.

dumetorum L.

lapathifolium L.

minus Huds.

Rheum

australe Don.

hybridum

officinale Bail.

palmatum L.

rhaponticum L.

ribes Gron.

tataricum L.

Rumex

acetosa L.

crispus L.

domesticus Hartm.

maximus L.

patientia L.

sanguineus L.

PRIMULACEAE

Anagallis

arvensis L.

Lysimachia

vulgaris L.

Primula

officinalis Jacq.

PORTULACACEAE

Anacampseros

lanceolata Sweet

pubescens

Portulaca

grandiflora Hook.

pusilla H. B. et K.

Talinum

patens W.

RANUNCULACEAE

Aconitum

variegatum L.

Actaea

spicata L.

Adonis

vernalis L.

Anemone

pulsatilla L.

silvestris L.

Aquilegia

canadensis L.

coerulea James.

hailodgensis

hybrida Hort.

kitaibelii Schott.

vulgaris L.

Caltha

palustris L.

Cimicifuga

foetida L.

Clematis

recta L.

viticella L.

Delphinium

consolida L.

Delphinium
Duhmbergii Huth.
elatum L.
orientalis J. Gay

Nigella
arvensis L.
damascena L.
garidella Spenn.
hispanica L.
orientalis L.
sativa L.

Ranunculus
acer L.
montanus W.
orthoceras Benth. et Hook.

Thalictrum
anemonoides Michx.
angustifolium Jacq.
aquilegifolium L.
minus L.
palmatum Walt.
ruthenicum Schrod.
squarosum Stoph.

RESEDACEAE

Reseda
alba L.
luteola L.
lutea L.
odorata L.

RHAMNACEAE

Rhamnus
cathartica L.
frangula L.

ROSACEAE

Agrimonia
eupatoria L.
odorata Mill.

Cotoneaster
horizontalis Decne.
vulgaris Lindl.

Crataegus
oxyacantha L.

Cydonia
vulgaris Pers.

Exochorda
Alberti Reg.

Filipendula
hexapetala Gilib.

Fragaria
indica Andr.
vesca L. „Galion“

Geum
coccineum Sibth. et Sm.
rossii Ser.
strictum Ait.
urbanum L.

Pirus
torminalis Ehrh.

Potentilla
Heldrichii Bl.
japonica Blume
recta L.
verna L.

Prunus
cerasus L.
domestica L.
padus L.

Rosa
canina L.
multiflora Thunb.

Rubus
idaeus L.
villosus Ait.

Sanguisorba
minor Scop.
officinalis L.

Sorbus
aucuparia L.

Spiraea

bumalda Hort.
opulifolia L.

RUBIACEAE

Asperula

arvensis L.
azurea Jaub. et Spach.

Richardsonia

brasiliensis

RUTACEAE

Dictamnus

albus L.

Ptelea

trifoliata L.

Ruta

graveolens L.

SAPINDACEAE

Cardiospermum

halicacabum L.

SAXIFRAGACEAE

Chrysoplenium

alternifolium L.

Philadelphus

coronarius L.

Ribes

aureum Pursh.
grossularia L.

Saxifraga

sarmentosa L.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum

coulterianum Benth.
majus L.
orontium L.

Digitalis

ambigua Murr.
lanata Egrh.

Lindlei

lutea L.

purpurea L.

Lathraea

squamaria L.

Linaria

dalmatica Mill.
vulgaris L.

Lophospermum

scandens D. Don.

Melampyrum

arvense L.
cristatum L.

Mimulus

cardinalis Dougl.

Nemesia

strumosa Bth.

Orobanche

caryophyllacea Sm.
cumana Walr.
ramosa L.

Pentastemon

cobae Hutt
grandiflorus Fr.
hirsutus Willd.
pubescens Ait.

Pedicularis

palustris L.

Scrophularia

alata L.
nodosa L.

Verbascum

lychnitis L.
montanum Schrad.
phoeniceum L.
pulverulentum Vill.
thapsiforme Schrad.

Veronica

agrestis L.
chamaedrys L.
gentianoides Vahl.
gentianoides var. variegata
hybr. „True blue“ Hort
incana L.
orchidea Grantz.
spicata L.
teucrium L.
Tournefortii C. C. Gmel.

SIMARUBACEAE

Ailanthus

glandulosa Desf.

SOLANACEAE

Atropa

belladonna L.
Paschkewiczii Kreyer

Capsicum

annuum L.
frutescens L.
longum D. C.

Datura

aegyptiacum Vesl.
ceratocaula Jacq.
ecklonis Hort.
gigantea L.
inermis Jacq.
Leichardtii F. Müller
Metel L.
stramonium L.

Hyoscyamus

albus L.
aureus L.
niger L.

Lycium

barbarum L.

Lycopersicum

esculentum L.
esculentum fructo luteo Hort.
cerasiforme Dun.
pyriforme Voss.
racimigerum Lange

Nicotiana

affinis Moore
campanulata
fragrans Hook.
gigantea Hort.
glauca R. Grath.
lancifolia
Langsdorfii Wemm.
longiflora Cav.
macrophylla Spreng.
micranta Haw.
noctiflora Hook.
paniculata L.
petiolaris Schlecht
plumbaginifolia Viv.
quadrivalvis Pusch.
rustica L. „Бакун чорний“
rustica humilis
sanguinea
sanderac Hort.
silvestris Speg. et Comes
soloniflora Walp.
suaveolens Lehm.
tabacum L.

Nolana

atriplicifolia D. Don.

Petunia

hybrida Hort.
nyctaginiflora Juss.

Physalis

Alkekengi L.
angulata D. C.
curassavica L.

Physalis

- minima L.
- peruviana L.
- philadelphica Lam.
- pubescens L.

Solanum

- dulcamara L.
- Hendersonii Hort.
- gracile Otto
- guinense Lam.
- macrocarpum L.
- mauritanicum
- nigrum L.
- nigrum var. chlorocarpum
Spenn.
- nitidibaccatum Bitt.
- pseudocapsicum L.
- villosum Moench.

Scopolia

- carniolica Jacq.

Withania

- somnifera Dun.

STAPHYLEACEAE

Staphylea

- pinnata L.

THYMELIACEAE

Daphne

- mezereum L.

TILIACEAE

Tilia

- americana L.
- argentea Desf.
- cordata Mill.
- platyphylla Scop.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum

- majus L.

UMBELLIFERAE

Aegopodium

- podagraria L.

Anethum

- graveolens L.

Anthriscus

- cerefolium Hoff.
- silvestris Hoff.

Archangelica

- officinalis Hoff.

Bifora

- radians M. B.

Bupleurum

- falcatum L.
- rotundifolium L.

Carum

- carvi L.

Chaerophyllum

- aromaticum L.

Conium

- maculatum L.

Coriandrum

- melphitense
- sativum L.
- sativum var. macrocarpum

Daucus

- carota L.

Dorema

- ammoniacum Don.

Eryngium

- giganteum M. B.
- pandanifolium Cham s.
- planum L.

Falcaria

- rivini Host.

Foeniculum

- officinale Pall.

Heraceum

- sibiricum L.

Laserpitium
 latifolium L.
Petroselinum
 sativum Hoffm.
Peucedanum
 chabraei Gauh.
Pimpinella
 magna L.
 peregrina L.
 saxifraga L.
Selinum
 carvifolia L.
Sanicula
 europaea L.
Seseli
 hippomarathrum L.
Torilis
 anthriscus Gmel.

URTICACEAE

Laportea
 gigas Wedd.
Parietaria
 officinalis L.

VALERIANACEAE

Centranthus
 ruber D. C.
Valeriana
 officinalis L.

MONOCOTYLEDONES

ALISMATACEAE

Alisma
 plantago L.
Sagittaria
 sagittaeifolia L.

VERBENACEAE

Lantana
 delicatissima Poit.
 hybrida Hort.
Verbena
 canescens H. B. et K.
 Drummondii Hort.
 hybrida Hort.
 pulchella Sweet.
 stricta Vent.
 tenera Spreng.
 venosa Gill. et Hook

VIOLACEAE

Viola
 altaica Pall
 odorata L.
 persicifolia Schk.
 pratensis M. et K.
 tricolor L.
 tricolor var. nigra

VITACEAE

Ampelopsis
 quinquifolia R. et Sch.
Vitis
 brevipedunculata Dipp.
 vinifera L.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus
 terrestris L.

AMARYLLIDACEAE

Agave
 americana L.
Chlidanthus
 fragrans Herb.

ARACEAE

Arum
besserianum Scholt.

BUTOMACEAE

Butomus
umbellatus L.

CANNACEAE

Canna
flaccida Koxb.
indica L.
hybrida Hort.

COMMELINACEAE

Commelina
bengalensis L.
Tradescantia
navicularis Ortgies.
virginica L.

CYPERACEAE

Cyperus
adenophorus Schrad.
alternifolius L.
esculentus L.

GRAMINEAE

Agropyrum
caninum P. B.
cristatum Bess.
elongatum P. B.
glaucum Roem. et Schult.
juncum Beauv.
Agrostis
alba L.
Alopecurus
pratensis L.

Andropogon
ischaemum L.

Anthoxathum
gracile Bivon.

Arrhenatherum
elatus W. K.

Avena
abyssinica Hochst.

brevis Roth.

fatua L.

pratensis L.

pubescens Huds.

Brachypodium
distachyum Beauv.
silvaticum Roem. et Schult.

Briza
media L.
spicata Sibth. et Sm.

Bromus
brizaeformis F. et M.
inermis Lays
mollis L.

secalinus L.
squarrosus L.
tectorum L.

Calamagrostis
epigeios Roth.

Coix
lacryma L.

Dactylis
glomerata L.

Deschampsia
caespitosa P. B.

Eleusine
coracana Gaertn.
indica Gaertn.

Eragrostis
minor Host.

Elymus

arenarium L.

Festuca

heterophylla Lam.

gigantea Vill.

glauca Lam.

ovina L.

pratensis Huds.

rubra L.

sulcata Hack.

Hordeum

jubatum L.

Koeleria

gracilis Pers.

Lamarckia

aurea Mönch.

Lolium

canadense Michx.

perenne L.

temulentum L.

Melica

altissima L.

ciliata L.

Panicum

californicum Benth.

capillare L.

crus galli L.

sanguinale L.

Pennisetum

longistylum Hochst.

Phalaris

arundinacea L.

canariensis L.

Phleum

boehmeri Wibel.

pratense L.

Poa

bulbosa L. var. vivipara

Koeler.

compressa L.

Poa

pratensis L.

versicolor Bess.

Sclerochloa

dura P. B.

Setaria

glauca P. B.

italica Beauv.

japonica Pynaert.

macrostachya H. B. K.

verticillata P. B.

Sorghum

halepense Pers.

sudanense Stapf.

vulgare Pers.

Stipa

capillata L.

gigantea Lag.

lessingiana T. et R.

Joannis Celak.

Sesleria

Heuffleriana Sach.

IRIDACEAE

Crocus

Heuffelianus Horbert.

Gladiolus

gandavensis Van Haute

primulinus Bak.

Iris

dichotoma Pall.

germanica L.

pallida Lam.

sibirica L.

LILIACEAE

Agapanthus

umbellatus L'Hérit.

Allium

flavum L.

Moly L.

Allium	Gasteria
montanum Schmidt	nitida (Salm.) Haw. var.
ophioscorodon L.	grandipunctata Salm.
paniculatum L.	Haemanthus
podolicum B. L.	albiflos Jacq.
porrum L.	Lilium
Rosenbachianum Regel	candidum L.
sativum L.	Martagon L.
schoenoprasum L.	Majanthemum
Aloë	bifolium Sochw.
arborescens Mill.	Muscari
percrassa Tod.	racemosum Mill.
Asparagus	tenuiflorum Tauch.
officinalis L.	Veltheimia
Sprengeri Regel	viridifolia Jacq.
verticillatus L.	ORCHIDACEAE
Convallaria	Epipactis
majalis L.	latifolia All.
Funkia	Neottia
ovata Spr.	nidus avis Rich.

Horti Director
M. M. Krutzkewicz

Botanicus
A. S. Remischewskyj

[REDACTED]

[REDACTED]

Уповнов. Головлігу № 7831. Зам. № 143. Вид. № 682. Тир. 400. Ф. пап. 44×62 см.
Вага 38 кг. Пап. арк. $\frac{7}{8}$. Друк. зн. в 1 пап. арк. 80 т. Здаю до друк. 2.ІІ 1938 р.
Підписано до друку 25.ІІ 1938 р.

ПРИЙМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ І ПЕРЕДПЛАТИ
на всі видання Академії Наук УРСР
проводиться в книготорговельному секторі
Видавництва Академії Наук УРСР:
(Київ, вул. Чудновського, 2) :: :: :: ::

ПРОДАЖ ВИДАНЬ ■ ■ ■ ■ ■
у кожній книгарні Академії Наук УРСР
(Київ, вул. Леніна, 12) і по всіх книгарнях
Книгокультторгу, Книгоцентру О Г И З і
Книгозбуту О Н Т И :: :: :: :: ::

Друкарня - літографія Академії Наук УРСР у Києві

1931. ✓

СПИСОК НАСІННЯ ДЛЯ ОБМІНУ.

Index seminum

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj
pro mutua commutatione offert.



1 9 3 1.

СПИСОК НАСІННЯ ДЛЯ ОБМІНУ.

Index seminum

quae Hortus Botanicus in Kamianetz - Podilskýj
pro mutua commutatione offert.

Камдрук ім. Леніна №4073 – 500.
Камокрліт № 464.

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj
pro mutua commutatione offert.

Pteridophyta.**POLYPODIACEAE.**

Aspidium Filix mas Sw.
Asplenium Ruta muraria L.
" Trichomanes L.
Cystopteris fragilis Bernh.
Pteridium aquilinum Kuhn.
Pteris cretica L.

Gymnospermae.**ABIETACEAE.**

Cupressus sempervirens L. f. pyramidalis Nym.
Juniperus communis L.
Larix decidua Mill.
Picea alba Link.
" excelsa Link.
" pungens Engelm.
Thuja occidentalis L.
" orientalis L.

Angiospermae.**MONOCOTYLEDONES.****ALISMATACEAE.**

Alisma Plantago L.
Saigittaria montevidensis Cham. et Schlecht.

AMARYLLIDACEAE.

Chlidanthus fragrans Herb.
Polianthes tuberosa L. bulbi.

ARACEAE.

Arum maculatum L.

COMMELINACEAE.

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia albiflora Kunth pl. viv.
" geniculata Jacq pl. viv.
" navicularis Ortgies. pl. viv.
" zebrina Hort. pl. viv.

CYPERACEAE.

Carex hordeistychos Vill.
" leporina E.
" muricata L.
" vulpina L.
Cyperus esculentus L. tub.

DIOSCOREACEAE.

Dioscorea Batatas Decne bulb.

GRAMINEAE.

Aegilops cylindrica Host.
Agropyrum cristatum Bess.
" elongatum P. B.
" glaucum Roem. et Schult.
" prostratum Eichw.
" repens P. B.
" tenerum L.
Alopecurus pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Avena brevis Roth.
" nuda L. var. chinensis Fisch.
" " " var. inermis Körn.
" orientalis Schreb.
" sativa L. var. brunnea Körn. „Bpi“.
" strigosa Schreb.
Bromus inermis Leysser.
" secalinus L.
" tectorum L.
Brachypodium silvaticum Roem. et Schult.
Calamagrostis epigeios Roth.
Chloris Gayana Kunth.
Coix lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
" glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Eleusine oligostachya Link.
Elymus dahuricus Turcz.
" sibiricus L.
Eragrostis pilosa P. B.
Festuca arundinacea Schreb.
" gigantea Vill.
" rubra L.
Hordeum astrachanense Host.
" bulbosum L.
" distichum L. var. nutans Schübl.
" murinum L.
" Steudelii Koïn.
" tetrastichum L. var.
" trifurcatum Schübl.
" Zeocriton L.

Lolium perenne L.
Melica altissima L.
 " *ciliata* L.
Phalaris arundinacea L.
 " *canariensis* L.
Phleum Boemerii Wib.
 " *pratense* L.
Poa abyssinica Jacq.
 " *alpina* L.
 " *bulbosa* L.
 " " " var. *vivipara* C. Koch.
 " *pratensis* L.
 " *serotina* Ehrh.
Sclerochloa dura P. B.
Secale cereale L.
Sesleria Heuffleriana Schur.
Setaria verticillata P. B.
 " *viridis* P. B.
Sorghum cernuum Host.
 " *sudanense* Piper.
 " *vulgare* Perciv.
Stipa capillata L.
Tragus racemosus Desf.
Triticum compactum Host. var.
rufulum Körn. „Roter, kahler Binke.“
 " " " var.
 icterinum Alef „Sommer Jgel.
 Weizen“.
 " *dicoccoides* A. et. G. (Palesti-
 na).
 " *dicoccum* Schrk. var. *dicoc-*
 coides Körn. *spontaneonigrum*.
 " " var. *farrum indi-*
 cum Bayle.
 " " var. *rufum* Schübl.
 " " „Roter Sommer“.
 " " var. *triccoccum*
 Schübl.
 " *durum* Desf. „Blé de Medé-
 ah (Vilmorin).
 " " " „Blé de Xeres (Vil-
 morin).
 " " " „Germerode“.
 " " " „Malaga“.
 " " " var. *coerulescens*
 Bayle.
 " " " var. *durosper-*
 mum.
 " " " var. *hordeiforme*
 Host № 3/0012.
 " " " var. *hordeiforme*
 Host. № 4/05
 " " " var. *melanopus*
 Alef. № 5/0122.

Triticum durum Desf. var. *melanopus*
 Alef № 6/00630.
 " " " var. *plenissimum*.
 " *monococcum* L. var. *Horne-*
 manni Clem.
 " *polonicum* L. var. *chrysosper-*
 mum Körn.
 " " " var. *novissimum*
 " " " var. *rufescens*
 Körn.
 " " " var. *villosum* Desf.
 „Sammtiger“.
 " *Spelta* L. var. *Arduini*
 " " " var. *Duhamelianum*
 Mazz.
 " *Tumonia* Schrad.
 " *turgidum* L. „Mammuth“.
 " " " var. *gentile* Körn
 (Normandie).
 " " " var. *lusitanicum*
 Körn. (Portugal).
 " *vulgare* Vill. var. *albidum*
 Alef № 721 (vern).
 " " Vill. var. *erythrosp-*
 erum Körn *speltiforme*.
 " " Vill. var. *ferrugineum*
 Alef. № 274.
 " " " var. *ferrugineum*
 Alef. „Hunderttätig“.
 " " " var. *muticum* Ba-
 yle (Australia).
 " " " var. *muticum* Ba-
 yle (California).
 " " " var. *muticum* Ba-
 yle Noë's. W.)
 " " " var. *muticum* Ba-
 yle (Schlandstaedt)

Zea Mays L.

 " *rostrata* Bonaf.

IRIDACEAE.

Iris Pseudacorus L.

Sisyrinchium angustifolium Mill.

LILIACEAE.

Allium Ceba L.

 " *flavescens* Bess.

 " *montanum* Schmidt.

 " *paniculatum* L.

 " *proliferum* Schrad. bulb.

 " *rotundum* L. bulb.

Aloë arborescens Mill. pl. viv.

Anthericum ramosum L.

Asparagus officinalis L.

 " *tenuifolius* Lam.

Galtonia candicans Decne.
Hyacinthus ciliatus Cyrill.
Lilium Martagon L.
Muscari racemosum Mill.

ORCHIDACEAE.

Neottia Nidus avis L.

Dicotyledones.

ACERACEAE.

Acer campestre L.
 " *Negundo* L.
 " *platanoides* L.
 " " " *fol. purpureis*
 Hort.
 " *tataricum* L.

AIZOACEAE.

Mesembryanthemum blandum Haw.
 " *Cooperi* Hook. f.
 " *cordifolium* L.
 " *crystallinum* L.
 " *echinatum* Ait pl.
 viv.
 " *Ecklonis* Salm.
 Dyck. pl. viv.
 " *lacerum* Haw. pl.
 viv.
 " *linguiforme* L.
 " *multiflorum* Haw.
 pl. viv.
 " *pyropaeum* Haw.
 " *tigrinum* Haw.

Tetragonia expansa Murr.

AMARANTACEAE.

Amarantus Blitum L.
 " *caudatus* L. *ruber*.
 " " " *viridis*.
 " *retroflexus* Vill.
 " *sanguineus* Vill.
Gomphrena globosa L.

ANACARDIACEAE.

Rhus typhina L.

ARISTOLOCHIACEAE.

Aristolochia Clematitis L.

ASCLEPIADACEAE.

Aslepias Cornuti Decaisn.
Vincetoxicum officinale Moench.

BALSAMINACEAE.

Impatiens Balsamina L.
 " *glanduligera* Royle.

BASELLACEAE.

Basella alba L.
 " *rubra* L.
Boussingaultia baselloides H. B. K. tub.

BEGONIACEAE.

Begonia Schmidtiana Rgl.
 " *semperflorens* Link.

BERBERIDACEAE.

Berberis vulgaris L.

BIGNONIACEAE.

Eccremocarpus scaber R. et P.
Incarvillea variabilis Batalin.

BORAGINACEAE.

Borago officinalis L.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum amabile Stapf. et. Drum.
 " *officinale* L.
Echium rosulatum Lange.
Lithospermum officinale L.
Myosotis silvatica Hoffm.
Omphalodes linifolia Moench.
Onosma echioides L. var. *setosum*
 Led.

CACTACEAE.

Echinopsis rhodotricha K. Sch pl. viv.
Mammillaria pusilla Sweet pl. viv.
Opuntia albiflora K. Sch. pl. viv.
Rebutia minuscula K. Sch.
Rhipsalis capilliformis Web. pl. viv.
 " *saglionis* Otto pl. viv.

CAESALPINIACEAE.

Gleditschia triacanthos L.

CAMPANULACEAE.

Campanula alliariaefolia Willd.
 " *glomerata* L.
 " *medium* L.
 " *persicifolia* L.
 " *rapunculoides* L.
 " *rotundifolia* L.
 " *sarmatica* Ker.
 " *sibirica* L.
 " *Trachelium* L.
Phyteuma canescens W. K.
Symphyandra Hoffmani Pant.

CANNABACEAE.

Cannabis indica Lam.
 " *ruderalis* Janisch.

Humulus japonicus S. et Z.

CAPPARIDACEAE.

Cleome gigantea Herb.

CAPRIFOLIACEAE.

Symphoricarpos racemosa Michx.

Viburnum Lantana L.

„ *Opulus* L.

CARYOPHYLLACEAE.

Argostemma Githago L.

Cerastium Biebersteinii DC.

„ *perfoliatum* L.

„ *triviale* Link.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

„ *barbatus* L.

„ *collinus* W. K.

„ *deltoides* L.

„ *laciniatus mirabilis* Hort

„ *Seguierii* Vill.

Gypsophila acutifolia Fisch.

„ *paniculata* L.

Holosteum umbellatum L.

Lychnis chalcedonica L.

„ *coronaria* Lam.

Melandrium album Garcke.

„ *rubrum* Garcke.

Moehringia trinervia Clairv.

Saponaria officinalis L.

Silene antirrhina L.

„ *Armeria* L.

„ *chlorantha* Ehrh.

„ *compacta* Fisch.

„ *dichotoma* Ehrh.

„ *gallica* L.

„ *inflata* Sm.

„ *longiflora* Fhrh.

„ *noctiflora* L.

„ *nutans* L.

„ *otites* Sm.

„ *pendula* L.

„ *supina* Murr.

Spergularia marginata Kitt.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria vulgaris Host.

CELASTRACEAE.

Evonymus europaea L.

„ *verrucosa* Scop.

CHENOPODIACEAE.

Atriplex hortense L.

Atriplex hortense L. var. *atropurpurea*
Hort.

„ *roseum* L.

Beta Bourgaei Coss.

„ *vulgaris* L.

Chenopodium album L.

„ *aristatum* L.

„ *Botrys* L.

„ *foliosum* Aschers.

„ *hybridum* L.

„ *Quinoa* Willd.

„ *rubrum* L.

„ *urbicum* L.

„ *Vulvaria* L.

Kochia scoparia Schrad.

Spinacia oleracea L.

Suaeda altissima Pall.

„ *salsa* Pall.

CISTACEAE.

Helianthemum vulgare Gaertn.

COMPOSITAE.

Achillea micrantha M. B.

„ *Millefolium* L.

„ *nobilis* L.

Ageratum mexicanum Sims.

Amberboa muricata DC.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus officinarum Hayne.

Anthemis nobilis L.

„ *ruthenica* M. B.

„ *tinctoria* L.

Arctotis grandis Thunb.

Artemisia annua L.

„ *campestris* L.

„ *Dracunculus* L.

„ *scoparia* W. K.

„ *vulgaris* L.

Aster acer L.

„ *alpinus* L. var. *himalaicus* Hook.

„ *altaicus* Willd.

„ *Amellus* L.

„ *Linosyris* Bernh.

„ *Novi Belgii* L.

Asteriscus maritimus Less.

Bellis perennis L.

Bidens tripartitus L.

Calendula arvensis L.

„ *officinalis* L.

Callistophus chinensis Cass.

Carduus acanthoides L.

„ *Benedictus* L.

Carthamnus tinctorius L.

Centaurea capratica Floriano.

Cuscuta europaea L.
Pharbitis hispida Choisy.

CORNACEAE.

Cornus Mas L.
 „ *sanguinea* L

CRASSULACEAE.

Bryophyllum calycinum Salisb.
Cotyledon chrysanthus Berk. et Hook.
 „ *fulgens* Bak pl. viv.

Crassula hybrida Hort. „Justus Cor-
 deroy“.

„ *lycopodioides* Lam.
 „ *pseudolycopodioides*.
Echeveria glauca Hort.
Sedum acre L.

„ *acutifolium* Led.
 „ *Aizoon* L.
 „ *album* L. pl. viv.
 „ *amecamecanum* Phaeg pl. viv.
 „ *anglicum* L. pl. viv.
 „ *boloniense* Lois. pl. viv.
 „ *carneum* fol. var. pl. viv.
 „ *carpaticum* Reuss.
 „ *Cepaea* L. pl. viv.
 „ *Ewersii* Led.
 „ *Fabaria* Koch. pl. viv.
 „ *glaucum* W. et. K.
 „ *glacile* C. A M pl. viv.
 „ *hybridum* L. pl. viv.
 „ *lineare* Thunb. pl. viv.
 „ *Maximowiczii* Rgl. pl. viv.
 „ *maximum* Suter.
 „ *moranense* H. B. K. pl. viv.
 „ *pachyphyllum* Rose pl. viv.
 „ *polonicum* Bl.
 „ *populifolium* Pall. pl. viv.
 „ *pulchellum* Mchx. pl. viv.
 „ *Rhodiola* DC. pl. viv.
 „ *rotundifolium* Lam.
 „ *Selskianum* Rgl. et. Maak. pl.
 „ *spurium* M. B.
 „ *Stahlii* Solms. pl. viv.
 „ *stenopetalum* Pursh. pl. viv.
 „ *stoloniferum* Gmel.
 „ *Verloti* Jord. pl. viv.

Sempervivum arachnoideum L. pl. viv.
 „ *arboreum* L. pl. viv.
 „ *giobiferum* L. pl. viv.
 „ *hirtum* L. pl. viv.
 „ *ruthenicum* Lehm et
 Schnitt.

Sempervivum Simonkaianum Deg. pl.
 „ *soboliferum* Sims. pl. viv.
 „ *spinulosum* Lagg.

CRUCIFERAE.

Aethionema saxatile R. Br.

Alyssum argenteum Vitm.

„ *Benthami* L.
 „ *calycynum* L.
 „ *montanum* L.
 „ *saxatile* L.

Anastatica hierochuntica L.

Arabis albida Stev.

„ *arenosa* Scop.
 „ *coerulea* Haenke.
 „ *hirsuta* Scop.
 „ *rosea* DC.
 „ *Turrita* L.

Barbarea praecox R. Br.

Berteroa incana DC

Brassica juncea Czern.

„ *Napus* L. var. *oleifera* DC.
 „ *nigra* Koch.
 „ *oleracea* L var. *acephala* DC
 „ *Rapa* L. var. *oleifera* DC.

Bunias orientalis L.

Camelina linicola Sch. et Sp.

„ *sativa* Crantz.

Capsella Bursa pastoris Moench.

Cheiranthus Cheiri L.

„ *nanus* Merk

Chorispora tenella DC.

Cochlearia Armoracia L.

„ *officinalis* L.

Conringia orientalis Andrz.

Crambe maritima L.

„ *tatarica* Jacq

Diplotaxis muralis DC.

Draba subamplexicaulis C. A M.

Eruca sativa DC.

Erucastrum gallicum E. Schulz.

Erysimum angustifolium DC.

„ *canescens* Roth.
 „ *cuspidatum* DC.
 „ *odoratum* Ehrh.

Farsetia clypeata R. Br.

Hesperis matronalis L.

„ *Steveniana* DC.

Iberis amara L.

„ *gibraltarica* L.
 „ *pinnata* L.
 „ *taurica* DC.

Isatis tinctoria L.

Lepidium campestre R. Br.
 „ Draba L.
 „ perfoliatum L.
 „ ruderale L.
 „ sativum L.
 Lunaria biennis Moech
 Matthiola bicornis DC
 Myagrum perfoliatum L.
 Raphanus sativus L. var. radiculica
 Pers.

Rapistrum rugosum All.
 Sinapis alba L.
 Sisymbrium Alliaria Scop.
 „ Sophia L.
 „ strictissimum L.

Thlaspi arvense L.
 „ Jankae Kern
 „ perfoliatum L.

CUCURBITACEAE.

Actinostemma paniculatum tub
 Benincasa cerifera Savi.
 Bryonia alba L.
 Citrullus Colocynthis Schrad.
 „ vulgaris Schrad.
 Cucumis Chito Morr
 „ dipsaceus Ehrenb.
 „ Melo L.
 „ „ var. flexuosus Naud
 „ myriocarpus Naud.
 „ sativus L.

Cucurbita alba Roxsb.
 „ maxima Duch.
 „ „ var. turbani—
 „ „ formis Alef.
 „ melanosperma A. Br
 „ Pepo L. var. graeca.
 „ „ „ var. microcarpa.
 „ „ „ var. Patisson
 „ „ „ var. pyriformis
 striata.
 „ „ „ var. verrucosa.

Cyclanthera explodens Naud.
 „ pedata Schrad.
 Echinocystis lobata Tor et Gray.
 „ Wrightii Cogn

Lagenaria vulgaris Ser.
 Luffa cylindrica Roem
 Melothria pendula L.
 Momordica Balsamina L.
 „ Charanfia L.
 Sicyos angulatus L.
 Thladiantha dubia Bunge tub.

DIPSACACEAE.

Cephalaria tatarica Schrad.
 „ uralensis Roem. et Schult.
 Dipsacus fullonum L.
 „ laciniatus L.
 „ pilosus L.
 „ silvestris Huds.
 Scabiosa Lagodechiana Sosn.
 „ ochroleuca L.
 „ rotata M. B.
 „ ucrainica L.
 Succisa pratensis Moench.

ELEAGNACEAE.

Eleagnus angustifolia L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia Cyparissias L.
 „ Lathyris L.
 „ platyphyllos L.
 „ Schimper Presl. pl. viv.
 „ stricta L.
 Ricinus communis L. var. borbonen-
 sis L.
 „ „ „ var. cambodgen-
 sis L.
 „ „ „ var. microcar-
 pus L.
 „ „ „ var. sanguineus
 L.
 „ „ „ var. tunisensis.
 „ „ „ var. viridis.
 „ persicus Popova.
 „ „ „ f. inermis.

GENTIANACEAE.

Erythraea Centaurium Pers.
 Gentiana cruciata L.

GERANIACEAE.

Erodium cicutarium L'Herit.
 Geranium albanum M. B.
 „ collinum Steph.
 „ phaeum L.
 „ pratense L.
 „ pusillum L.
 Pelargonium zonale L'Herit.

GUTTIFERAE.

Hypericum hirsutum L.
 „ perforatum L.
 „ quadrangulum L.
 „ serpyllifolium Lam.
 „ tetrapterum Fr.

HIPPOCASTANACEAE.

Aesculus Hippocastanum L.

HYDROPHYLLACEAE.

Phacelia tanacetifolia Benth

JUGLANDACEAE.

Juglans regia L.

LABIATAE.

Betonica officinalis L

Brunella alba Pall.

„ vulgaris L.

Calamintha Acinos Benth.

Clinopodium vulgare L

Dracocephalum moldavicum L.

„ Ruyschianum L.

„ thymiflorum L.

Elscholtzia cristata Willd.

Hyssopus officinalis L.

Lalemantia ibaerica C. A. M.

Lavandula vera DC.

Leonorus Cardiaca L

„ Marrubiastrum L.

Lycopus europaeus L.

„ exaltatus L

Marrubium vulgare L.

Melissa officinalis L.

Mentha piperita L. Мітчамська чорна.

„ „ „ var sedinensis
Hort. Berol

„ Pulegium L.

Molucella laevis L.

Monarda didyma L.

Nepeta Cataria L.

„ nuda L.

Ocimum carnosum Link. et Otto

„ sanctum L

Origanum vulgare L.

Perilla ocimoides L

„ „ „ var nankinensis
Voss

Phlomis alpina Pall.

„ pungens Willd

„ tuberosa L.

Salvia Aethiopis L.

„ glutinosa L.

„ grandiflora Ettl.

„ Horminum L.

„ nemorosa L.

„ officinalis L.

„ pratensis L.

„ Sclarea L.

„ splendens Ker. Gawl.

Silvia verbenacea L.

„ verticillata L.

Scutellaria albida L.

„ alpina L

„ altissima L.

„ lupulina L.

„ orientalis L.

Sideritis montana L.

Stachys germanica L.

„ lanata Jacq.

„ silvatica L.

Teucrium Botrys L.

„ montanum L.

„ Polium L.

Thymus heterotrichus Griseb.

„ Sepryllum L.

„ „ „ var citriodora.

LINACEAE.

Linum alpinum L

„ austriacum L.

„ perenne L.

„ tenuifolium L.

„ usitatissimum L.

LOASACEAE.

Cajophora lateritia Kl.

Loasa triphylla Juss.

LOBELIACEAE.

Lobelia syphilitica L.

LYTHRACEAE.

Cuphea lanceolata Ait.

Lythrum Salicaria L.

MALVACEAE.

Abutilon Avicennae Gaerth

Althaea officinalis L.

„ rosea Cav. f. nigra.

„ „ „ „ „ fl. pl.

„ rugosa Alef.

Hibiscus gossypinus Thunb.

„ Trionum L.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera thuringiaca L.

„ trimestris L.

Malope trifida Cav.

Malva crispa L.

„ silvestris L.

MIMOSACEAE.

Mimosa pudica L.

MORACEAE.

Morus alba L.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis Jalappa L.
 „ tuberifera Hort.
 Oxybaphus nyctagineus Sweet

OENOTHERACEAE.

Circaea Lutetiana L.
 Clarckia elegans Dougl. „Lachskö-
 gin“.
 „ pulchella Pursh. fl. pl.
 Epilobium angustifolium L.
 „ hirsutum L.
 „ montanum L.
 „ palustre L.
 „ parviflorum Schreb.
 „ tetragonum L.
 Godetia amoena G. Don.
 „ grandiflora fl. pl. Hort.
 „ Whitneyi azaleiflora Hort.
 Lopezia coronata Andr.
 Oenothera fruticosa L.
 „ gigas H. de Fr.
 „ Lamarckiana Ser.
 „ odorata Jacq.
 „ rosea Ait.
 „ taraxacifolia Sweet.

OLEACEAE.

Fraxinus excelsior L.
 Ligustrum vulgare L.
 Syringa vulgaris L.

PAPAVERACEAE.

Argemone mexicana Willd.
 Chelidonium majus L.
 „ „ „ var. laciniatum
 Mill.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Glaucium corniculatum Curt.
 „ flavum Crantz.
 Papaver Argemone L.
 „ bracteatum Lindl.
 „ caucasicum M. B.
 „ dubium L.
 „ hybridum L.
 „ Rhoeas L.
 „ rupifragum Boiss. et Reut.
 „ somniferum L. var. officinale
 Alef.

PAPILIONACEAE.

Amorpha fruticosa L.
 Anthyllis tetraphylla L.
 „ Vulneraria L.
 Astragalus asper Jacq.

Astragalus Cicer L.
 „ glycyphyllus L.
 „ monspessulanus L.
 „ Onobrychis L.
 Caragana aborescens Lam.
 Cicer arietinum L.
 „ „ „ var. nigrum Al.
 Colutea cruenta Ait.
 Coronilla varia L.
 Desmodium canadense DC.
 Dolichos Lablab L.
 „ leucomelas Kunze.
 „ Lubia Forsk.
 „ melanophthalmus DC.
 „ monachalis Brot.
 „ myodes Ten.
 „ sesquipedalis L.
 „ unguiculatus Jacq.
 Ervum Ervilia L.
 „ monanthos L.
 Galega officinalis L.
 Genista tinctoria L.
 Halimodendron argenteum Fisch.
 Hedysarum coronarium L.
 Lathyrus articulatus L. var. latifolius
 Boug.
 „ odoratus L.
 „ pratensis L.
 „ sativus L.
 „ „ „ var. azureus
 Korsch.
 „ silvestris L.
 „ tingitanus L.
 Lens peruviana L.
 Lotus corniculatus L.
 „ tetragonobolus L.
 Lupinus perennis L.
 „ pubescens Benth.
 Medicago apiculata Willd. var. confi-
 nis.
 „ flexuosa Ten.
 „ intertexta Mill.
 „ minima Bart.
 „ sativa L.
 „ scutellata All.
 „ tribuloides Desr.
 Melilotus albus Desr.
 „ altissimus Thuill.
 „ dentatus Pers.
 „ indicus All.
 „ officinalis Desr.
 Onobrychis caput galli Lam.
 „ „ „ sativa Lam.
 Ononis hircina Jacq.

Ornithopus sativus Brot.

Phaseolus acutifolius A. Gray.

„ *atropunctatus* Mart.

„ *caffer* Haberle.

„ *calcaratus* Roxb.

„ *capensis* P. B.

„ *cerasiferus* L.

„ *gonospermus* Savi.

„ *lathyroides* L.

„ *lunatus* L.

„ *mesoleucus* Schrank.

„ *Mungo* L.

„ *nanus* L.

„ *nigerrimus* Juss.

„ *Riccardianus* Ten.

„ *sphaericus* Savi.

„ *viridissimus* Ten.

„ *vulgaris* L. „Ластівка“.

Pisum Jomardi Schrank.

„ *thebaicum* Willd.

Robinia Pseudacacia L.

Scorpiurus muricatus L.

Soja hispida Moench.

„ „ „ var. *tangora*.

Trifolium agrarium L.

„ *arvense* L.

„ *fragiferum* L.

„ *lappaceum* L.

„ *maritimum* Huds.

„ *medium* L.

„ *pratense* L.

„ *repens* L.

Trigonella Foenum graecum L.

Vicia americana Muhl.

„ *angustifolia* All.

„ *Faba* L. var. *minuta* Alef.

„ *fulgens* Bat.

„ *pisiformis* L.

„ *sativa* L.

„ *tetrasperma* Moench.

Vigna chinensis Endl. „Чорне очко“.

PEDALIACEAE.

Martynia craniolaria Glox.

„ *lutea* Lindl.

Proboscidea Jussieui Steud.

PLANTAGINACEAE.

Plantago alpina L.

„ *lanceolata* L.

„ *major* L.

„ *maritima* L.

„ *media* L.

„ *ramosa* Aschers.

PLUMBAGINACEAE.

Armeria pinnifolia Bourg.

„ *splendens* Boiss.

Statice Gmelini Willd.

POLEMONIACEAE.

Collomia grandiflora Dougl.

„ *linearis* Nutt.

Gilia tricolor Benth.

Phlox Drummondii Hook.

Polemonium coeruleum L.

„ *flavum* Greene.

POLYGONACEAE.

Emex spinosa Camp.

Polygonum dumetorum L.

„ *Hydropiper* L.

„ *lapathifolium* L.

„ *orientale* L.

„ *sagittatum* L.

Rheum officinale Bail.

Rumex Acetosa L.

„ *confertus* Willd.

„ *conglomeratus* Murr.

„ *crispus* L.

„ *maximus* Schreb.

„ *obtusifolius* L.

„ *Patientia* L.

„ *sanguineus* L.

„ *stenophyllus* Led.

PORTULACACEAE.

Anacampseros arachnoides Sims.

Calandrinia grandiflora Lindl.

Portulaca grandiflora Hook.

RANUNCULACEAE.

Aconitum Lycoctonum L.

Actaea spicata L.

Adonis autumnalis L.

Anemone silvestris L.

Aquilegia chrysantha A. Gray.

„ *Skinneri* Hook.

„ *vulgaris* L. *hybrida* Hort.

Caltha palustris L.

Cimicifuga foetida L.

Clematis integrifolia L.

„ *recta* L.

„ *Vitalba* L.

Delphinium Consolida L.

Nigella damascena L.

„ *sativa* L.

Ranunculus polyanthemus L.

„ *Sardous* Crantz.

Thalictrum angustifolium Jacq.
 „ *aquilegifolium* L.
 „ *foetidum* L.

RESEDACEAE.

Reseda lutea L.
 „ *Luteola* L.

RHAMNACEAE

Rhamnus cathartica L.
 „ *Frangula* L.

ROSACEAE.

Arglmonia Eupatoria L.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Crataegus monogyna Jacq.
Filipendula hexapetala Gilib.
 „ *Ulmaria* Maxim.
Fragaria indica Andr.
Geum speciosum Alb.
 „ *urbanum* L.
Pirus torminalis Ehrh.
Potentilla argentea L.
 „ *canescens* Bess.
 „ *norvegica* L.
 „ *recta* L.
 „ *supina* L.
Prunus armeniaca L.
 „ *avium* L.
 „ *domestica* L.
 „ *Mahaleb* L.
 „ *persica* S. et Z.
 „ *spinosa* L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
 „ *coriifolia* Fr.
 „ *dumetorum* Thuill.
 „ *pumila* Jacq.
 „ *Wichuriana* Crep.
Sanguisorba minor Scop.
 „ *officinalis* L.
Sorbus Aucuparia L.
Spiraea media Schm.
 „ *salicifolia* L.
 „ *sorbifolia* L.

RUBIACEAE.

Asperula azurea Jaub. et Spach.
Galium boreale L.
 „ *coronarium* Sibth et Sm.
Galium Mollugo L.
 „ *silvaticum* L.
 „ *tenuissimum* M. B.
 „ *tricorne* With.
Rubia tinctorum L.

RUTACEAE.

Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.

SAXIFRAGACEAE.

Antirrhinum majus L. „Schwarzer
 Prinz“.

„ *Orontium* L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ambigua Murr.
 „ *ciliata* Trautv.
 „ *purpurea* L.
Linaria bipartita Willd.
 „ *Elatine* Mill.
 „ *genistaefolia* Mill.
 „ *maroccana* Hook.
 „ *minor* Desf.
 „ *purpurea* Mill.
 „ *vulgaris* L.

Lophospermum scandens D. Don
Maurandia Barklayana Lindl.
Odontites rubra Pers.

Pentastemon Cobaea Nutt.
 „ *diffusum* Dougl.
 „ *spectabilis* Thunb.
 „ *Torreyi* Hort.

Scrophularia alata L.
 „ *nodosa* L.
 „ *peregrina* L.
 „ *vernalis* L.

Verbascum Blattaria L.
 „ *Lychnitis* L.
 „ *nigrum* L.
 „ *orientale* M. B.
 „ *phoeniceum* L.
 „ *thapsiforme* Schrad.
 „ *Thapsus* L.

Veronica arvensis L.
 „ *austriaca* L.
 „ *Beccabunga* L.
 „ *incana* L.
 „ *longifolia* L.
 „ *orientalis* Mill.
 „ *prostrata* L.
 „ *spicata* L.
 „ *Teucrium* L.
 „ *Tournefortii* Gmel.

SIMARUBACEAE.

Ailanthus glandulosa Desf.

SOLANACEAE.

Atropa Belladonna L.

Atropa Belladonna L. var. *Paschkewiczii*.
Kreyer.

„ *caucasica* Kreyer.

Capsicum annuum L.

„ „ „ var. *longum*
DC.

„ „ „ var. *lycoper-*
siciformis Hort.

Datura aegyptiaca Vesl.

„ *ceratocaula* Jacq.

„ *ferox* L.

„ *Leichardtii* F. Müller.

„ *Metel* L.

„ *meteloides* DC.

„ *quercifolia* H. B. K.

„ *Stramonium* L.

„ *Tatula* L.

Hyoscyamus niger L.

Lycium barbarum L.

Lycopersicum esculentum L. „Гум-
берт“.

„ „ „ „Ерлі-
ана“.

„ „ „ „Пиш-
кін“.

„ „ „ „Фікка
раці“.

„ *Humboldtii* Dun.

„ *racemigerum* Lange.

Nicandra physaloides Gaerth.

Nicotiana affinis Hort.

„ *chinensis* Fisch.

„ *rustica* L.

„ *silvestris* Speg. et Com

„ *solaniflora* Walp.

Petunia hybrida Hort.

Physalis Alkekengi L.

„ *Franchetii* Mast.

„ *peruviana* L.

„ *violacea* Carr.

Salpiglossis sinuata S. et. P.

Solanum armatum R. Br.

„ *ciliatum* Lam.

„ *Dulcamara* L.

„ *guineense* Lam.

„ *Melongena* L.

„ *nigrum* L.

„ *Pseudocapsicum* L.

„ *usisymbriifolium* Lam.

TILIACEAE.

Tilia argentea Desf.

„ *parvifolia* Ehrh.

TROPAEOLACEAE.

Tropaeolum majus L.

„ *peregrinum* L.

UMBELLIFERAE.

Aegopodium Podagraria L.

Aethusa Cynapium L.

Anethum graveolens L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

„ *silvestris* Hoffm.

Archangelica officinalis Hoffm.

Bupleurum falcatum L.

„ *Gerardi* Jacq.

„ *rotundifolium* L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoides L.

Chaerophyllum bulbosum L.

„ *temulum* L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Cuminum Cyminum L.

Daucus Carota L. cult.

Eryngium campestre L.

„ *giganteum* M. B.

„ *planum* L.

Ferulago galbanifera Koch.

Foeniculum officinale Pall.

Heracleum sibiricum L.

Laserpitium latifolium L.

„ *prutenicum* L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana All.

Pastinaca sativa L.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum alsaticum L.

„ *oreoselinum* Moench.

Pimpinella Anisum L.

„ *magna* L.

„ *tragium* Vill.

Selinum carvifolia L.

Seseli gummiferum Smitt.

„ *Hippomarathrum* L.

Sium Sisarum L.

Torilis infesta Hoffm.

URTICACEAE.

Parietaria officinalis L.

Urtica dioica L.

VALERIANACEAE.

Valeriana stolonifera Czern.

Valerianella Auriculla DC.

„ *coronata* DC.

VERBENACEAE.

Verbena Drummondi Hort.
„ hybrida Hort.
„ officinalis L.

VITACEAE.

Ampelopsis quinquefolia R. et Ech.
Vitis vinifera L.

ZYGOPHYLLACEAE.

Peganum Harmala L.

Horti Director Prof. Dr. N. Th. Hamorak.

Horti colla { Th. S. Panassjuk.
boratores { M. A. Lubynskyj.

U. S. S. R. Ucraina. Kamianetz Podilskyj.

0677

■ Кам'янець-Подільський Ботанічний Сад. ■

1932.

СПИСОК НАСІННЯ ДЛЯ ОБМІНУ

Index seminum

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskyj
pro mutua commutatione offert.

Кам'янець на Поділля
1932.



1 9 3 2.

СПИСОК НАСІННЯ ДЛЯ ОБМІНУ

Index seminum

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podilskýj
pro mutua commutatione offert.

Камдрук ім Леніна № 4073 500
Камрайліт № 362.

СПИСОК

Ботанічних Садів і Наукових Установ, що знаходяться
в обміні з Кам'янець-Подільським Ботанічним садом.

Liste des Jardins Botaniques en relation d'echanges avec le Jardin
Botanique de Kamianetz-Podilskyj.

С. Р. С. Р. — U. S. S. R.

Асканія Нова—Ботанічн. відділ
Заповідника „Чаплі“
Астрахань—С. Г. Досвідна станція.
Ашхабад—Б. С.
Батум—Б. С.
Біла Церква—Ботан. Кабінет С. Г.
Технікума
Владикавказ—Б. С.
Горкі—Б. С.
Детское Село—Секція бахч. рослин.
Всесоюз. Інст. Росл.
Житомир—Ботан. Кабінет Інст. техн.
Культур.
Казань—Б. С.
Каял—Зонал. станція лік. і тех.
рослин.
Київ—Аклімат. Сад
„ —Б. С.
Краснодар—Держ. Інст. Тютюн.
Курман-Кемельчі—Кримська С. Г.
Досвід. Станція
Ленінград Всесоюз. Інст. Рослин.
„ —Б. С. Всесоюз. Акад. Наук
Лохвиця—Тютюнова Досвід. станц.
Лубні—Зональна станція лік. росл.
Маслівка—Б. С. Інст. Селекції та
Насінництва.
Менськ—Ботан. Кабінет Університ.
Москва—Б. С. 1-го Університета.
„ —Б. С. Тимиряз. С. Г. Акад.
„ —Тимиряз. Наук. Досл. Інст.
Нікіта, Ялта—Б. С.
Нікольск—Усурійський—Ботан. Ка-
бінет Географ. Т-ва.
Одеса—Б. С.
Пенза—Б. С.
Полтава—Ботан. Кабін. С. Г. Інст.
Ростов на-Дону—Б. С.
Саратов—Кабінет Нових Культур
Інст. Засуши.
Свердловск—Б. С. Уральск. Полі-
технікума.
Сухум—Б. С.
Ташкент—Б. С. Серед. Аз. Універс.
Тифліс—Б. С.

Томськ—Б. С.
Харків—Б. С.
„ —Укр. Інст. Рослиництва.
Херсон—Ботан. Кабін. С. Г. Інст.
Ходжент—Б. С.

EUROPA.

BELGIQUE.

Bruxelles—Jardin Botanique
Gand—Institut „
Liege—Jardin „

BULGARIA

Sofia—Jardin Botanique.

DANEMARK

Kobenhavn—Botaniske Have.

DEUTSCHLAND

Berlin - Dahlem—Botanischer Garten.
Bremen „ „
Breslau „ „
Darmstadt „ „
Dresden „ „
Erlangen „ „
Freiburg i. Br. „ „
Giessen „ „
Göttingen „ „
Greifswald „ „
Hamburg—Inst. f. Allgemeine Botanik
„ —Inst. f. Angewandte Botanik.
Hannov. Münden—Botan. Gart. der
Forstliche Hochschule
Heidelberg—Botanischer Garten
Hohenheim „ „
Jena „ „
Kassel „ „
Kiel „ „
Köln „ „
Königsberg „ „
Leipzig „ „
Marburg „ „
München „ „
Münster „ „
Rostock „ „
Tübingen „ „
Würzburg „ „

ENGLAND

Cambridge—Botanic Garden
 Edinburgh " "
 Glasgow " "
 Oxford " "
 Warley—Place Garden

ESPANA

Madrid—Jardin Botánico
 Valencia " "

ESTONIA

Tartu—Botanischer Garten

FINLAND

Borga—Jardin des Plantes

FRANCE

Alger—Jardin Botanique
 Antibes—villa Thuret
 Aulnay—Ecole d'Acclimatation
 Besançon—Jardin Botanique
 Bordeaux " "
 Caen " "
 Dijon " "
 Grenoble—Jardin des Plantes
 Lille " Botanique
 Lyon " "
 Marseille " "
 Metz " "
 Montpellier " des Plantes
 Nancy " Botanique
 Nantes " des Plantes
 Paris—Museum National d'Histoire naturelle
 Rouen—Jardin Botanique
 Rueil-Malmaison—Jardin d'Essai
 Talence—Jardin Botanique
 Toulouse " "
 Tours " "
 Verrieres le-Buisson—Etablissement
 Vilmorin Andrieux

HOLLAND—PAYS BAS

Amsterdam—Jardin Botanique
 Baarn—Botanische Tuin
 Delft—Jardin Botanique
 Groningen Jardin Botanique
 Leyde " "
 " Institut for Seed Studi
 Utrecht—Jardin Botanique
 Wageningen—Arboretum Landbouwhoogeschool

HUNGARIA

Budapest—Jardin Botanique

Szeged—Botanischer Garten

IRISH FREE STATE

Dublin, Balls Bridge—Botanic Garden
 " Glasnevin " "

ITALIA

Bologna—Orto Botanico
 Camerino " "
 Catania " "
 Ferrara " "
 Firenze " "
 Genova " "
 Messina " "
 Modena " "
 Napoli " "
 Padova " "
 Palermo—R. Giardino coloniale
 Parma—Orto Botanico
 Pavia " "
 Pisa " "
 Roma " "
 Sienna " "
 Torino " "
 Trieste " "

LATVIA

Riga—Botanischer Garten

LIETUVA

Kaunas—Botanikos Sodnas

NORVEGE

Oslo—Botanischer Garten

ÖSTERREICH

Graz—Botanischer Garten
 Hatzendorf " "
 Innsbruck " "
 Wien " "

POLOGNE

Kraków—Ogród Botaniczny
 Lwów—Station Botanique et Agricole
 Poznań—Ogród Botaniczny
 Warszawa " "
 Wilno " "

PORTUGAL

Coimbra—Jardim Botanico

REPUB. CESHOSLOVENSKA

Praha—Botanická Zahrada
 Pruhonice—Dendrologická Spolecnost

Tabor--Botanicka Zagrada

SCHWEIZ - SUISSE

Basel--Botanischer Garten

Bern

Lausanne -- " " Jardin Botanique

Zürich -- Botanischer Garten

SVERIGE

Götheborg - Botaniska Trädgården

Lund

Stokholm

Uppsala

"

"

"

YUGOSLAVIA

Beograd -- Jardin Botanique

Ljubljana

"

"

ASIA

CHINE

Peiping--Jardin Botanique

COCHINCHINE

Saigon--Jardin Botanique

JAPAN

Taihoku, Formosa--Botanic Garden

AFRICA

Ariana--Jardin d'Essai

Alger--Jardin Botanique

AMERICA

CANADA

Ottawa -- Arboretum

Vancouver--Botanical Gardens

MEXICO

Chapultepec--Jardin Botánico de
Aclimatacion

URUGUAY

Montevideo--Jardin Botánico

U. S. A.

Ann Arbor Botanic Garden

Brooklyn

Harvard--Arnold " Arboretum

New Haven--Botanical Garden

Philadelphia--University

St.-Louis--Botanical Garden

Superior, Arizona--Boyce Thompson
Southwestern Arboretum

Washington -- Departament of Agri-
culture Bureau of Plant Industry

AUSTRALIA

Adelaida--Waite Agricultural Research
Institute

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus in Kamianetz-Podil'skyj
pro mutua commutatione offert.

Pteridophyta

POLYPODIACEAE

Aspidium Filix mas Sw.
Asplenium Ruta muraria L.
" Trichomanes L.
Cystopteris fragilis Bernh.
Pteridium aquilinum Kuhn.
Pteris cretica L.
Scolopendrium vulgare Sm.

Gymnospermae

ABIETACEAE

Cupressus sempervirens L. f. pyrami-
dalis Nym.
Larix decidua Mill.
Picea alba Link.
" excelsa Link.
" pungens Engelm.
Thuja occidentalis L.
" orientalis L.

Angiospermae

DICOTYLEDONES

ACERACEAE

Acer campestre L.
" Negundo L.
" platanoides L.
" Pseudoplatanus L.
" " fol. purpureis Hort.
" tataricum L.

AIZOACEAE

Mesembryanthemum blandum Haw.
" Brunthaleri Berg.
" Cooperi Hook. f.
" cordifolium L.
" echinatum Ait. pl.
" " viv.
" Ecklonis Salm.
" Dyck. pl. viv.
" falciforme Haw.
" " pl. viv.
" lacerum Haw. pl.
" " viv.

Mesembryanthemum linguiforme L.
" multiflorum Haw.
" " pl. viv.
" scapigerum Haw.
" subincanum Haw.
" tigrinum Haw.

Tetragonia expansa Murr.

AMARANTACEAE

Amarantus Blitum L.
" caudatus L. ruber.
" " " viridis.
" retroflexus Vill.
" sanguineus Vill.
Gomphrena globosa L.

ANACARDIACEAE

Rhus typhina L.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia Clematitis L.

ASCLEPIADACEAE

Asclepias Cornuti Decaisn.
" incarnata L.
Vincetoxicum officinale Moench.

BALSAMINACEAE

Impatiens Balsamina L.
" glanduligera Royle

BASELLACEAE

Basella rubra L.
Boussingaultia baselloides H. B. K. tub.

BEGONIACEAE

Begonia hirsuta Aubl.
" Schmidtiana Rgl.
" semperflorens Link.

BERBERIDACEAE

Berberis vulgaris L.

BETULACEAE

Carpinus Betulus L.

BIGNONIACEAE

Catalpa bignonioides Walt.
Eccremocarpus scaber R. et P.

BORAGINACEAE

- Borago officinalis L.
 Cynoglossum amabile Stapf. et Drum.
 " officinale L.
 Echinosperrum heteracanthum Led.
 " Lappula Lehm.
 Echium rosulatum Lange.
 " vulgare L.
 Lithospermum arvense L.
 " officinale L.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Onosma echioides L. var. setosum
 Led.

CACTACEAE

- Echinocactus Ottonis Link. var. para-
 guayensis Haage jr
 " pumilus Lem.
 Echinopsis rhodotricha K. Sch. pl. viv
 Mammillaria pusilla Sweet pl. viv.
 Opuntia albiflora K. Sch. pl. viv.
 " camanchica Engelm.
 Phyllocactus hybridus Hort.
 Rebutia minuscula K. Sch
 Rhipsalis capilliformis Web pl viv.
 " funalis Salm. Dyck.

CAESALPINIACEAE

- Gleditschia triacanthos L.

CAMPANULACEAE

- Campanula medium L.
 " persicifolia L.
 " rapunculoides L.
 " sarmatica Ker.
 " sibirica L.
 " Trachelium L.
 Phyteuma canescens W. K
 " orbiculare L.
 Platycodon grandiflorum D. C.

CANNABACEAE

- Cannabis indica Lam.
 " ruderalis Janisch.
 " sativa L.

CAPPARIDACEAE

- Cleome gigantea Herb.

CAPRIFOLICEAE

- Sambucus Ebulus L.
 " nigra L.
 Symphoricarpos racemosa Michx.
 Viburnum Lantana L.
 " Opulus L.

CARYOPHYLLACEAE

- Agrostemma Githago L.
 Cerastium alpinum L. var. lanatum
 Koch.
 " Biebersteinii DC.
 " glomeratum Thuill.
 " semidecandrum L.
 " tomentosum L.
 " triviale Link.
 Cucubalus baccifer L.
 Dianthus Armeria L.
 " barbatus L.
 " collinus W. K
 " deltoides L.
 " laciniatus mirabilis Hort.
 " Seguierii Vill.
 " Tatrae Borb.
 Gypsophila acutifolia Fisch.
 " altissima L.
 " elegans M. B.
 " paniculata L.
 Holosteum umbellatum L.
 Lychnis chalconica L.
 " coronaria Lam.
 Melandrium album Garcke.
 " rubrum Garcke.
 Moehringia trinervia Clairv.
 Saponaria officinalis L.
 Silene antirrhina L.
 " Armeria L.
 " Czereii Baumg.
 " gallica L.
 " inflata Sm.
 " longiflora Ehrh.
 " noctiflora L.
 " nutans L.
 " Otites Sm.
 " pendula L.
 " supina Murr.
 Spergularia marginata Kitt.
 Tunica Saxifraga Scop.
 Vaccaria vulgaris Host.

CELASTRACEAE

- Evonymus europaea L.
 " verrucosa Scop.

CHENOPODIACEAE

- Atriplex hortense L.
 " " " var. atropur-
 " " " purea Hort.
 " roseum L.
 Beta Bourgaei Coss.
 " vulgaris L.

Chenopodium album L.
 „ *aristatum* L.
 „ *Botrys* L.
 „ *foliosum* Aschers.
 „ *hybridum* L.
 „ *polyspermum* L.
 „ *Quinoa* Willd.
 „ *rubrum* L.
 „ *urbicum* L.
Kochia scoparia Schrad.
Spinacia oleracea L.
Suaeda altissima Pall.

CISTACEAE

Helianthemum vulgare Gaertn.

COMPOSITAE

Achillea micrantha M. B.
 „ *Millefolium* L.
Ageratum mexicanum Sims.
Amberboa muricata DC.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anthemis nobilis L.
 „ *ruthenica* M. B.
 „ *tinctoria* L.
Arctotis grandis Thunb.
Arnica montana L.
Artemisia annua L.
 „ *campestris* L.
 „ *Dracunculis* L.
 „ *scoparia* W. K.
 „ *vulgaris* L.
Aster acer L.
 „ *alpinus* L. var. *himalaicus* Hook.
 „ *altaicus* Willd.
 „ *Amellus* L.
 „ *Linosyris* Bernh.
 „ *Novi Belgii* L.
 „ *salicifolius* Scholl.
Asteriscus maritimus Less.
Bidens pilosa L.
 „ *tripartitus* L.
Calendula arvensis L.
 „ *officinalis* L.
Callistephus chinensis Cass.
Carduus acanthoides L.
 „ *Benedictus* L.
 „ *crispus* L.
Carhamnus tinctorius L.
Centaurea caprata Floriano.
 „ *Jacea* L.
 „ *maculosa* Lam.
 „ *orientalis* L.
 „ *Phrygia* L.

Centaurea Scabiosa L.
 „ *stenolepis* Kern.
Cephalophras aromatica Schrad.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 „ *Leucanthemum* L.
 „ *segetum* L.
 „ *tricolor* Hort.

Cichorium Endivia L.
 „ *Intybus* L.
Cirsium canum M. B.
 „ *eriphorum* Scop.
 „ *lanceolatum* Scop.
Coreopsis grandiflora Nutt.
 „ *lanceolata* L.
 „ *tinctoria* Nutt.
Cosmidium Furridgeanum Hort.
Cosmos bipinnatus Cav.
 „ *sulphureus* Cav.
Crepis foetida L.
 „ *sibirica* L.
 „ *virens* Vill.

Dahlia variabilis Desf. fl. simpl.
 „ „ „ *semiplena*
 „ „ „ „Betsy“
 „ „ „ „Dream“
 „ „ „ „Fr. F. Fal-
 „ „ „ „kenhahen“
 „ „ „ „Freibeuter“
 „ „ „ „Kantors
 „ „ „ „Rosel“
 „ „ „ „Leuchten-
 „ „ „ „burg“
 „ „ „ „Nelsons Xa-
 „ „ „ „rifa“
 „ „ „ „Rotkäppchen“
 „ „ „ „Secretaris
 „ „ „ „Voors“

Dimorphotheca pluvialis Moench.
Echinops sphaerocephalus L.
Emilia flammea Cass.
Erigeron alpinus L.
Eupatorium cannabinum L.
 „ *purpureum* L.
Gaillardia grandiflora Hort.
 „ *picta* Lorenziana Hort.
Gnaphalium silvaticum L.
Grindelia robusta Nutt.
Guisotia oleifera DC.
Hedypnois cretica Willd.
Helianthus argyrorhynchus Torr.
 „ *annuus* L. interme-
 „ *dus sanguineus* Hort.
Helichrysum arenarium Moench.
 „ *monstrosum* Hort.

Hieracium boreale Fr.
 „ foliosum W. K.
 „ Pilosella L.
 „ praealtum Vill.
 „ umbellatum L.
 Hypochoeris radicata L.
 Inula britannica L.
 „ Conyza DC.
 „ ensifolia L.
 „ germanica L.
 „ Helenium L.
 „ hirta L.
 „ salicina L.
 Iva xanthifolia Nutt.
 Kleinia articulata Haw.
 Lactuca muralis Less.
 „ quercina L.
 „ sativa L.
 „ Scariola L.
 „ virosa L.
 Lampsana communis L.
 Lappa major Gaertn.
 „ minor DC.
 „ tomentosa Lam.
 Leontopodium alpinum Cass.
 Leptosyne maritima A. Gray.
 Madia sativa Mol.
 Matricaria Chamomilla L.
 „ inodora L.
 Onopordon Acanthium L.
 „ tauricum Willd.
 Picris hieracioides L.
 Pulicaria dysenterica Gaertn.
 Pyrethrum cinerariaefolium Frev.
 „ corymbosum Scop.
 „ Parthenium Pers.
 „ roseum M. B.
 Rudbeckia bicolor Nutt. var. superba
 „ laciniata L.
 „ purpurea L.
 Sanvitalia procumbens Lam.
 „ „ fl. pl.
 Scorzonera angustifolia L.
 „ austriaca Willd.
 „ hirsuta L.
 „ hispanica L.
 „ Jacquiniiana Boiss.
 „ laciniata L.
 Senecio Doria L. var. macrophyllus
 M. B.
 „ elegans L.
 „ nemorensis L.
 „ vulgaris L.
 Serratula tinctoria L.
 Siegesbeckia orientalis L.

Silphium perfoliatum L.
 Solidago Virga aurea L.
 Spilanthus oleracea L.
 Stenactis annua Nees.
 Tagetes erecta L.
 „ lucida Cav.
 „ patula L.
 „ signata Bartl.
 Tanacetum Balsamita L.
 „ vulgare L.
 Taraxacum officinale Wigg.
 Tithonia tagetiflora Desf.
 Tragopogon crocifolius E.
 „ major Jacq.
 „ porrifolius L.
 „ Tommasinii Sch. Bip.
 Xanthium spinosum L.
 „ Strumarium L.
 Zinnia elegans Jacq.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus tricolor L.
 Cuscuta europaea L.
 Pharbitis hispida Choisy.

CORNACEAE

Cornus Mas L.
 „ sanguinea L.

CRASSULACEAE

Bryophyllum crenatum Bak. pl. viv.
 Cotyledon chrysanthus Berk. et Hook.
 pl. viv.
 „ fulgens Bak. pl. viv.
 „ gracilis Haw. pl. viv.
 Crassula hybrida Hort. „Justus Cor-
 deroy“.
 „ lycopodioides Lam. pl. viv.
 „ nemorosa Endl.
 „ pseudolycopodioides Schinz
 et Dinter
 Lenophyllum pusillum Rose pl. viv.
 Monanthes muralis Hook. f. pl. viv.
 Sedum acre L.
 „ acutifolium Led.
 „ Aizoon L.
 „ album L.
 „ amecamecanum Phaeg. pl. viv.
 „ boloniense Lois. pl. viv.
 „ carneum fol. var. pl. viv.
 „ carpaticum Reuss.
 „ Cepaea L.
 „ dasyphyllum L.
 „ Ewersii Led.
 „ Fabaria Koch.

- Sedum glaucum* W. et K.
 „ *gracile* C. A. M.
 „ *hybridum* L. pl. viv.
 „ *kamtschaticum* F. et. M.
 „ *lineare* Thunb. pl. viv.
 „ *Maximowiczi* Rgl. pl. viv.
 „ *maximum* Suter.
 „ *mexicanum* Britt. pl. viv.
 „ *moranense* H. B. K. pl. viv.
 „ *pachyphyllum* Rose pl. viv.
 „ *polonicum* Bl.
 „ *populifolium* Pall. pl. viv.
 „ *pulchellum* Mchx. pl. viv.
 „ *purpureum* Link.
 „ *Rhodiola* DC.
 „ *rhodocarpum* Rose pl. viv.
 „ *rupestre* L.
 „ *Selskianum* Rgl. et. Maak
 „ *spurium* M. B. pl. viv.
 „ *Stahlii* Solms. pl. viv.
 „ *stenopetalum* Pursh.
 „ *stoloniferum* Gmel
 „ *Verloti* Jord.
Sempervivum arachnoideum L.
 „ *arboreum* L. pl. viv.
 „ *globiferum* L. pl. viv.
 „ *Laggeri* Schott.
 „ *Reginae Amaliae* Heldr.
 „ et Sart.
 „ *ruthenicum* Lehm. et
 „ Schnitt.
 „ *sedoides* Jacq. pl. viv.
 „ *Simonkaianum* Deg. pl.
 „ viv.
 „ *soboliferum* Sims. pl. viv.
 „ *spinulosum* Lagg.
 „ *Verloti* Lamotte pl. viv.

CRUCIFERAE

- Aethionema saxatile* R. Br.
Alyssum argenteum Vitm.
 „ *Benthami* L.
 „ *calycinum* L.
 „ *montanum* L.
 „ *saxatile* L.
Anastatica hierochuntica L.
Arabis albida Stev.
 „ *arenosa* Scop.
 „ *hirsuta* Scop.
 „ *perfoliata* Lam.
 „ *rosea* DC.
 „ *Turrita* L.
Barbarea praecox R. Br.
 „ *stricta* Andr.
 „ *vulgaris* R. Br.

- Berteroa incana* DC.
Brassica juncea Czern.
 „ *Napus* L. var. *oleifera* DC.
 „ *nigra* Koch.
 „ *oleracea* L. var. *acephala* DC.
 „ f. *crispa*.
 „ *Rapa* L. var. *oleifera* DC.
 „ „ „ var. *rapifera*.
Bunias orientalis L.
Camelina microcarpa Andr.
 „ *sativa* Grantz
Capsella Bursa pastoris Moench.
Cheiranthus Cheiri L.
 „ *nanus* Merk.
Chorisporea tenella DC.
Cochlearia Armoracia L.
Conringia orientalis Andr.
Crambe koktebelica Busch.
 „ *maritima* L.
 „ *tatarica* Jacq.
Draba subamplexicaulis C. A. M.
Erucastrum gallicum E. Schulz.
Erysimum angustifolium DC.
 „ *cuspidatum* DC.
 „ *odoratum* Ehrh.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
 „ *Steveniana* DC.
 „ *tristis* L.
Iberis amara L.
 „ *gibraltarica* L.
 „ *pinnata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
 „ *Draba* L.
 „ *latifolium* L.
 „ *perfoliatum* L.
 „ *ruderales* L.
 „ *sativum* L.
Lunaria biennis Moench.
Matthiola bicornis DC.
Myagrum perfoliatum L.
Schiwerekia podolica Andr.
Sinapis alba L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
 „ *Irio* L.
 „ *officinalis* Scop.
 „ *Sophia* L.
 „ *strictissimum* L.
Thlaspi arvense L.
 „ *Jankae* Kern.

CUCURBITACEAE

- Actinostemma paniculatum* tub.
Benincasa cerifera Savi.

Lycopus exaltatus L.
 Marrubium vulgare L.
 Melissa officinalis L.
 Mentha piperita L. Мітчамська чорна
 " " " var. sedinensis
 Hort. Berol.
 " Pulegium L.
 " silvestris L.
 Molucella laevis L.
 Monarda citriodora Cerv.
 " didyma L.
 Nepeta Cataria L.
 " nuda L.
 Ocimum Basilicum L.
 " carnosum Link. et Otto.
 " sanctum L.
 Origanum vulgare L.
 Perilla ocimoides L.
 Phlomis alpina Pall.
 " pungens Willd.
 " tuberosa L.
 Salvia Aethiopis L.
 " cleistogamia de By et Paul.
 " glutinosa L.
 " grandiflora Ettl.
 " Horminum L.
 " Jurisicii Kos.
 " nemorosa L.
 " officinalis L.
 " pratensis L.
 " Sclarea L.
 " splendens Ker. Gawl.
 " verbenacea L.
 " verticillata L.
 Satureja hortensis L.
 Scutellaria albida L.
 " alpina L.
 " altissima L.
 Sideritis montana L.
 Stachys germanica L.
 " lanata Jacq.
 " silvatica L.
 Teucrium Botrys L.
 " Chamaedrys L.
 " montanum L.
 Thymus heterotrichus Griseb.
 " Serpyllym L.

LINACEAE

Linum alpinum L.
 " austriacum L.
 " flavum L.
 " perenne L.
 " usitatissimum L.

LOASACEAE

Loasa triphylla Juss.

LOBELIACEAE

Lobelia syphilitica L.

LYTHRACEAE

Cuphea lanceolata Ait.
 Lythrum Salicaria L.

MAGNOLIACEAE

Liriodendron tulipifera L.

MALVACEAE

Abutilon Avicennae Gaertn.

 " " " K₃ Ман-
 журія
 " " " K₉₈ Хіна
 " " " K₁₀₀ Япо-
 нія

Althaea cannabina L.
 " officinalis L.
 " rosea Cav. f. nigra.
 " " " " " fl. pl.
 " rugosa Alef.
 Hibiscus esculentus L.
 " gossypinus Thunb.
 " Trionum L.
 Kitaibelia vitifolia Willd.
 Lavatera thuringiaca L.
 Malope trifida Cav.
 Malva crispa L.
 " silvestris L.

MORACEAE

Morus alba L.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis Jalappa L.
 " tuberifera Hort.
 Oxybaphus nyctagineus Sweet.

OENOTHERACEAE

Circaea Lutetiana L.
 Clackia elegans Dougl.
 " pulchella Pursh. fl. pl.
 Epilobium angustifolium L.
 " hirsutum L.
 " montanum L.
 " palustre L.
 " parviflorum Schreb.
 " tetragonum L.
 Godetia amoena G. Don.
 " grandiflora fl. pl. Hort.
 " Whitneyi azaleiflora Hort.

Lopezia coronata Andr.
 Oenothera gigas H. de Fr.
 " Lamarckiana Ser.
 " odorata Jacq.
 " rosea Ait.
 " taraxacifolia Sweet.

OLLACEAE

Fraxinus excelsior L.
 Ligustrum vulgare L.
 Syringa vulgaris L.

PAPAVERACEAE

Argemone mexicana Willd.
 Chelidonium majus L.
 " " " var. laciniatum Mill.
 Glaucium corniculatum Curt.
 Papaver albiflorum Boiss.
 " Argemone L.
 " bracteatum Lindl.
 " caucasicum M. B.
 " dubium L.
 " hybridum L.
 " Rhoeas L.
 " rupifragum Boiss. et Reut.
 " somniferum L. „Danebrog“
 " " " var. officinalis Alef
 " " " var. paeoni-
 " florum Hort.
 " " " var. roseum.
 " spicatum Poiss. et Ball

PAPILIONACEAE

Amorpha fruticosa L.
 Anthyllis tetraphylla L.
 " Vulneraria L.
 Astragalus asper Jacq.
 " Cicer L.
 " glycyphyllus L.
 " monspessulanus L.
 " Onobrychis L.
 Caragana arborescens Lam.
 Cicer arietinum L.
 " " " var. nigrum Al.
 Colutea cruenta Ait.
 Coronilla varia L.
 Crotalaria juncea L.
 Cytisus austriacus L. var. leucanthus W. K.
 Desmodium canadense DC.
 Dolichos atropurpureus Hort.
 " Lablab L.
 " leucomelas Kunze.

Dolichos Lubia Forsk.
 " sesquipedalis L.
 Ervum Ervilia L.
 " monanthos L.
 Galega officinalis L.
 Genista tinctoria L.
 Halimodenron argenteum Fisch.
 Hedysarum coronarium L.
 Lathyrus articulatus L. var. latifolius Boug.
 " odoratus L.
 " pratensis L.
 " sativus L.
 " " " var. azureus Korsch.
 " silvestris L.
 " tingitanus L.
 " tuberosus L.
 Lens peruviana L.
 Lotus corniculatus L.
 " tetragonobolus L.
 Lupinus perennis L.
 Medicago apiculata Willd. var. confinis
 " ciliaris Krock.
 " flexuosa Ten.
 " intertexta Mill.
 " laciniata Mill.
 " minima Bart.
 " sativa L.
 " scutellata All.
 " Terebellum Willd.
 " tribuloides Desr.
 Melilotus albus Desr.
 " altissimus Thuill.
 " coeruleus Desr.
 " dentatus Pers.
 " indicus All.
 " officinalis Desr.
 Onobrychis caput galli Lam.
 " " " sativa Lam.
 Ononis hircina Jacq.
 Ornithopus sativus Brot.
 Orobus niger L.
 Phaseolus acutifolius A. Gray
 " aureus Roxsb.
 " caffer Haberle.
 " calcaratus Roxb.
 " cerasiferus L.
 " gonospermus Savi.
 " lunatus L.
 " multiflorus Willd.
 " Mungo L.
 " nanus L.
 " nigerrimus Juss.

Phaseolus Riccardianus Ten.
 „ viridissimus Ten.
 „ vulgaris L.
 „ Wightianus R. Grah.

Pisum Jomardi Schrank
 „ thebaicum Willd.

Robinia Pseudacacia L.

Scorpiurus muricatus L.

Soja gracilis Skv.

„ hispida Moench. „Вільсон“

„ „ „ „Гунджулінська“

„ „ „ „Кам'янецька“

№ 87

„ „ „ „Крушуля“ ^{9/3}

„ „ „ „ „ ^{10/10}

„ „ „ „ „ ^{16/10}

„ „ „ „Мандарин“

„ „ „ „Манжурська“

„ „ „ „Староукраїн-
ська“

„ „ „ „Усурійська“

„ „ „ „Харбинська“

№ 90

„ „ „ var. brunnea

„ „ „ var. tangora.

„ „ „ sem. nigra

Trifolium alexandrinum L.

„ agrarium L.

„ arvense L.

„ fragiferum L.

„ hybridum L.

„ incarnatum L.

„ maritimum Huds.

„ medium L.

„ pannonicum Jacq.

„ pratense L.

„ procumbens L.

„ rubens L.

Trigonella Foenum graecum L.

Vicia americana Muhl.

„ atropurpurea Desf.

„ calcarata Desf.

„ cracca L.

„ Faba L. var. mazagana.

„ „ „ var. minor.

„ fulgens Bat.

„ narbonensis L.

„ onobrychioides L.

„ pisiformis L.

„ sativa L.

„ tetrasperma Moench.

„ truncatula M. B.

PEDALIACEAE

Martynia lutea Lindl.

Martynia proboscidea Glox.

PLANTAGINACEAE

Plantago alpina L.

„ Cynops L.

„ major L.

„ maritima L.

„ media L.

„ montana Lam.

PLATANACEAE

Platanus orientalis L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria pinnifolia Bourg.

„ splendens Boiss

Statice Gmelini Willd.

„ tatarica L.

POLEMONIACEAE

Collomia linearis Nitt.

Gilia tricolor Benth.

Phlox Drummondii Hook.

Polemonium coeruleum L.

„ flavum Greene.

POLYGONACEAE

Emex spinosa Camp.

Polygonum dumetorum L.

„ lapathifolium L.

„ orientale L.

„ sagittatum L.

Rheum officinale Bail.

„ palmatum L. var. tanguticum
Maxm.

Rumex Acetosa L.

„ confertus Willd.

„ conglomeratus Murr.

„ crispus L.

„ maximus Schreb.

„ obtusifolius L.

„ Patientia L.

„ sanguineus L.

„ stenophyllus Led

PORTULACACEAE

Anacampseros arachnoides Sims.

Calandrinia grandiflora Lindl.

Portulaca grandiflora Hook.

RANUNCULACEAE

Aconitum Lycoctonum L.

Actaea spicata L.

Aquilegia chrysantha A. Gray.

„ Skinneri Hook.

Aquilegia vulgaris L. hybrida Hort.
Clematis integrifolia L.
 „ *recta* L.
 „ *Vitalba* L.
Delphinium hybridum Hort „King
 of *Delphinium*“.

Nigella arvensis L.
 „ *damascena* L.
 „ *sativa* L.
Ranunculus arvensis L.
 „ *orthoceras* Benth. et Hook.
Thalictrum angustifolium Jacq.
 „ *aquilegifolium* L.
 „ *foetidum* L.

RESEDACEAE

Reseda lutea L.
 „ *Luteola* L.

RHAMNACEAE

Rhamnus cathartica L.
 „ *Frangula* L.

ROSACEAE

Argimonia Eupatoria L.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Crataegus monogyna Jacq.
Cydonia vulgaris Pers
Filipendula hexapetala Gilib.
 „ *Ulmaria* Maxim.
Fragaria indica Andrz.
Geum rivale L.
 „ *speciosum* Alb.
 „ *urbanum* L.
Pirus torminalis Ehrh.
Potentilla argentea L.
 „ *canescens* Bess.
 „ *collina* Wib.
 „ *norvegica* L.
 „ *opaca* L.
 „ *recta* L.
Prunus armeniaca L.
 „ *avium* L.
 „ *domestica* L.
 „ *Mahaleb* L.
 „ *persica* S. et Z.
 „ *spinosa* L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
 „ *coriifolia* Fr.
 „ *dumetorum* Thuill.
 „ *Jundzillii* Bess.
 „ *rubiginosa* L.
 „ *tomentosa* Smith.
 „ *Wichuriana* Crep.

Rubus caesius L.
Sanguisorba minor Scop.
 „ *officinalis* L.
Sorbus Aucuparia L.

RUBIACEAE

Asperula azurea Jaub. et Spach.
Galium boreale L.
 „ *coronarium* Sibth. et Sm.
Galium Mollugo L.
 „ *silvaticum* L.
 „ *tenuissimum* M. B.
 „ *tricorne* With.
Rubia tinctorum L.

RUTACEAE

Ptelea irifoliata L.
Ruta graveolens L.

SAXIFRAGACEAE

Philadelphus coronarius L.
Saxifraga irrigua M. B.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum majus L. „Schwarzer
 Prinz“
 „ *Orontium* L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ambigua Murr.
 „ *ciliata* Trautv.
 „ *purpurea* L.
Linaria Elatine Mill.
 „ *genistaefolia* Mill.
 „ *japonica* Miquel.
 „ *maroccana* Hook.
 „ *minor* Desf.
 „ *vulgaris* L.
Lophospermum scandens D. Don.
Maurandia Barklayana Lindl.
Pentastemon Cobaea Nutt.
 „ *diffusum* Dougl.
 „ *secundiflorum* Benth.
 „ *spectabilis* Thunb.
 „ *Torreyi* Hort.
Scrophularia alata L.
 „ *nodosa* L.
 „ *peregrina* L.
 „ *vernalis* L.
Verbascum Blattaria L.
 „ *Lychnitis* L.
 „ *nigrum* L.
 „ *orientale* M. B.
 „ *phlomoides* L.

Verbascum thapsiforme Schrad.

„ *Thapsus* L.

Veronica arvensis L.

„ *austriaca* L.

„ *Beccabunga* L.

„ *caucasica* M. B.

„ *incana* L.

„ *longifolia* L.

„ *orientalis* Mill.

„ *serpyllifolia* L.

„ *spicata* L.

„ *Teucrium* L.

SIMARUBACEAE

Ailanthus glandulosa Desf.

SOLANACEAE

Atropa Belladonna L.

„ „ „ var. *Paschkewiczii* Kreyer.

„ *caucasica* Kreyer.

Capsicum annuum L.

„ „ „ var. *lycopersiciformis* Hort.

„ *testiculatum* Vis.

Datura aegyptiaca Vesl.

„ *ceratocaula* Jacq.

„ *ferox* L.

„ *Leichardtii* F. Müller.

„ *Metel* L.

„ *meteloides* DC.

„ *quercifolia* H. B. K.

„ *Stramonium* L.

Hyoscyamus agrestis Kit.

„ *canariensis* Ker. Gawl.

„ *niger* L.

„ *pallidus* Koch.

Lycium barbarum L.

Lycopersicum esculentum L. „Гум-
берт“.

„ „ „ „Пиш-
кін“.

„ *Humboldtii* Dun.

„ *racemigerum* Lange.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana affinis Hort.

„ *auriculata* Bertol.

„ *chinensis* Fisch.

„ *coronata*.

„ *longiflora* Cav.

„ *paniculata* L.

„ *quadrivalvis* Pursh.

„ *rustica* L. „Бакун чорний“

„ „ „ „Ковалі“.

„ „ „ „Кучерява“.

Nicotiana rustica L. „Приймак“

„ „ „ „Прилуцька“

„ „ „ „Смолянка“

„ „ „ „Хмельовка“

„ „ „ var. *chlorotica*

„Швіцент“

„ „ „ var. *texana*

Comes

„ *Sanderae* Hort.

„ *solaniflora* Walp.

„ *Tabacum* L. „Дебречинський“

„ „ „ „Платан Арка-
дія“.

„ „ „ „Тик Кулак“.

„ „ „ „Унгушет“.

„ „ „ *Tombak de*
Syrie.

Petunia hybrida Hort.

Physalis Alkekengi L.

„ *Franchetii* Mast.

„ *peruviana* L.

„ *violacea* Carr.

Salpiglossis sinuata R. et. P.

Saracha edulis Thell.

Solanum Dulcamara L.

„ *guineense* Lam.

„ *nigrum* L.

„ *Pseudocapsicum* L.

„ *sisymbriifolium* Lam.

TILIACEAE

Tilia argentea Desf.

„ *cordata* Mill.

„ *platyphylla* Scop.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L.

„ *peregrinum* L.

UMBELLIFERAE

Aegopodium Podagraria L.

Aethusa Cynapium L.

Anethum graveolens L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

„ *silvestris* Hoffm.

Archangelica officinalis Hoffm.

Bupleurum rotundifolium L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoides L.

Chaerophyllum aromaticum L.

„ *temulum* L.

Conium maculatum L.

Coriandrum melphitense Ten. et Guvs.

„ *sativum* L. var. *aureum*.

„ „ L. var. *macrocarpum*.

Coriandrum sativum L. var. *microcarpum*

„ „ „ „ *nanum*

Cuminum Cyminum L.

Daucus Carota L. cult.

Dorema Ammoniacum Don.

Eryngium campestre L.

„ *giganteum* M. B.

„ *palmatum* Panc. et Vis

„ *planum* L.

Ferulago galbanifera Koch

Foeniculum officinale Pall.

Heracleum sibiricum L.

Laserpitium latifolium L.

„ *prutenicum* L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana All.

Pastinaca sativa L.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum alsaticum L.

„ *oreoselinum* Moench

Pimpinella Anisum L.

„ *magna* L.

„ *Saxifraga* L.

„ *tragium* Will.

Sanicula europaea L.

Selinum carvifolia L.

Seseli gummiferum Smitt.

„ *Hippomarathrum* L.

„ *rigidum* W. K.

Sium Sisarum L.

Torilis infesta Hoffm.

URTICACEAE

Parietaria officinalis L.

Urtica cannabina L.

„ *dioica* L.

VALERIANACEAE

Valeriana stolonifera Czern.

Valerianella coronata DC.

VERBENACEAE

Verbena Drummondii Hort.

„ *hybrida* Hort.

„ *officinalis* L.

VITACEAE

Ampelopsis quinquefolia R. et Sch.

Vitis vinifera L.

ZYGOPHYLLACCAE

Peganum Harmala L.

MONOCOTYLEDONES

ALISMATACEAE

Alisma Plantago L.

Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht.

AMARYLLIDACEAE

Agave americana L. pl. viv.

Chlidanthus fragrans Herb.

Polianthes tuberosa L. bulbi.

ARACEAE

Arum maculatum L.

COMMELINACEAE

Tradescantia albiflora Kunth. pl. viv.

„ *navicularis* Ortgies. pl. viv.

„ *virginica* L.

„ *zebrina* Hort. pl. viv.

CYPERACEAE

Carex hordeistychos Vill.

„ *leporina* L.

„ *muricata* L.

„ *vulpina* L.

Cyperus esculentus L. tub.

GRAMINEAE

Aegilops cylindrica Host.

Agropyrum cristatum Bess.

„ *elongatum* P. B.

„ *glaucum* Roem. et Schult.

„ *prostratum* Eichw.

„ *repens* P. B.

Alopecurus pratensis L.

Arrhenatherum elatius W. K.

Avena brevis Roth.

„ *nuda* L. var. *chinensis* Fisch.

„ „ „ „ *inermis* Körn.

„ *orientalis* Schreb.

„ *sativa* L. var. *brunnea* Kern.

„Epi“

„ *strigosa* Schreb.

Brachypodium silvaticum Roem. et Schult.

Bromus inermis Leysser.

„ *mollis* L.

„ *patulus* M. et K.

„ *secalinus* L.

„ *tectorum* L.

Calamagrostis epigeois Roth.

Chloris Gayana Kunth.

Coix lacryma L.

Cynosurus cristatus L.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
„ glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Eleusine oligostachya Link.
Elymus dahuricus Turcz.
Festuca alpina Suter.
„ arundinacea Schreb
„ gigantea Vill.
„ heterophylla Lam.
„ ovina L.
„ rubra L.
Holcus mollis L.
Hordeum astrachanense Host.
„ bulbosum L.
„ cylindricum Murr.
„ distichum L. var. nutans
Schübl.
„ murinum L.
„ Steudelii Koin.
„ tetrastichum L. var.
trifurcatum Schübl.
„ Zeocriton L.
Koeleria cristata Pers.
Lolium perenne L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
Panicum miliaceum L.
Phalaris arundinacea L.
„ canariensis L.
Phleum alpinum L.
„ Boemerii Wib.
„ Michellii All.
„ pratense L.
Poa abyssinica Jacq.
„ bulbosa L. var. vivipara C. Koch
„ pratensis L.
„ serotina Ehrh.
„ trivialis L.
Secale cereale L
„ fragile M. B.
„ montanum Guss.
Sesleria Heuffleriana Schur.
Setaria germanica P. B.
„ verticillata P. B.
Sorghum cernuum Host.
„ sudanense Piper.
„ vulgare Perciv.
Stipa capillata L.
Tragus racemosus Desf.
Triticum compactum Host. var.
rufulum Körn. „Roter, kahler Binkel“.
„ „ „ „ var.
„ icterinum Alef. „Sommer Jgel
Weizen“.

Triticum dicoccoides A. et G. (Palestina)
 „ *dicoccum* Schrk. var. *dicoccoides* Körn. *spontaneonigrum*.
 „ „ „ var. *rufum* Schübl.
 „ „ „ „ Roter Sommer“
 „ „ „ var. *tricoccum* Schübl.
 „ *durum* Desf. „Blé de Médé—ah (Vilmorin)
 „ „ „ Blé de Xeres (Vilmorin)
 „ „ „ „Germerode“.
 „ „ „ „Malaga“.
 „ „ „ var. *coerulescens* Bayle
 „ „ „ var. *durospermum*.
 „ „ „ var. *hordeiforme* Host. „Арнаутка Кочина“
 „ „ „ var. *hordeiforme* Host. № 3/0012
 „ „ „ var. *hordeiforme* Host. № 4/05
 „ „ „ var. *melanopus* Alef. № 5/00122
 „ „ „ var. *melanopus* Alef. № 6/00630
 „ „ „ var. *plenissimum*
 „ *monococcum* L. var. *Hornemanni* Clem.
 „ *polonicum* L. var. *chrysospermum* Körn.
 „ „ „ var. *rufescens* Körn.
 „ „ „ var. *villosum* Desf. „Sammtiger“.
 „ *Spelta* L. var. *Arduini*.
 „ „ „ var. *Duhamelianum* Mazz.
 „ *turgidum* L. „Mammuth“.
 „ „ „ var. *gentile* Körn (Normandie)
 „ „ „ var. *lusitanicum* Körn. (Portugal).
 „ *vulgare* Vill. var. *erythrospermum* Körn. *speltiforme*
 „ *vulgare* Vill. var. *ferrugineum* Alef. № 11—502
 „ „ „ var. *ferrugineum* Alef. „Hunderttätig“
 „ „ „ var. *milturum* Alef. № 274

Triticum vulgare Vill. var. *muticum* Ba-
yle (Australia).
" " " var. *muticum*
Bayle (California)
" " " var. *muticum*
Bayle (Noë's. W.)
" " " var. *muticum*
Bayle (Schlandstaedt)

Zea Mays L.
" *rostrata* Bonaf.

IRIDACEAE

Iris Pseudacorus L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

JUNCACEAE

juncus conglomeratus L.

LILIACEAE

Allium Cepa L.
" *flavescens* Bess.
" *karatawiense* Rgl.
" *paniculatum* L.
" *proliferum* Schrad. bulb.
" *Schoenoprasum* L. var. *sibiri-*
cum Willd.

Aloë arborescens Mill. pl. viv.
Anthericum ramosum L.
Asparagus officinalis L.
Chlorophytum comosum Bak.
Fritillaria tenella M. B.
Lilium Martagon L.
Muscari racemosum Mill.

Horti Director Prof. Dr. N. Th. Hamorak

Horti collaborator Th. S. Panassjuk

U. S.S.R. Ucraina. Kamianetz-Podil'skyj